

SCARLETT

www.scarlett.ru

ELECTRONIC-MECHANICAL ALARM CLOCKS

Instruction manual

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК ЭЛЕКТРОННО- МЕХАНИЧЕСКИЙ

Руководство по эксплуатации

КВАРЦОВЫЙ ГОДИННИК

Посібник з експлуатації

SC-801, SC-802



REPLACEMENT OF BATTERIES

- One AA 1.5 V battery is used in your quartz clock. It is best to use nickel-cadmium batteries that have long service life.
- Open battery compartment lid.
- Place the battery according to a battery polarity.

HOW TO USE

- Set time by turning setting time wheel.
- Set the alarm time by turning alarm clock wheel and set the “On/Off” switch to “On” position.
- Beep alarm works until switched off. To switch alarm set the “On/Off” switch to “Off” position.
- To turn the light ON, press light button and hold it down until the light is necessary . Light function is ON until the button is held down.

EXTRA FEATURES

- Original design.
- Reliable movement.
- Enlarged clock-face.
- Beep alarm works until switched off.
- Easy replacing the batteries.
- One AA 1.5 V battery (not included).
- Light function

SPECIFICATION

Batteries	Type AA 1.5 Volts
Net/ Gross Weight: SC-801 SC-802	0.105 kg / 0.115 kg 0.099 kg / 0.109 kg
Gift box dimensions (L x W x H): SC-801 SC-802	78 x 41 x 99 mm 82 x 46 x 101 mm

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

- В данных кварцевых часах используется одна батарейка типа АА 1.5 Вольт. Рекомендуется использовать никель-кадмиеевые батарейки, имеющие более длительный срок службы и лучше защищенные от коррозии вследствие протекания.
- Откройте крышку отсека для элементов питания.
- Установите батарейку в соответствии с полярностью, указанной на внутренней стороне крышки отсека.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШИХ ЧАСОВ

- Правильное время Вы можете установить колесиком установки времени.
- Время включения будильника установите колесиком будильника, затем установите переключатель будильника в положение “On”.
- Сигнал будильника работает до его выключения. Чтобы выключить будильник, установите переключатель будильника в положение “Off”.
- Для включения функции подсветки нажмите кнопку подсветки и удерживайте её. Функция подсветки работает во время удерживания кнопки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШИХ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ

- Оригинальный дизайн.
- Надежный часовой механизм.
- Увеличенный циферблат.
- Сигнал будильника работает до его выключения.
- Легкость замены батарей.
- Работа от одной батареи типа АА 1.5 Вольт (не включена в комплект).
- Функция подсветки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент питания	Тип АА 1,5 Вольт
Вес нетто/ брутто: SC-801 SC-802	0.105 kg / 0.115 kg 0.099 kg / 0.109 kg
Размеры коробки (Д x В x Ш): SC-801 SC-802	78 x 41 x 99 mm 82 x 46 x 101 mm

УСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ

- У даному кварцовому годиннику використовується одна батарейка типу АА 1.5 Вольта. Рекомендується використовувати нікель-кадмієві батарейки, що мають більш тривалий термін служби та краще захищені від корозії внаслідок протікання.
- Відчиніть кришку відсіку для елементів живлення.
- Установіть батарейку відповідно до полярності, зазначеній на внутрішньому боці кришки відсіку.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВАШОГО ГОДИННИКА

- Правильний час Ви можете встановити коліщатком установки часу.
- Час вимикання будильника встановіть коліщатком будильника, потім установіть перемикач будильника в положення “On”.
- Сигнал будильника працює до його вимикання. Щоб вимкнути будильник, установіть перемикач будильника в положення “Off”.

ПЕРЕВАГИ ВАШОГО КВАРЦОВОГО ГОДИННИКА

- Оригінальний дизайн.
- Надійний годинниковий механізм.
- Збільшений циферблат.
- Сигнал будильника працює до його вимикання.
- Легкість заміни батарей.
- Робота від однієї батареї типу АА 1.5 Вольта (не входить до комплекту).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Елемент живлення	Тип АА 1,5 Вольта
Вага нетто/ брутто: SC-801	0.105 kg / 0.115 kg
SC-802	0.099 kg / 0.109 kg
Розміри коробки (Д x В x Ш): SC-801	78 x 41 x 99 mm
SC-802	82 x 46 x 101 mm