

Технические характеристики МФУ MFC-J2310

МФУ MFC-J2310 является наиболее полной моделью семейства Business Smart и при этом одним из наших самых компактных струйных МФУ с поддержкой печати формата А3.

Концепция Business Smart – это не модернизация отдельной функции, это модернизация всего! Стильное МФУ MFC-J2310 сочетает широкий набор новейших технологий и полезных для бизнеса функций с компактными размерами, что позволяет эффективно использовать его в небольшом офисном пространстве.

В МФУ MFC-J2310 использована технология печати документов в альбомной ориентации, что позволяет соединить высокую скорость печати и компактные размеры устройства. Скорость печати до 18 черно-белых изображений в минуту и до 16 цветных изображений в минуту означает, что вам не надо будет дожидаться окончания печати документов.

МФУ MFC-J2310 предлагает ряд функций, обеспечивающих общее снижение расходов (в частности, автоматическую двустороннюю печать для экономии бумаги и использование картриджей повышенной емкости с ресурсом до 1200 страниц для снижения стоимости печати одной страницы). Экономия достигается без компромиссов в отношении качества: используя все эти преимущества, вы будете неизменно получать документы профессионального качества.

Концепция Business Smart предполагает возможность печати независимо от местоположения и типа устройства, с которого вы печатаете. Вы можете выполнять печать напрямую с мобильного устройства при помощи приложения Brother iPrint&Scan или по беспроводной сети с использованием функции Apple Airprint или сервиса Google Cloud Print™. Можно также подключаться напрямую к Интернету для выполнения печати или сканирования с использованием сервисов Документы Google™, Facebook™, Flickr®, Dropbox, Picasa™ и Evernote™.

Все струйные МФУ Brother имеют конструкцию с четырьмя отдельными чернильными картриджами, благодаря которой можно заменять отдельные картриджи по мере необходимости, сокращая таким образом расход и экономя средства. МФУ MFC-J2310 имеет сертификаты соответствия строгим экологическим стандартам ENERGY STAR и Blue Angel (Германия), которыми отмечаются низкие показатели энергопотребления, низкий уровень шума и пригодная для вторичной переработки конструкция.

Общая информация

Объем памяти	128 МБ
Встроенные интерфейсы	USB 2.0, беспроводная связь 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BASE-TX
Подключение мобильных устройств	Приложение iPrint&Scan, компонент Apple Airprint, сервис Google Cloud Print™, поддержка технологии Wi-Fi Direct™
Дисплей	Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 4,5 см

Цветной принтер

Скорость печати (режим быстрой печати)	До 33 страниц в минуту (черно-белая печать) и 25 страниц в минуту (цветная печать)
Скорость печати (режим аналога лазерной печати)*	До 18 изображений в минуту (черно-белая печать) и 16 изображений в минуту (цветная печать)
Двусторонняя печать	Автоматическая для всех форматов вплоть до А4
Разрешение	До 6000 x 1200 т/д (по вертикали x по горизонтали)
Печать без полей	Поддерживается для форматов А4, Letter, А6, Фото 10 x 15 см, Фото L, Фото 2L, Ledger, А3 (печать формата А3 только через обходной лоток)
Минимальный размер капли	1,5 пкл (при печати на бумаге Brother BP71, см. раздел «Заменяемые компоненты»)

Цветной факс

Скорость модема	33,6 Кбит/с
Номера быстрого набора	100 ячеек для записи номеров
Сохранение страниц в памяти	До 200 страниц (Тестовая таблица ITU-T № 1)
Режим коррекции ошибок	Есть
Другие функции	Пересылка факсов, удаленный доступ, извлечение факсов из памяти, двойной доступ, интернет-факс (I-Fax)**, функция отправки факсов PC-Fax, функция приема факсов PC-Fax***, автоматическое уменьшение, набор групп номеров

Цветной копир

Скорость печати (ISO/IEC 24735)	До 12 изображений в минуту (черно-белая печать) и 9 изображений в минуту (цветная печать)
Разрешение	До 1200 т/д (цветное и черно-белое)
Тиражирование	Есть (до 99 копий)
Масштаб увеличения/уменьшения	25% - 400%
Другие функции	Печать «N в 1», печать буклетов

Цветной сканер

Разрешение	Оптическое: до 2400 т/д Интерполированное: до 19200 т/д
Скорость сканирования	Не менее 3,37 секунд (черно-белое и цветное сканирование при разрешении 100 т/д)
Форматы сканирования	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (при сканировании на флэш-накопитель USB поддерживаются форматы PDF (черно-белый и цветной), JPEG и TIFF)
Сканирование	в программу эл. почты, в программу OCR, как изображение, в файл, на карту памяти, на флэш-накопитель USB, на FTP, по сети***, на сервер электронной почты**

Обработка бумаги

Подача бумаги	Стандартный лоток для бумаги на 150 листов Слот для подачи бумаги вручную (по 1 листу формата А3)
Выход копий	50 листов
Поддерживаемые форматы бумаги	Альбомная ориентация: А4, Letter, Executive. Книжная ориентация: А3, Ledger, Legal, А5, А6, Фото, Учетная карточка, Фото L, Фото 2L, C5, Com-10, Конверт DL, Конверт Monarch
Поддерживаемые типы печатных носителей	Обычная бумага, бумага для струйной печати, глянцевая бумага, прозрачная пленка

* ISO/IEC 24734

** Загружается бесплатно с веб-сайта <http://solutions.brother.com>.


*** Только для Windows®.

**** Приблизительный ресурс картриджей указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711.

Apple iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac и логотип Mac являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Picasa и Документы Google являются товарными знаками компании Google Inc. Использование этих товарных знаков регламентируется Разрешениями Google.

Flickr является зарегистрированным товарным знаком компании Yahoo! Inc.



Прямая печать и сканирование

Интерфейс USB	PictBridge, флэш-накопитель USB
Поддерживаемые карты памяти	Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile
Формат прямой печати	JPEG
Формат прямого сканирования	JPEG, PDF (цветное), TIFF, PDF (черно-белое)

Программное обеспечение

Прилагаемое программное обеспечение	Пакет Brother MFL-Pro Suite
Программное обеспечение для Windows®	Brother ControlCentre4, Nuance Paperport® 12 SE с оптическим распознаванием текста (OCR), Reallusion® FaceFilter Studio
Программное обеспечение для Macintosh	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager® 9
Поддерживаемые операционные системы	Windows® 8, Windows® 7 (32-разрядная (x86) и 64-разрядная (x64) версии), Windows Vista® (32-разрядная (x86) и 64-разрядная (x64) версии), Windows® XP Professional (32-разрядная (x86) и 64-разрядная (x64) версии), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 и 2008 (32-разрядная (x86) и 64-разрядная (x64) версии), Windows Server® 2008 R2 (64-разрядная (x64) версии), Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x



Заменяемые компоненты

Картриджи повышенной емкости	Черный, голубой, пурпурный, желтый: LC-563BK/C/M/Y – ресурс около 600 страниц А4****
Картриджи сверхвысокой емкости	Черный, голубой, пурпурный, желтый: LC-567XLBK, LC-565XLC/M/Y – ресурс около 1200 страниц А4****
Бумага Brother	BP71 GA3: глянцевая фотобумага формата А3 (упаковка 20 листов) BP71 GLA: глянцевая фотобумага формата А4 (упаковка 20 листов) BP71 GLP: глянцевая фотобумага формата 10x15 см (упаковки 20 и 50 листов) BP60MA: матовая бумага А4 для струйной печати (упаковка 25 листов) BP60PA: бумага А4 для струйной печати (упаковка 250 листов)



Габариты и масса

В упаковке	564 мм (Ш) x 266 мм (Г) x 416 мм (В), масса 11,5 кг
Без упаковки	480 мм (Ш) x 290 мм (Г) x 163 мм (В), масса 8 кг

Прочие характеристики

Потребляемая мощность	В рабочем режиме: 21 Вт В режиме готовности: 6 Вт В спящем режиме: 1,5 Вт В выключенном состоянии: 0,04 Вт
Уровень звукового давления (при работе)	50 дБА (средний)



brother®
at your side

ООО «Бразер»

129090 г. Москва, ул. Щепкина, д. 33 Бизнес-центр «Этмия»

Все характеристики действительны на момент публикации.

Brother является зарегистрированной торговой маркой Brother Industries Ltd.

Упомянутые наименования изделий являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

MFC-J2310

brother
at your side



**МЫ ПРОКЛАДЫВАЕМ
НОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПЕЧАТИ.**

ПРЕДСТАВЛЯЕМ МОДЕЛИ
СЕМЕЙСТВА **BUSINESS SMART**

Технологии на службе вашего
бизнеса: функция двусторонней
печати, использование
картриджей повышенной
емкости и поддержка WiFi.



ПЕЧАТЬ
ФОРМАТА
A4/A3



СКАНИРОВАНИЕ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС

МОДЕЛИ СЕМЕЙСТВА **BUSINESS SMART** ЖДУТ ВАС!

СКАЧОК ВПЕРЕД В ТЕХНОЛОГИИ МФУ.

ТЫСЯЧИ МЕЛКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕРНУЛИ МИР.

СТАРЫЕ ПРАВИЛА УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЮТ.

ПОЭТОМУ МЫ НАЧАЛИ С САМОГО НАЧАЛА.

МЫ ЗАНОВО СПРОЕКТИРОВАЛИ ЕГО С НУЛЯ.

ОН СТАЛ КОМПАКТНЕЕ.

И БЫСТРЕЕ.

А О ТАКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАНЬШЕ МОЖНО

БЫЛО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВУЮ ЭПОХУ ПЕЧАТИ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕМЕЙСТВО **BUSINESS SMART**



Модели Business Smart не предполагают компромиссов. Печать, сканирование, копирование и прием/отправка факсов. Печать отдельных документов формата А3. Печать через облачные сервисы. Печать с мобильных устройств. Двусторонняя печать. Новый стандарт МФУ.



Сенсорный экран

Сенсорный экран и сенсорная панель максимально облегчают и упрощают доступ к разнообразным функциям устройства.



Беспроводная

МФУ MFC-J2310 обеспечивает экономию ресурсов и может совместно использоваться в среде проводной и беспроводной сети.



А3

Печать отдельных важных документов в формате А3 при помощи слота для ручной подачи.



Печать

Высокая скорость печати: до 33 страниц в минуту для черно-белой печати или до 25 страниц в минуту для цветной печати (для печати изображений до 18 черно-белых изображений в минуту и 16 цветных изображений в минуту*)



Мобильное подключение

Используя приложение iPrint&Scan, компонент Apple Airprint или сервис Google Cloud Print™, вы сможете выполнять печать и сканирование напрямую с iPhone, iPad, устройства Android™ или мобильного телефона Windows®.



Печать через облачные сервисы

Можно выполнять печать и сканирование с использованием облачных сервисов (таких как Документы™, Evernote™, Facebook™, Flickr®, Dropbox или Picasa™) непосредственно с принтера, подключенного к облачному сервису.



Экономия

Чернильные картриджи повышенной емкости с ресурсом 1200 страниц позволяют получить больше печатных страниц с меньшими затратами и обеспечивают снижение стоимости печати одной страницы.

