

TREVLIG

PL

TR

RU

SK

LT



Design and Quality
IKEA of Sweden

POLSKI	4
TÜRKÇE	16
РУССКИЙ	25
SLOVENSKY	37
LIETUVIŲ	49

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4	Dane techniczne	10
Opis urządzenia	5	Podłączenie elektryczne	11
Codzienna eksploatacja	6	Ochrona środowiska	12
Czyszczenie i konserwacja	8	GWARANCJA IKEA	13
Co zrobić, jeśli ...	9		

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób trzecich jest bardzo ważne.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ścisłe przestrzegać.

 Ten symbol informuje o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich. Wszystkie wiadomości dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami:

 **ZAGROŻENIE** Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń.

 **OSTRZEŻENIE** Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego ryzyka oraz informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ścisłe przestrzegać następujących instrukcji:

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
- Instalacja lub konserwacja powinna zostać przeprowadzona przez technika specjalistę zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi miejscowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie naprawiać i nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsługi.
- Zgodnie z przepisami urządzenie należy uziemić.
- Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

- Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik wielobiegowy o minimalnym odstępie styków wynoszącym 3 mm.
- Nie wolno stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
- Nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód.
- Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego do przygotowywania żywności. Wszystkie inne zastosowania (np. do ogrzewania pomieszczeń) są zabronione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień.
- Podczas pracy urządzenie oraz jego dostępne elementy nagrzewają się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność i nie dotykać elementów grzewczych. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia jeśli nie znajdują się pod stałą opieką. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, jedynie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu na temat bezpiecznej eksploatacji i potencjalnych zagrożeń. Osoby takie ani dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenie nie powinno być czyszczone ani konserwowane przez dzieci bez nadzoru.
- Dostępne części urządzenia mogą się mocno

rozgrzać podczas pracy. Należy pilnować, aby dzieci nie zbliżały się do urządzenia i nie bawiły się nim.


- Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie wolno dotykać grzałek. Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu ze ściereczkami lub innymi łatwopalnymi materiałami, dopóki wszystkie komponenty urządzenia nie wystygąn.
- Nie ustawiać na urządzeniu i nie przechowywać w jego pobliżu żadnych materiałów łatwopalnych.
- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem oleju i tłuszczy.
- Na powierzchni płyty nie wolno kłaść metalowych przedmiotów, np. sztućców ani pokrywek do garnków, gdyż mogą się one rozgrzać do wysokiej temperatury.
- W przestrzeni pod urządzeniem, w odległości co najmniej 20 mm należy zamontować panel oddzielający (nie dostarczony w komplecie). W przypadku użycia panelu oddzielającego Ikea, należy przestrzegać instrukcji dołączonych do panelu.

Jeżeli piekarnik jest instalowany pod spodem,

panel oddzielający nie jest potrzebny.

- Jeśli pod spodem nie będzie zainstalowany piekarnik, należy użyć panelu oddzielającego. Pomiędzy panelem oddzielającym a szafką należy zainstalować szufladę.
- Jeśli na powierzchni pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
- Pozostawienie urządzenia bez nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem oleju i tłuszczy może spowodować zagrożenie oraz prowadzić do pożaru. Pożar NICDY nie wolno gasić wodą! Należy wyłączyć urządzenie i przykryć ogień np. pokrywką lub kocem gaśniczym. Ryzyko pożaru: nie przechowywać żadnych rzeczy na powierzchniach gotowania.
- Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć pole grzewcze za pomocą przycisku, a nie polegać na układzie wykrywania obecności naczynia.

Opis urządzenia



1 Indukcyjne pole grzewcze
2 Panel sterowania

Panel sterowania



A Przyciski regulacji pól grzewczych i wyświetlacz

B Włączenie/Wyłączenie

C Blokada przycisków

Codzienna eksploatacja

Włączenie/wyłączenie płyty kuchennej

Aby włączyć płytę, nacisnąć przycisk ① na ok. 2 sekundy i przytrzymać, dopóki nie zapalą się wyświetlacze pól grzewczych. Aby wyłączyć płytę, dotknąć tego samego przyciski i przytrzymać do czasu wyłączenia wyświetlaczy. Wszystkie pola grzewcze są wyłączone.

Gdy płyta pracowała, wskaźnik ciepła resztkowego "H" świeci, dopóki płyta kuchenna nie wystygnie.

Jeśli w ciągu 10 sekund od włączenia płyty kuchennej nie wybierze się żadnej funkcji, płyta wyłączy się automatycznie.

Przed rozpoczęciem pracy

Ważne: Jeśli naczynia nie mają prawidłowych rozmiarów, pola grzewcze nie włączą się.

Słosować wyłącznie naczynia opatrzone napisem „INDUCTION SYSTEM”.

Naczynie należy postawić na żądane pole grzewcze przed włączeniem płyty kuchennej.

Istniejące naczynia:

Aby sprawdzić, czy dane naczynie jest przystosowane do gotowania na indukcyjnej płycie kuchennej, należy posłużyć się magnesem: jeżeli naczynie nie jest przyciągane przez magnes, nie nadaje się do gotowania na płycie.

1. Sprawdzić, czy spód naczynia jest gładki, aby nie doszło do porysowania powierzchni płyty kuchennej. Sprawdzić naczynia.
2. Nie stawiać na płycie pustych naczyń. Spód naczyń oraz powierzchnia płyty ze szkła ceramicznego mogą się uszkodzić.
3. Nie opierać gorących naczyń o powierzchnię panelu sterowania. Może to prowadzić do jego uszkodzenia.

Włączenie i regulacja pól grzewczych



Wyświetlacz poziomu zasilania



Wskazanie wybranego pola grzewczego



Położenie pola grzewczego

Gdy płyta jest włączona, a na wybranym polu grzewczym stoi naczynie, wybrać to pole za pomocą odpowiedniego przycisku: na wyświetlaczu pojawi się poziom 0.

Każde pole grzewcze posiada kilka poziomów mocy, które można regulować za pomocą przycisków +/- w zakresie od mocy minimalnej „1” do mocy maksymalnej „9”.

Tryb Demo

Płyta posiada tryb Demo, który pozwala na interakcję z panelem sterowania bez włączania żadnych pól grzewczych.

Procedura włączania i wyłączania musi być przeprowadzona w ciągu 60 sekund od podłączenia urządzenia do zasilania w domu. Aby włączyć tryb Demo, jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund dwa przyciski wyboru zewnętrznych pól grzewczych: na środkowym wyświetlaczu pojawi się komunikat „dE”. Teraz można sprawdzić działanie funkcji panelu sterowania.

Aby wyłączyć tryb Demo, powtórzyć całą procedurę. Należy pamiętać, aby najpierw odłączyć płytę od zasilania, a następnie ponownie ją podłączyć. Cała procedura musi być wykonana w ciągu 60 sekund od podłączenia.

Włączenie/wyłączenie sygnału dźwiękowego

Po włączeniu płyty należy jednocześnie dotknąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk „+” oraz skrajny przycisk wyboru po prawej stronie („blokowanie panelu sterowania”).

Wyłączenie pól grzewczych

Wybrać pole grzewcze, które ma być wyłączone. Nacisnąć odpowiedni przycisk (u dołu z prawej strony wskaźnika poziomu mocy pojawi się kropka).

Nacisnąć przycisk „-”, dopóki nie dojdzie się do poziomu „0”.

W celu natychmiastowego wyłączenia przycisk wyboru pola należy przytrzymać przez 3 sekundy. Pole grzewcze wyłącza się i pojawia się wskaźnik ciepła resztkowego „H”.

Blokada panelu sterowania

Ta funkcja powoduje blokadę przycisków, aby nie dopuścić do przypadkowego włączenia płyty kuchennej.

Aby włączyć funkcję blokady panelu sterowania, nacisnąć przycisk D i przytrzymać przez 3 sekundy.

Panel sterowania zostanie zablokowany za wyjątkiem funkcji wyłączenia. Aby wyłączyć blokadę panelu sterowania, należy powtórzyć tę samą procedurę co przy włączaniu.

Wskaźnik świetlny (kropka) wyłączy się i płyta będzie ponownie aktywna.

Obecność na płycie wody, płynu, jaki wydostał się z garnka, a także innych przedmiotów na przycisku pod symbolem może spowodować przypadkowe włączenie lub wyłączenie się funkcji blokady panelu sterowania.

Informacje dotyczące panelu sterowania

Kontrolka ciepła resztkowego.

Płyta jest wyposażona we wskaźnik ciepła resztkowego dla każdego pola grzewczego. Wskaźnik taki sygnalizuje, które pola grzewcze mają jeszcze wysoką temperaturę.

Jeśli na wyświetlaczu pojawia się „H”, pole grzewcze jest jeszcze gorące. Jeśli przy danym pole świeci się ten symbol, pole można jeszcze wykorzystać aby, na przykład, roztopić masło

lub utrzymać temperaturę potrawy.

Po wystygnięciu pola grzewczego wyświetlacz gaśnie.

Wskaźnik nieprawidłowego naczynia lub braku naczynia.

Jeśli naczynie nie jest przystosowane do pracy z płytą indukcyjną, jest nieprawidłowo ustawione lub ma niewłaściwe wymiary, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Brak naczynia” (patrz rysunek). Jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykryte żadne naczynie, płyta kuchenna się wyłączy.



Zalecane szerokości dna naczynia

Ø pola grzewczego	Ø naczynia
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Czyszczenie i konserwacja

Zaleca się czyszczenie płyt po każdym użyciu, aby nie dopuścić do uszkodzenia jej powierzchni i tworzenia się trudnego do usunięcia osadu. Przed przystąpieniem do czyszczenia

należy upewnić się, czy wszystkie pola grzewcze są wyłączone oraz czy nie świeci się wskaźnik ciepła resztkowego („H”).

 Nie należy stosować urządzeń czyszczących parą!

Okresowo należy sprawdzać gromadzenie się kurzu pod urządzeniem, w pobliżu wlotu powietrza chłodzącego lub wylotów.

Kurz może powstrzymywać wentylację oraz chłodzenie obwodów elektronicznych, a także zmniejszać sprawność płyty.

Zalecenia dotyczące czyszczenia:

1. Stosować miękką, czystą ścieżeczkę, ręczniki papierowe lub specjalne produkty do

czyszczenia płyt ze szkła ceramicznego. Nie stosować gąbek ściernych ani myjek metalowych.

2. Usunąć resztki jedzenia i nie dopuszczać do ich stwardnienia. Cukier lub artykuły o dużej zawartości cukru uszkadzają płytę kuchenną i należy je natychmiast usuwać przy pomocy skrobaka do szkła. Ostrzeżenie! Skrobak do szkła jest ostry i należy obchodzić się z nim ostrożnie.
3. Wszelkie osady należy usuwać skrobakiem lub przy pomocy innych specjalistycznych produktów.
4. Sól, cukier i piasek mogą porysować płytę ceramiczną: w przypadku ich rozsypania na płytę należy ją niezwłocznie wyczyścić.

Co zrobić, jeśli ...

Kod błędu	Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiążanie
Płyta wyłącza się i po 10 sekundach rozlega się sygnał dźwiękowy powtarzany co 3 sekundy	Obszar panelu sterowania jest stale pod naciskiem	Woda lub naczynia kuchenne na panelu sterowania	Oczyścić panel sterowania
C81, C82	Panel sterowania wyłącza się z powodu zbyt wysokiej temperatury	Temperatura wewnętrzna części elektronicznych jest zbyt wysoka	Odczekać, aż płyta się ochłodzi, i dopiero wtedy włączyć ją ponownie
C83	Panel sterowania informuje o kodzie błędu. Płyta wyłączona w związku z problemem w układzie elektrycznym	Do płyty kuchennej doprowadzono zbyt wysokie napięcie	Z płyty kuchennej nadal można korzystać, lecz należy wezwać serwis techniczny
C85	Płyta nie przekazuje mocy do naczynia	Naczynie nie jest przeznaczone do płyt indukcyjnych	Użyć innego naczynia przeznaczonego do płyt indukcyjnych
F02 lub F04 lub C84	Napięcie zasilania jest nieprawidłowe lub problemy z zasilaniem elektrycznym	Czujnik wykrywa napięcie inne niż wymagane	Odłączyć płytę od sieci zasilającej i sprawdzić podłączenie
F42 lub F43	Nieprawidłowe napięcie doprowadzane do płyty kuchennej	Czujnik wykrywa napięcie inne niż wymagane	Odłączyć płytę od sieci zasilającej i sprawdzić podłączenie
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Skontaktować się z serwisem technicznym i podać kod błędu		

Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym:

1. Sprawdzić w „Instrukcji wyszukiwania usterek”, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie
2. Ponownie uruchomić płytę kuchenną, aby sprawdzić, czy usterka ustąpiła.
3. Jeśli problem wciąż się powtarza, należy wezwać serwis.

Należy podać następujące informacje:

- rodzaj usterki;
- model płyty;
- numer serwisowy (tj. numer po słowie SERVICE na tabliczce znamionowej pod płytą oraz w gwarancji);

SERVICE 0000 000 00000



- dokładny adres;
- numer telefonu.

Jeżeli konieczne są jakiekolwiek naprawy, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem technicznym zgodnie z informacjami podanymi w karcie gwarancyjnej.

W przypadku wykonywania naprawy przez nieautoryzowanego technika należy zawsze prosić o certyfikat


na wykonaną pracę i nalegać na użycie oryginalnych części zamiennych.

Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może zmniejszyć bezpieczeństwo eksploatacji oraz obniżyć jakość produktu.

Dane techniczne

Wymiary	
Szerokość (mm)	580
Wysokość (mm)	58
Głębokość (mm)	510
Napięcie (V)	Patrz „Instalacja i podłączenie elektryczne”

Informacje techniczne podano na tabliczce znamionowej znajdującej się od spodu urządzenia.



Podłączenie elektryczne




OSTRZEŻENIE! Odkazać urządzenie od zasilania elektrycznego.

- Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego fachowca znajęcego obowiązujące przepisy branżowe i zasady BHP.

- Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za obrażenia cielesne osób lub zwierząt, ani za szkody materialne wynikłe w związku z nieprzestrzeganiem zaleceń podanych w niniejszym rozdziale.
 - Długość przewodu zasilającego powinna umożliwiać wyjącie płyty kuchennej z blatu.
 - Sprawdzić, czy napięcie określone na tabliczce znamionowej znajdującej się w dolnej części urządzenia odpowiada napięciu w domowej instalacji elektrycznej.


do płytki zaciskowej uprzednio odkręconą śrubą.

Po każdym podłączeniu do sieci płyta przeprowadza automatyczne kontrole.




1. Odkręcić śrubę, aby wyjąć pokrywę płytki zaciskowej (A) i włożyć pokrywę w zawias (B) płytki zaciskowej.
2. Włożyć przewód zasilający do zacisku i podłączyć przewody zgodnie ze schematem elektrycznym umieszczonym w pobliżu płyty zaciskowej.
3. Zamocować przewód zasilający dławikiem.
4. Zamknąć pokrywę (C) i przykręcić ją


UK AU 220-240V ~
220-240V ~



380-415V 3N ~
380-415V 2N ~



NL 220V 2L+2N ~



380-415V 3L ~



= E (żółto-zielony)

N1 = N (niebieski)

N2 = N (niebieski)

L1 = R (czarny)

L2 = S (brązowy)

Ochrona środowiska

Utylizacja opakowania

Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem (E). Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz utylizować zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze.

Utylizacja urządzenia

Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (WEEE) oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi.



Symbol ■ na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Oszczędzanie energii

Aby uzyskać najlepsze wyniki pracy urządzenia, należy:

- Używać garnków i patelni, których średnica dna jest równa średnicy pola grzewczego.
- Stosować tylko garnki i patelnie o płaskim dnie.
- Jeśli to możliwe, garnki powinny być nakryte w czasie gotowania.
- Naczynia należy stawiać na środku pola grzewczego oznaczonego na płytcie.

Deklaracja zgodności CE

- Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wyproducedane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zmieniła Dyrektywę 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz w Dyrektywie 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.
- **NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGI DOT. EKOPROJEKTU OKRĘSZONE W ROZPORZĄDZENIU KOMISJI NR 66/2014, ZGODNIE Z NORMĄ EUROPEJSKĄ 60350-2.**

GWARANCJA IKEA

Ille trwa okres gwarancji IKEA?

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od daty zakupu urządzenia AGD w sklepie IKEA a w przypadku urządzenia oznaczonego marką LAGAN przez okres dwóch (2) lat. W celu potwierdzenia zakupu należy przedłożyć oryginał paragonu lub fakturę. Wykonywanie prac gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji urządzenia.

Jakie urządzenia nie podlegają 5 letniej gwarancji IKEA?

Urządzenia AGD oznaczone nazwą LAGAN oraz wszystkie urządzenia AGD zakupione przed dniem 1 sierpnia 2007 r.

Kto wykonuje usługi serwisowe?

Wyznaczony przez IKEA serwis, wykonujący usługi gwarancyjne za pośrednictwem sieci własnych punktów lub sieci autoryzowanych partnerów.

Co obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja obejmuje wady konstrukcji lub materiałów wykorzystanych do produkcji urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA. Gwarancja odnosi się tylko do użytku domowego. Wyjątki od powyższej zasady określone są w rozdziale zatytułowanym "Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?" W okresie gwarancji pokrywane będą koszty usunięcia wad, np. napraw, wymiany części, robocizny oraz koszty podróży, pod warunkiem udostępnienia urządzenia do naprawy bez ponoszenia szczególnych kosztów. Przy uwzględnieniu powyższych warunków zastosowanie mają przepisy prawa wspólnotowego (dyrektywa nr 99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego. Części wymienione są własnością IKEA.

Jakie działania podejmuje IKEA w celu rozwiązymania problemu?

Wyznaczony przez IKEA serwis bada produkt i decyduje, według własnego uznania, czy jest on objęty niniejszą gwarancją. W razie uznania, że produkt jest objęty gwarancją,

serwis IKEA lub autoryzowany partner serwisowy decyduje, według własnego uznania, czy naprawić vadliwy produkt czy wymienić go na taki sam lub porównywalny produkt.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?

- Zwykłego zużycia.
- Uszkodzenia umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa, uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłową instalacją lub podłączeniem do niewłaściwego źródła napięcia, uszkodzenia spowodowanego reakcją chemiczną lub elektrochemiczną, rdzą, korozją lub uszkodzeniem w wyniku działania wody, w tym uszkodzenia spowodowanego nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji wodociągowych oraz uszkodzenia spowodowanego anomaliami pogodowymi.
- Materiałów eksploracyjnych, w tym baterii i lamp.
- Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych, niemających wpływu na normalne użytkowanie urządzenia, w tym rys oraz ewentualnych przebarwień.
- Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez obce ciała lub substancje, czyszczenie lub przepychanie filtrów, systemów odprowadzania wody lub szuflad na proszek.
- Uszkodzenia następujących części: części ze szkła ceramicznego, akcesoriów, koszyków na naczynia i sztućce, rur zasilających i odwadniających, uszczelek, lampek oraz ich pokryw, wyświetlaczy, pokręteli, obudów oraz części obudów. Odstępstwem od tego jest przypadek, gdy można udowodnić, że uszkodzenia powstały wskutek błędu podczas produkcji.
- Przypadków, w których nie stwierdzono usterek w trakcie wizyty technika.
- Napraw niewykonanych przez wyznaczony przez IKEA serwis lub autoryzowanego partnera serwisowego

bądź przypadków niezastosowania części oryginalnych.

- Napraw będących następstwem instalacji wykonanych nieprawidłowo lub w sposób niezgodny ze specyfikacją.
- Wykorzystania urządzenia w środowisku innym niż domowe, tj. użytku profesjonalnego.
- Uszkodzeń transportowych. Jeśli transportem produktu do domu lub pod inny adres zajmuje się klient, IKEA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać podczas transportu. Jednakże, w sytuacji gdy produkt jest dostarczany do klienta przez IKEA, za jego ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy odpowiada IKEA.
- Kosztów związanych z pierwszą instalacją urządzenia IKEA. Jednakże, jeśli urządzenie będzie naprawiane lub wymieniane przez wskazany przez IKEA serwis lub autoryzowanego partnera serwisowego w ramach niniejszej gwarancji, zajmą się oni, w razie potrzeby, ponowną instalacją takiego naprawionego lub wymienionego urządzenia.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do pracy prawidłowo wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę, przy zastosowaniu oryginalnych części, w celu dostosowania urządzenia do wymagań bezpieczeństwa technicznego obowiązujących w innym państwie członkowskim UE.

Zastosowanie przepisów prawa krajowego

Niniejsza gwarancja IKEA przyznaje Państwu określone uprawnienia, w uzupełnieniu do innych uprawnień, które mogą Państwu przysługiwać na mocy przepisów danego państwa.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujących wynikających z niezgodności towaru z umową.

Obszar obowiązywania

W przypadku urządzeń zakupionych

w jednym państwie członkowskim UE i przewiezionych do innego państwa członkowskiego UE, usługi serwisowe świadczone będą na standardowych warunkach gwarancyjnych obowiązujących w nowym państwie. Obowiązek świadczenia usług w ramach gwarancji istnieje wyłącznie pod warunkiem, gdy urządzenie spełnia poniższe wymogi i jest zainstalowane zgodnie nimi:

- specyfikacje techniczne państwa, w którym zgłoszana jest reklamacja gwarancyjna;
- instrukcje montażu oraz informacje bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.

Gwarantem na terenie Polski jest IKEA Retail Sp. z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn

Kontakt z działem obsługi klienta

Prosimy o kontakt z punktami obsługi klienta wyznaczonymi przez IKEA w następujących przypadkach:

- zgłoszenie serwisowe w ramach gwarancji
- uzyskanie informacji na temat instalacji urządzeń przeznaczonych dla zabudowy w meblach kuchennych IKEA
- uzyskanie informacji dotyczących działania urządzeń sprzedawanych w IKEA

Aby zapewnić jak najlepszą pomoc z naszej strony, przed kontaktem z nami, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją zabudowy i/lub instrukcją obsługi.

Punkty serwisowe wyznaczone przez IKEA



Lista adresów oraz telefony do punktów obsługi klienta wyznaczonych przez IKEA znajdują się na ostatniej stronie niniejszej gwarancji.



W celu zapewnienia Państwu szybkiej obsługi serwisowej należy korzystać z telefonów serwisowych, które są podane na ostatniej stronie gwarancji. W przypadku kontaktu z punktem

serwisowym prosimy o wybranie numeru podanego w broszurze dołączonej do danego urządzenia. Prosimy również o podanie numeru artykułu IKEA (ośmiocyfrowy kod) oraz dwunastocyfrowego numeru serwisowego, które znaleźć można na jego tabliczce znamionowej.



PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODU ZAKUPU!

Oryginał paragonu lub faktury jest warunkiem do korzystania z usług gwarancyjnych. Dowód zakupu zawiera również nazwę oraz numer artykułu IKEA (ośmiocyfrowy kod) dla każdego z zakupionych urządzeń.

Czy potrzebujecie Państwo dodatkowej pomocy?

W przypadku dodatkowych pytań, które nie dotyczą urządzeń zakupionych w IKEA prosimy o kontakt z najbliższym centrum informacyjnym IKEA. Przed skontaktowaniem się z nami prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

İçindekiler

Güvenlik ile ilgili bilgiler	16	Teknik veriler	22
Ürün tanımı	17	Elektrik bağlantısı	23
Günlük kullanım	18	Çevre ile ilgili hususlar	24
Bakım ve temizlik	20		
Servis çağırmadan önce ...	21		

Güvenlik ile ilgili bilgiler

Sizin ve başkalarının güvenliği esastr. Bu kılavuz ve cihazın kendisi, her zaman okunması ve uygulması gereken önemli güvenlik mesajları içermektedir.

⚠️ Bu, güvenlikle ilgili olan, kullanıcıları kendileri için ve diğer kişiler için potansiyel tehlikeler hakkında uyaran güvenlik alarmı sembolüdür. Güvenlik mesajlarının tümü, güvenlik alarmı sembolünün ve aşağıdaki uyarılardan birinin ardından verilecektir:

⚠️ TEHLIKE Önlenmediği takdirde ciddi yaralanmalara neden olacak bir tehlike durumunu belirtir.

⚠️ UYARI Önlenmediği takdirde ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir tehlike durumunu belirtir.

Tüm güvenlik uyarıları mevcut potansiyel riskle ilgili spesifik bilgiler verir ve cihazın yanlış kullanımından kaynaklanabilecek yaralanma, hasar ve elektrik çarpması riskinin nasıl azaltılabileceğini açıklar. Aşağıdaki talimatlara lütfen uyın:

- Herhangi bir montaj işlemi yapılmadan önce, cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir.
- Montaj işlemi üreticinin talimatlarına ve yerel düzenlemelere uygun olarak, yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Kullanıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir etmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- Kanunlar, cihazın topraklanması gereklidir.
- Elektrik kablosu, yerine takıldıktan sonra cihazın fişini elektrik prizine takmak için


yeterli uzunlukta olmalıdır.

- Montajın yürürlükteki emniyet yönetmeliklerine uyması için, en az 3 mm kontak mesafeli tüm kutuplu bir çatal anahtarları kullanılmalıdır.
- Uzatma kablolarını veya üçlü prizleri kullanmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için, elektrik kablosundan çekmeyin.
- Montaj işleminden sonra elektrikli aksamlar kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır.
- Bu ocak sadece evde pişirme amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Diğer tipteki kullanımlara izin verilmez (örn. odayı ısıtma vs.). Üretici, kumandaların uygunsuz kullanımından veya hatalı ayarlanmasıından doğan her türlü sorumluluktan feragat eder.
- Cihaz ve erişilebilir parçaları, kullanım esnasında isnır. Isnır elemanlara dokunulmamasına özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim altında olmadıkları sürece 8 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az olan veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından yalnızca kendilerine cihazın güvenli şekilde kullanımıyla ilgili talimat verilmesi, ilgili tehlikeleri anlamış olmaları veya gözetim sağlanması kaydıyla kullanılabilir. Bu kişiler cihazı kurcalamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocukların yanında yapılmamalıdır.

- Cihazın erişilebilir parçaları, kullanım sırasında çok fazla ısınabilir. Küçük çocukları cihazdan uzak tutun ve cihazla oynamadıklarından emin olacak şekilde gözetim altında tutun.
- Kullanım sırasında ve sonrasında, cihazın ısınan parçalarına dokunmayın. Parçaları yeterince soğumadan, cihazın giysilerle veya diğer yanabilir maddelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Yanıcı maddeleri cihazın üstüne veya yakınına koymayınız
- Aşırı ısınmış yağlar ve sıvı yağlar kolaylıkla alev alırlar. Yağ ile pişirme yaparken, cihazı denetimsiz halde bırakmayın.
- Bıçaklar, çatallar, kaşıklar ve kapaklar gibi metal nesneler, ısınabileceklerinden ötürü ocak yüzeyi üzerine konulmamalıdır.
- Cihazın altındaki boşluğa, en az 20mm mesafe ile ayrıci bir panel (ürünle birlikte verilmez) yerleştirilmelidir. Bir Ikea ayrıci kullanılıacaksa panel referans malzemelerinde verilen talimatları izleyin. Eğer fırın bir mutfağın tezgahı altına monte ediliyorsa, bir ayrıciya gerek yoktur.
- Eğer alt kısma bir ocak monte etmiyorsanız, bir ayrıci kullanmanız gereklidir ve ayrıci ile kabin arasına çekmece monte etmeniz gereklidir.
- Eğer yüzeyde çatlak varsa, bir elektrik çarpması olasılığına karşı cihazı kapatın.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılabilen şekilde tasarlanmıştır.
- Buharlı temizleyiciler kullanmayın.
- Ocakta, margarin ya da sıvı yağ ile gözetimsiz yemek yapılması tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir. Bir yangını ASLA suyla söndürmeye çalışmayan, cihazı kapatın ve ardından bir kapak ya da yangın battaniyesi ile alevin üzerini örtün.
- Yangın tehlikesi: pişirme yapılan yüzeyleri eşya saklama amaçlı kullanmayın.
- Kullanımdan sonra, tencere detektörüne güvenmek yerine ocak gözünü kumanda düğmesinden kapatın.

Ürün tanımı



Kontrol paneli

- 1 İndüksiyonlu pişirme bölgesi
2 Kontrol paneli



- A Pişirme bölgeleri kontrolleri ve ilgili ekran
B Açı/kapa
C Tuş kilidi

Günlük kullanım

Ocağı AÇMA/KAPAMA

Ocağı çalıştmak için, pişirme gözünün göstergesi yanana kadar ① düğmesine yaklaşık 2 saniye basılı tutunuz. Kapatmak için ekranlar kaybolana kadar aynı düğmeye basınız. Tüm pişirme bölgeleri kapanır.

Eğer ocak kullanımdaysa, atıl ısı göstergesi "H" tüm pişirme bölgeleri soğuyuncaya kadar yanık durumda kalır.

Çalıştırdıktan sonraki 10 saniye içinde hiç bir fonksiyon seçilmezse, ocak otomatik olarak kapanır.

Kullanım öncesi

Önemli: Eğer tencere ve tavalar uygun boyutlarda değilse, elektrikli pişirme bölgeleri çalışmayacaktır.

"Sadece "İNĐÜKSİYONLU SİSTEM"" simgesi taşıyan tencereeler kullanınız.

Ocağı açmadan önce, tencereyi istediğiniz pişirme bölgесine yerleştiriniz.

Mevcut tencere ve tavalarınız:

Tencere ve tavaların elektrikli ocakta kullanıma uygun olup olmadığını kontrol etmek için bir mıknatıs kullanınız; manyetik olarak algılanamayan tencereeler kullanıma elverişli değildir.

1. Tencerelerin tabanının pürüzsüz olduğundan emin olunuz, aksi takdirde ocağın vitroseramik yüzeyini çizebilirler. Kapları kontrol ediniz.
2. Ocağa içi boş tencereler koymayınız. Bu, hem vitroseramik yüzeye hem de tencere tabanlarına zarar verebilir.
3. Sıcak tencere veya tavaları asla ocağın kontrol panelinin üzerine koymayınız. Bu, zarara neden olabilir.

Ocağın açılması ve pişirme bölgelerinin ayarlanması



Güç göstergesi ekranı



Seçili pişirme bölgesi göstergesi



Pişirme bölgesi konumlandırma

Ocak açıldıktan ve seçilen pişirme bölgесine tencere yerleştirildikten sonra, ilgili düğmeyi kullanarak pişirme bölgесini seçin: göstergе ekranında seviye 0 görüntülenir.

Her pişirme bölgесinin +/- düğmelerini kullanarak ayarlanabilen ve min. "1" gücü ile maks. "9" gücü arasında değişen çeşitli güç seviyeleri vardır.

Demo Modu

Bu ocak, ilgili pişirme bölgесini aktive etmemesiz kontrol paneli ile etkileşime geçmenizi sağlayan bir demo moduna sahiptir.

Aktive etme ve devre dışı bırakma prosedürü, cihazın evdeki elektrik hattına bağlanmasıının ardından 60 saniye içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Demo modunu aktive etmek için, iki harici pişirme bölgесi seçme düğmesine aynı anda ve en az 5 saniye boyunca basılı tutun: "dE" mesajı orta ekranda görüntülenir.

Bu şekilde kontrol paneli fonksiyonlarını inceleyebilirsiniz.

Demo modundan çıkmak için, öncelikle ocağın elektrik hattı ile bağlantısını kesmeniz ve daha sonra tekrar bağlanmanız gerektiğini unutmayarak aynı prosedürü, bağlantının ardından 60 saniye içerisinde tekrarlayın.

Sesli sinyalin aktive edilmesi/devre dışı bırakılması

Ocağı açıldıktan sonra, "+" düğmesini ve en sağdaki seçim düğmesini ("kontrol panel

kilidi") aynı anda en az 3 saniye basılı tutun.

Pişirme bölgelerinin kapatılması

Kapatmak istediğiniz pişirme bölgesini seçin. İlgili düğmeye basın (güç seviyesi göstergesinin sağ alt tarafında bir nokta sembolü yanar).

Seviyeyi "0" değerine ayarlamak için "-" tuşuna basınız.

Hemen kapatmak için, bölge seçim düğmesini 3 saniye basılı tutun. Pişirme bölgesi kapanır ve atıl ısı göstergesi "H" yanar.

Kontrol paneli kilidi

Bu fonksiyon, ocağın kazara açılmasını önlemek üzere kumandaları kilitler.

Kontrol paneli kilit fonksiyonunu aktive etmek için, D düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Devre dışı bırakma fonksiyonu haricinde kontrol paneli kilitlenmiş olur. Kontrol panelinin kilidini kaldırırmak için, etkinleştirme prosedürüni tekrarlayınız.

İşıklı nokta söner ve ocak yeniden aktif hale gelir.

Suyun mevcudiyeti, tencerelerden dökülen sıvı veya simgenin altındaki düğmeye temas eden herhangi bir nesne, kontrol paneli kilitleme fonksiyonunu kazayla aktive edebilir veya durdurabilir.

Kontrol paneli uyarıları

Atıl ısı göstergesi.

Ocak donanımında her pişirme bölgesi için bir atıl ısı göstergesi bulunmaktadır. Bu göstergeler, pişirme bölgeleri hala sıcak ise kullanıcımı uyarır.

Eğer ekranda H harfi görüntülenirse, pişirme bölgesi hala sıcaktır. Eğer belirli bir pişirme bölgесinin atıl ısı göstergesi yanıyorsa o bölge, bir kabı ısıtmak veya katı yağ eritmek

için kullanılabilir.

Pişirme bölgesi soğuduğunda, ekran kapanır.

Hatalı veya konmayan tencere göstergesi.

Eğer uygun olmayan, yanlış konumlandırılmış veya indüksiyonlu ocağınız için uygun boyutlarda olmayan bir tencere kullanıyorsanız, "no pot" (tencere yok) mesajı ekranda belirecektir (bkz. şekil). 60 saniye içinde bir tencere tespit edilmezse, ocak kapanır.



Önerilen tencere tabanı genişlikleri

Ø Bölge	Ø Tencere
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Bakım ve temizlik

Yüzevin hasar görmesini ve temizlemesi zor olan pişmiş yemek kalıntılarının oluşumunu önlemek için ocağı her kullanım sonrasında temizleyiniz. Temizlemeden önce, pişirme bölgelerinin kapalı olduğundan ve atıl ısı göstergesinin ("H") görüntülenmediğinden emin olunuz.

⚠️ Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır! Cihazın altında, soğutucu hava giriş ve çıkış deliklerinin etrafında toz olup olmadığını periyodik olarak kontrol ediniz. Bu, elektronik modülün havalandırılmasını ve soğutulmasını engelleyerek ocağın verimini düşürebilir.

Ocağı temizlemek için şunları dikkate alınız:

1. temiz yumuşak bir bez, emici mutfak bezleri veya vitroseramik ocaklar için özel temizlik malzemesi kullanınız. Sert süngerler ve/veya bulaşık teli kullanmayınız.
2. Ocağın üzerine dökülen yemek artıkları, pişerek vitroseramik yüzeye iyice yapışmadan önce temizlenmelidir. Şeker ve şekerli yiyecekler vitroseramik yüzeye zarar verir, bu nedenle hemen bir cam kazıcı aletle temizlenmelidir. Dikkat Cam kazıcı aletlerin bıçakları çok keskindir ve bu nedenle kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.
3. Temizlenmesi zor artıkları kazıcı alet veya özel deterjanlar kullanarak temizleyiniz.
4. Tuz, şeker ve kum vitroseramik ocağı çizebilir: ocağın üzerine dökülmüş bu tür maddeleri hemen temizleyiniz.

Servis çağrımadan önce ...

Hata kodu	Sorun	Olası neden	Çözüm
Ocak kapanıyor ve 10 saniye sonra her 3 saniyede bir sesli sinyal veriyor	Kontrol paneli bölgesinde daimi basınç	Kontrol panelinde su veya mutfak gereçleri	Kontrol paneli temizleyiniz
C81, C82	Kontrol paneli aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle kapanıyor	Elektronik parçaların iç sıcaklığı çok yüksek	Yeniden kullanmadan önce ocağın soğumasını bekleyiniz
C83	Kontrol paneli bir hata kodu görüntüleyiyor, elektronik devredeki bir sorundan ötürü ocak kapanıyor	Ocağa aşırı voltaj beslemesi olmuştur	Ocak kullanılmaya devam edilebilir ancak Yetkili Servisi aramanız gereklidir
C85	Ocak tencereye güç aktarımı yapmıyor	Kullanılan tencere indüksiyonlu ocak için uygun değildir	İndüksiyonlu ocak için uygun başka tencere kullanın
F02 veya F04 veya C84	Bağlanan voltajı değeri yanlış veya güç beslemesiyle ilgili bir sorun	Sensör cihaz voltajı ve şebeke voltajı arasında uyuşmazlık belirledi	Ocağın şebeke bağlantısını kesin ve elektrik bağlantılarını kontrol ediniz
F42 veya F43	Bağlantı voltajı hatalı	Sensör cihaz voltajı ve şebeke voltajı arasında uyuşmazlık belirledi	Ocağın şebeke bağlantısını kesin ve elektrik bağlantılarını kontrol ediniz
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Yetkili Servisi arayın ve hata kodunu bildiriniz		

Yetkili Servisi aramadan önce:

1. Sorunu kendi başınıza giderip gideremeyeceğinizi görmek için "Arıza giderme" kısmına bakın
2. Yeniden düzgün çalıştığını kontrol etmek için ocağı yeniden açın.
3. Sorun hala devam ediyorsa, Yetkili Servis ile temasla geçin.

Aşağıdaki bilgileri verin:

- arızanın tipi;
- ocak modeli;
- servis numarası (ocağın alt tarafındaki bilgi etiketinde ve garanti belgesinde bulunan SERVICE ifadesinden sonraki numara);

SERVICE 0000 000 0000

- tam adresiniz;
- telefon numaranız.

Tamir gerektiğiinde, garanti kitabıçığında belirtilen bir yetkili servise başvurunuz.


Düşük bir ihtimalle de olsa bir işlem veya tamirin yetkisiz bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmesi halinde, daima gerçekleştirilen işe dair belge isteyin ve orijinal yedek parçaların kullanılmasında ısrar edin.

Bu talimatlara uymadığı takdirde ürünün güvenlik ve kalitesi tehlikeye girebilir.

Teknik veriler



Boyu	580
Genişlik (mm)	58
Yükseklik (mm)	510
Derinlik (mm)	Kurulum ve elektrik bağlantıları bölümüne bakın
Voltaj (V)	

Teknik bilgiler cihazın tabanındaki bilgi etiketinin üzerinde yer almaktadır.





Elektrik bağlantısı

- UYARI.** Cihazın elektrik fişini prizden çekin.
- Kurulum işlemi, yürürlükteki güvenlik ve kurulum kanunlarını iyi bilen kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
 - Üretici, bu bölümde yer alan kurallara uyulmamasından kaynaklanan kişi ve hayvanların yaralanması veya maddi hasar durumlarında, hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 - Elektrik kablosu, ocağın tezgahtan ayrılmasını sağlayacak kadar uzun olmalıdır.
 - Cihazın alt kısmında bulunan etikette belirtilen voltaj değerinin evin tesisatının voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun.




- 1 Bağlantı noktası (terminal) kapağını (A), vidasını sökmek suretiyle çıkarın ve kapağı bağlantı kısmının menteşesine (B) takın.
- 2 Kabloyu kelepçeye yerleştirin ve terminal bloğunun yanında bulunan kablo bağlantı diyagramında belirtildiği gibi kablo tellerini terminal bloğuna bağlayın.
- 3 Güç kablosunu kablo kıskacıyla sabitleyin.
- 4 Kapağı (C) kapatın ve önceden çıkardığınız vidayı kullanarak terminal bloğuna vidalayın.

Şebekeye yapılan her bağlantı için, ocak birkaç saniye boyunca otomatik olarak kontrol işlemi yapar.




Şebeke elektriğine bağlantı


UK AU 220-240V ~
220-240V ~



380-415V 3N ~
380-415V 2N ~



NL 220V 2L+2N ~



380-415V 3L ~



= E (sarı-yeşil)

N1 = N (mavi)

N2 = N (mavi)

L1 = R (siyah)

L2 = S (kahverengi)

Çevre ile ilgili hususlar

Ambalaj malzemelerinin atılması

Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürme simgesi () ile işaretlenmiştir. Ambalajın çeşitli parçalarını dikkatsiz bir şekilde atmak yerine, çöplerin imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tamamen uygun ve sorumlu bir şekilde atınız.

Hurdaya çıkarma

Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihaz (WEEE) ile ilgili 2002/96/EC Avrupa Direktifine göre işaretlenmiştir.

Bu ürünü uygun bir şekilde imha ederek, çevre ve insan sağlığı açısından doğabilecek potansiyel tehlikeleri önlemeye yardımcı olmuş olacaksınız.

Cihaz veya dokümanlar üzerindeki



simgesi, bu ürünün ev çöpü olarak muamele görmemesi, WEEE (Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar) işleme için tahsis edilmiş uygun bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.

Enerji tasarrufu

En iyi sonucu almak için aşağıdaki önerilere uyunuz:

- Çapı pişirme bölgесинinkine eşit tencereler ve tavalar kullanınız.
- Sadece düz tabanlı tencereler ve tavalar kullanınız.
- Mümkünse, pişirme sırasında kapların kapaklarını kapalı tutunuz.
- Tencereyi veya tavayı, çizgiyle belirtilen pişirme bölmesinin tam ortasına yerleştirdiğinizden emin olunuz.



Uygunluk beyanı

- Bu cihaz, "Alçak Gerilim" Direktifi 2006/95/EC'nin (73/23/EEC'nin yerine geçen) güvenlik gerekliliklerine ve ayrıca "EMC" Direktifi 2004/108/EC'nin koruma gerekliliklerine uygun olacak şekilde tasarlanmaktadır, imal edilmekte ve pazarlanmaktadır.
- BU CİHAZ AVRUPA STANDARDI EN 60350-2 İLE UYUMLU OLARAK AVRUPA YÖNETMELİĞİ N. 66/2014'ÜN EKONOMİK TASARIM GEREKLİLİKLERİНИ KARŞILAR.

Содержание

Информация о безопасности	25	Технические данные	31
Описание прибора	26	Подключение к электрической сети	32
Ежедневная эксплуатация	27	Экологические аспекты	33
Техобслуживание и уход	29	ГАРАНТИЯ IKEA	34
Если прибор не работает...	30		

Информация о безопасности

Обеспечение вашей собственной безопасности и безопасности других людей является крайне важным. В данном руководстве и на самом изделии приведены важные указания и символы, касающиеся правил техники безопасности при пользовании прибором. Необходимо всегда следовать этим указаниям и символам.

 Символ опасности, указывающий на наличие возможного риска для пользователя прибора и других людей.

Все сообщения, относящиеся к вопросам соблюдения безопасности, сопровождаются этим символом, а также следующими словами:

 **ОПАСНО!** Указание на ситуацию, представляющую опасность; если эта опасность не будет устранена, то она приведет к тяжелым травмам.

 **ОСТОРОЖНО!** Указание на ситуацию, представляющую опасность; если эта опасность не будет устранена, то она может стать причиной тяжелых травм.

Все указания по безопасности содержат сведения о потенциальных опасностях и о том, как уменьшить риск травм, материального ущерба и поражения электрическим током, которые может повлечь за собой неправильное пользование изделием. Необходимо строго соблюдать следующие правила:

- Перед выполнением любой операции по установке изделия необходимо отключать его от сети.
- Установка и техническое обслуживание должны выполняться техническим специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами безопасности. Пользователям запрещается самостоятельно ремонтировать или заменять какие-либо детали изделия, за исключением случаев, конкретно оговоренных в Руководстве.

- Заземление изделия является обязательным.
 - Сетевой шнур должен иметь достаточную длину для того, чтобы прибор можно было подключить к электрической сети после его встраивания в кухонную мебель.
 - Согласно действующим правилам техники безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
 - Не пользуйтесь многогнездовыми переходниками и удлинителями.
 - Нельзя тянуть за сетевой шнур, чтобы вынуть его вилку из розетки.
 - После завершения установки электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя.
 - Это изделие предназначено исключительно для приготовления пищи в бытовых условиях. Запрещается использовать прибор для любых других целей (например, для обогрева помещений). Изготовитель не несет какой бы то ни было ответственности за ненадлежащее использование или неправильную настройку органов управления.
 - Во время работы изделие и его доступные части сильно нагреваются. Будьте осторожны, чтобы случайно не коснуться зон нагрева. Детей младше 8 лет не следует подпускать к прибору; в противном случае за ними необходим постоянный присмотр.
- Данное изделие может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями под контролем или при условии проведения инструктажа по безопасному использованию прибора и понимания ими существующих опасностей. Не позволяйте детям

играть с изделием. Не допускайте детей к чистке и уходу за изделием без присмотра.


- Доступные части изделия могут сильно нагреваться в процессе его эксплуатации. В связи с этим необходимо следить за тем, чтобы дети не подходили близко к изделию и не играли с ним.
- Не касайтесь нагревательных элементов изделия при его использовании и после этого. Следует исключать контакт с тканью или иными воспламеняющимися материалами до тех пор, пока все детали изделия не остынут до температуры, не представляющей опасности.
- Не кладите на изделие или вблизи него предметы из воспламеняющихся материалов.
- Разогретые до высокой температуры жиры и масло могут легко воспламениться. При приготовлении блюд с большим количеством жира или масла необходимо постоянно следить за этим процессом.
- Металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки и крышки не следует класть на рабочую поверхность варочной панели, т.к. они могут нагреться.
- Под изделием - на расстоянии не менее 20 мм от него - необходимо установить разделительную панель (не входящая в комплект поставки). В случае использования разделительной панели

Ikea следуйте указаниям, приведенным в прилагаемой к ней документации.

В случае установки под варочной панелью духовку разделительная панель не требуется.

- Если вы не установили под варочной панелью духовку, установите разделительную панель, а между разделительной панелью и шкафом установите ящик.
- В случае появления трещин на поверхности выключите изделие во избежание поражения электрическим током.
- Не допускается использование внешнего таймера (реле времени) или системы дистанционного управления для включения данного изделия.
- Не пользуйтесь пароочистителями.
- Оставление варочной панели без присмотра при приготовлении блюд на масле или жире опасно и может привести к возгоранию. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь потушить огонь водой; вместо этого выключите изделие и накройте его крышкой или противопожарным одеялом, чтобы перекрыть доступ воздуха.
- Опасность возгорания: не храните предметы на рабочей поверхности варочной панели.
- После использования выключите зону нагрева с помощью соответствующей ручки; не полагайтесь на детектор посуды.

Описание прибора



- 1** Индукционная зона нагрева
2 Панель управления

Панель управления



- A** Органы управления зонами нагрева и соответствующий дисплей

- B** Включение/Выключение

- C** Блокировка кнопок

Ежедневная эксплуатация

Включение/выключение варочной панели

Чтобы включить варочную панель нажмите кнопку ① примерно на 2 секунды, до тех пор пока не включится дисплей зоны нагрева. Чтобы выключить панель, нажмите эту же кнопку и дождитесь, чтобы погас дисплей. Все зоны нагрева выключаются.

После использования варочной панели индикатор остаточного тепла "Н" продолжит гореть до тех пор, пока зоны нагрева не остынут.

Если в течение 10 секунд после включения варочной панели не выбирается ни одна функция, панель автоматически выключается.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ

Внимание! В случае использования посуды неподходящего размера зоны нагрева не включаются.

Следует пользоваться только той посудой, на которой нанесен символ "ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА" (см. рис. сбоку).

Прежде чем включать варочную панель, поставьте посуду на нужную зону нагрева.

Уже используемая посуда

Для проверки того, подходит ли посуда для приготовления на индукционной варочной панели, воспользуйтесь магнитом: пригодная, если магнит к ней притягивается.

1. Убедитесь в том, что на дне посуды нет шероховатостей, в противном случае можно поцарапать поверхность варочной панели. Проверьте свою посуду.
2. Не ставьте на варочную панель пустую посуду. В противном случае можно повредить как дно посуды, так и стеклокерамическую поверхность варочной панели.
3. Ни в коем случае не ставьте горячие кастрюли и сковороды на панель управления варочной панели. Это может привести к выходу ее из строя.

Включение и регулировка зон нагрева



Дисплей индикатора мощности



Индикация выбранной зоны нагрева

Расположение зоны нагрева

После того, как панель будет включена, и кастрюля будет поставлена на выбранную зону нагрева, выберите зону с помощью соответствующей кнопки: на дисплее отображается уровень 0.

Каждая зона нагрева имеет различные интенсивности нагрева, регулируемые с помощью кнопок +/-, при этом уровень "1" соответствует минимальной мощности, а уровень "9" – максимальной мощности.

Демонстрационный режим

Варочная панель имеет демонстрационный режим работы, в котором можно работать с панелью управления, не включая соответствующие зоны нагрева.

Процедура включения и отключения должна выполняться в течение 60 секунд после подключения изделия к домашней сети электропитания.

Чтобы активировать демонстрационный режим, одновременно нажмите две кнопки выбора внешних зон нагрева одновременно и удерживайте их нажатыми не менее 5 секунд: на центральном дисплее появится сообщение "E". Теперь можно проверить функции панели управления.

Чтобы отключить демонстрационный режим, сначала отключите варочную панель от сети электропитания, а затем снова подключите ее к сети электропитания и выполните процедуру в течение 60 секунд после подключения.

Включение/отключение звукового сигнала

После включения варочной панели одновременно нажмите кнопку "+" и

крайнюю правую кнопку выбора (кнопку блокировки панели управления) и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд.

Отключение зон нагрева

Выберите зону нагрева, которую следует отключить. Нажмите соответствующую кнопку (внизу справа на индикаторе интенсивности нагрева загорается точка).

Нажимая кнопку "-", доведите уровень мощности до "0".

Для мгновенного выключения удерживайте одну из кнопок выбора зон нагрева нажатой в течение 3 секунд. Зона нагрева выключается, и на дисплее появляется индикатор остаточного тепла "H".

Блокировка панели управления

Эта функция блокирует органы управления варочной панели, чтобы предотвратить ее случайное включение.

Чтобы сделать функцию блокировки панели управления активной, нажмите кнопку "D" и удерживайте ее нажатой 3 секунды.

Все функции панели управления блокируются, кроме функции отключения. Чтобы отключить блокировку панели управления, повторите процедуру включения.

При этом светящаяся точка погаснет, и варочная панель вернется в рабочее состояние.

Вода, оставшаяся после мойки панели, жидкость, пролившаяся из кастрюль, или любые предметы, помещенные на кнопку рядом с символом блокировки, могут случайно включить или выключить функцию блокировки.

Предупреждающие сигналы панели управления

Индикатор остаточного тепла.

В варочной панели предусмотрен индикатор остаточного тепла для каждой зоны нагрева. Этот индикатор указывает, на каких зонах нагрева сохраняется высокая температура. Если на дисплее отображается буква "H", то это означает, что зона нагрева еще не остыла. При горячем индикаторе остаточного тепла соответствующую зону нагрева можно использовать, например, чтобы не дать пище остывать или чтобы растопить масло.

После остывания зоны нагрева дисплей выключится.

Индикатор неверного диаметра или отсутствия посуды.

Если вы пользуетесь посудой, не подходящей для варочной индукционной панели, либо если неправильно выбраны размеры посуды, на дисплее появляется сообщение "отсутствие посуды" (см. рис.). Если в течение 60 секунд система не обнаружит посуды, варочная панель выключается.



Рекомендуемые значения диаметров dna кастрюль

Диаметр зоны нагрева	Диаметр посуды
210 мм	150-210 мм
180 мм	120-180 мм
145 мм	100-145 мм

Техобслуживание и уход

Рекомендуется чистить варочную панель после каждого использования во избежание повреждения ее поверхности и образования натеков, которые впоследствии будет очень сложно удалить. Прежде чем выполнять уборку, убедитесь в том, что зоны нагрева выключены и что индикатор остаточного тепла ("H") не горит.

⚠ Не пользуйтесь пароочистителем!
Регулярно следите за тем, чтобы под изделием, а также около входного и выходного отверстий для охлаждающего воздуха не скапливалась пыль. Присутствие пыли может затруднить вентиляцию и охлаждение электронного блока и снизить эффективность работы варочной панели.

Рекомендации относительно чистки панели:

1. Используйте чистую мягкую тряпку, абсорбирующую кухонную бумагу или специальные средства для чистки стеклокерамических поверхностей.

Не используйте губки с абразивной поверхностью и/или металлические щетки.

2. Удаляйте с поверхности варочной панели остатки пищи, пока они не затвердели. Сахар или продукты с высоким содержанием сахара могут повредить варочную панель и их необходимо немедленно удалить при помощи скребка для стеклокерамической поверхности. Внимание! На скребке для стеклокерамической панели имеется островое лезвие, поэтому с ним необходимо обращаться осторожно.
3. Удаляйте затвердевшие остатки пищи при помощи скребка или специальных средств.
4. Соль, сахар и любые твердые мелкие частицы могут стать причиной появления царапин на стеклокерамической поверхности.

Если прибор не работает...

Код ошибки	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Варочная панель выключается, и по прошествии 10 секунд начинает через каждые 3 секунды подаваться звуковой сигнал.	Постоянное нажатие на панель управления.	Вода или кухонные принадлежности на панели управления.	Почистите/освободите панель управления.
C81, C82	Панель управления выключается из-за слишком высокой температуры.	Слишком высокая внутренняя температура электронных компонентов.	Перед тем как пользоваться варочной панелью снова, дождитесь, чтобы она остыла.
C83	На панели управления появляется код ошибки, указывающий, что панель выключена из-за проблем в электронной схеме	Плита работает с напряжением, превышающим номинальное	Плиту можно продолжать использовать, но при этом следует обратиться в сервисную мастерскую
C85	Варочная поверхность не передает мощность кастрюле	Кастрюля не подходит для использования на индукционных варочных панелях	Возьмите другую кастрюлю, рассчитанную на применение на индукционной панели
F02, либо F04, либо C84	Неправильное напряжение при подключении, либо неисправен источник питания	Датчик регистрирует отличие напряжение на изделии от напряжения в сети питания.	Отсоедините варочную панель от сети и проверьте характеристики сети.
F42 или F43	Панель подключена к сети питания, напряжение в которой не соответствует характеристикам панели.	Датчик регистрирует отличие напряжение на изделии от напряжения в сети питания.	Отсоедините варочную панель от сети и проверьте характеристики сети.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Обратитесь в сервисную мастерскую и сообщите код ошибки.		

Перед тем как обращаться в сервисную мастерскую:

1. Обратитесь к "Руководству по поиску и устранению неисправностей" и попробуйте устранить неисправность самостоятельно.
2. Включите варочную панель еще раз, чтобы проверить, восстановился ли нормальный режим работы.
3. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисную мастерскую.

Сообщите следующие сведения:

- тип неисправности;
- модель варочной панели;
- сервисный номер (число, указанное после слова Service на находящейся с нижней стороны варочной панели паспортной табличке, а также в гарантийном талоне);

S E R V I C E 0000 000 00000



- ваш полный адрес;
- ваш номер телефона.

Если необходим ремонт прибора, обращайтесь в авторизованный сервисный центр, указанный в гарантии.

В маловероятном случае, когда какая-либо операция или ремонт выполняется не имеющим допуска специалистом, всегда требуйте сертификации выполненных работ и использования оригинальных запчастей.

Несоблюдение этих указаний может отрицательно сказаться на безопасности и качестве работы прибора.

Технические данные


Тип продукта: Поверхность варочная индукционная

Габариты	
Ширина, мм	580
Высота, мм	58
Глубина, мм	510
Напряжение, В	См. раздел "Установка и подключение к электрической сети"

Технические данные указаны на паспортной табличке, находящейся с нижней стороны изделия.



Дата изготовления изделия является составной частью серийного номера, третья и четвертая цифры которого соответствуют последним двум цифрам года изготовления, а пятая и шестая цифры - номеру недели в году.

Например, серийный номер 001409012345 означает, что изделие произведено на девятой неделе 2014 г.





Подключение к электрической сети

- ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Отключите прибор от электросети.
- Установка изделия должна выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением действующих правил техники безопасности и установки оборудования.
 - Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за повреждения предметов или травмы людей и животных, явившиеся результатом несоблюдения правил, изложенных в этой главе.
 - Длина кабеля электропитания должна быть достаточной для того, чтобы варочную панель можно было снять с рабочего стола.
 - Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке в нижней части изделия, соответствует напряжению питания в домашней сети электропитания.




1. Снимите крышку с клеммной коробки (A), открутив крепежный винт, и вставьте крышку в шарнир (B) на клемме.
2. Вставьте кабель электропитания в хомут и подсоедините провода к клеммной колодке, как показано на схеме соединений, находящейся рядом с клеммой.
3. Закрепите кабель электропитания с помощью кабельного хомута.

4. Закройте крышку (C) и закрепите ее на клемме с помощью снятого ранее винта. При каждом подсоединении к сети варочная панель автоматически выполняет проверку в течение нескольких секунд.



Подключение к сети
электропитания



- = E (желто-зеленый)**
N1 = N (синий)
N2 = N (синий)
L1 = R (черный)
L2 = S (коричневый)

Экологические аспекты

Удаление отходы упаковочных материалов

Упаковочный материал допускает 100% вторичную переработку, о чем свидетельствует соответствующий символ (EU). Не следует выбрасывать различные части упаковки вместе с бытовым мусором. Они должны быть утилизированы в соответствии с действующими местными нормами.

Утилизация изделия

Данное изделие имеет маркировку в соответствии с требованиями Европейской Директивы 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечивая надлежащую утилизацию изделия, потребитель способствует предотвращению возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.



Символ ■ на самом изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого прибор следует сдать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации.

Экономия электроэнергии

Для достижения оптимальных результатов при пользовании варочной панелью рекомендуется соблюдать правила, перечисленные ниже.

- Пользуйтесь кастрюлями и сковородами, диаметр dna которых равен диаметру зоны нагрева или немного превосходит его.
- Пользуйтесь только кастрюлями и сковородами с ровным дном.
- По мере возможности во время приготовления закрывайте кастрюли крышкой.
- Ставьте кастрюлю по центру зоны нагрева, границы которой нанесены на поверхности варочной панели.



Заявление о соответствии

- Данное изделие разработано, изготовлено и выпущено в продажу в соответствии с требованиями по безопасности Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС (заменяющей Директиву 73/23/EEC и последующие изменения) и требованиями по защите Директивы по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/ЕС.
- ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОДИЗАЙНА ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМАТИВОВ № 66/2014, РАЗРАБОТАННЫХ НА ОСНОВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА EN 60350-2.

Произведено для IKEA:

Виерлпул Европа с.р.л

Виале Г.Борге, 27

21025 Комерио (Варезе)

Италия

Завод:

Виерлпул Европа с.р.л.

Адрес: Виа АюМоро 5

21024 Кассинетта ди Биандронно (Варезе)

Италия

Для РФ:

ООО “ИКЕА ТОРГ” фактический и юридические адреса

141400, московская область, г. Химки, микрорайон ИКЕА,

корп. 1, тел. 4957059426

Сделано в Италии



ГАРАНТИЯ IKEA

Срок действия гарантии IKEA

Гарантийный срок на бытовую технику, которая продается под торговой маркой IKEA, составляет пять (5) лет. Исключения составляют товары серии LAGAN/ЛАГАН, на них Гарантия составляет два (2) года. Гарантия начинает действовать в день покупки. Пожалуйста, сохраняйте чек как подтверждение факта и даты покупки.

На какую бытовую технику не распространяется пятилетняя (5 лет) гарантия IKEA?

Данная гарантия не распространяется на бытовую технику LAGAN/ЛАГАН, а также технику, приобретенную в магазине IKEA до 1 августа 2007 года – на них распространяется двухлетняя гарантия (2 года).

Кем выполняется техобслуживание?

Техобслуживание выполняется сервисным центром, авторизованным компанией IKEA.

Что покрывает данная гарантия?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов,

проявившимися после его покупки в магазине IKEA. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. Все исключения указаны в пункте «Что не покрывает данная гарантия?». В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов. При данных условиях применимы нормы ЕС (№ 99/44/EG) и соответствующие местные правила и предписания. Замененные запчасти переходят в собственность компании IKEA.

Что IKEA делает, чтобы устраниить неисправность?

Сервисная служба, уполномоченная компанией IKEA, изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба IKEA или ее авторизованный партнер произведет либо ремонт

неисправного изделия, либо его замену таким же или аналогичным.

Что не покрывает данная гарантия?

- Естественный износ;
- Умышленные повреждения; повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением, не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;
- Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
- Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, в том числе любые царапины или возможное различие в цвете.
- Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устранением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств.
- Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса (эти детали попадают под действие гарантии, только

если сервисный центр представит заключение, что причиной повреждений был производственный брак).

- Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита.
- На ремонт, выполненный не уполномоченными обслуживающими организациями либо не авторизованными сервис партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей.
- На ремонт вследствие неправильной установки.
- На повреждения, возникшие при небытовом использовании товара.
- Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно отвозит товар домой или по другому адресу, IKEA не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке. Тем не менее, если услуга доставки была заказана покупателем в IKEA, все повреждения, возникшие при перевозке товара, несет IKEA (но не в рамках данной гарантии).
- Условия выполнения установки бытовой техники IKEA, за исключением случаев, когда необходимость установки вызвана ремонтом или заменой неисправных частей.

При покупке бытовой техники в IKEA услуга первоначальной установки не включена в стоимость товара. Если уполномоченные IKEA обслуживающие организации или авторизованные сервис-партнеры осуществляют ремонт или замену бытового прибора в соответствии с условиями данной гарантии, уполномоченные обслуживающие организации или авторизованные сервис-партнеры обязуются при необходимости выполнить повторную установку отремонтированного бытового прибора или бытового прибора, заменяющего

неисправный.

Данные ограничения не распространяются, если установка была произведена квалифицированным специалистом, с использованием оригинальных запасных частей для адаптации бытовой техники к требованиям технической безопасности другой страны ЕС.

Применимость законодательства конкретной страны

Гарантия, предоставляемая IKEA, полностью покрывает или даже превышает все требования местного законодательства, которые могут отличаться в разных странах. Условия этой гарантии никоим образом не ограничивают права потребителя, установленные законодательством конкретной страны.

Зона действия

Если изделие было куплено в одной стране ЕС и перевезено в другую страну ЕС, гарантийное обслуживание будет производиться на условиях, действующих во второй стране. Обязательства по сервису в рамках гарантии выполняются только в случае, если изделие было установлено с соблюдением следующих требований:

стране, где клиент обратился за гарантитным обслуживанием;

- технических требований, принятых в стране, где клиент обратился за гарантитным обслуживанием;
- правил техники безопасности, приведенных в инструкциях по сборке и в руководстве пользователя.

Сервисный центр, авторизованный IKEA

Вы можете обращаться к поставщикам гарантитных услуг IKEA по следующим вопросам:

1. подача заявки на выполнение гарантитного ремонта;
2. Рекомендации и техническая консультация по установке техники, купленной в магазине IKEA, в кухонную

мебель IKEA;

3. За разъяснением функций и правил эксплуатации техники, купленной в магазине IKEA.

Для получения оптимального результата просим вас тщательно изучить сопроводительные документы и инструкцию по эксплуатации перед обращением в сервисный центр.

Как связаться с нами, если вам нужна наша помощь



Пожалуйста, ознакомьтесь со списком сервисных центров, авторизованных IKEA, который представлен на последней странице этой инструкции



Для ускорения обслуживания просим вас звонить по телефонам, указанным на последней странице данной гарантии. При этом просьба указывать 8-значный артикульный номер товара IKEA и 12-значный серийный номер изделия, приведенные на заводской этикетке.



ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК!

Чек является подтверждением покупки, его необходимо предъявлять при обращении за гарантитным обслуживанием. В чеке так же указаны название изделия и его артикульный номер (8-значный код изделия).

Нужна дополнительная помощь?

По всем дополнительным вопросам, не касающимся гарантитного обслуживания, обращайтесь в отдел обслуживания покупателей ближайшего магазина IKEA. Пожалуйста, тщательно изучите сопроводительные документы перед обращением.

Obsah

Bezpečnostné pokyny	37	Technické údaje	43
Popis spotrebiča	38	Zapojenie do elektrickej siete	44
Každodenné použitie	39	Informácie k ochrane životného prostredia	45
Čistenie a údržba	41		
Čo robiť, ak ...	42	ZÁRUKA IKEA	4

Bezpečnostné pokyny

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je veľmi dôležitá.

V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité správy týkajúce sa bezpečnosti, ktoré si musíte prečítať a vždy presne dodržiavať.

 Toto je symbol nebezpečenstva týkajúci sa bezpečnosti, ktorý upozorňuje na možné riziká pre používateľa a pre iné osoby.

Všetky správy týkajúce sa bezpečnosti budú označené symbolom nebezpečenstva a nasledujúcimi termínnimi:

 NEBEZPEČENSTVO Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, spôsobí vážne poranenia.

 VÝSTRAHA Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nepredíde, môže spôsobiť vážne poranenia.


Všetky správy týkajúce sa bezpečnosti špecifikujú potenciálne nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú a uvádzajú, ako znížiť riziko poranení, poškodení a úrazov elektrickým prúdom a poučujú o správnom používaní spotrebiča. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pred akýmkol'vek zásahom pri inštalácii musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.
- Inštaláciu alebo údržbu smie vykonať iba špecializovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu, pričom musí dodržiavať platné vnútrosťné bezpečnostné predpisy. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je špecificky uvedené v návode na obsluhu.
- Uzemnenie spotrebiča je podľa zákona povinné.

- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa spotrebič zabudovaný do kuchynskej linky dal zapojiť do elektrickej siete.
 - Aby inštalácia spotrebiča vyhovovala platným normám, treba zapojiť bipolárny spínač s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm.
 - Nepoužívajte zásuvkové lišty ani predĺžovacie káble.
 - Pri vytahovaní zástrčky zo zásuvky elektrickej siete neťahajte za kábel.
 - Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.
 - Spotrebič je určený výhradne na prípravu jedál v domácnosti. Nie je povolené iné používanie (napr. vykurovanie miestnosti). Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neprimeraným používaním alebo nesprávnym nastavením ovládacích prvkov.
 - Počas používania sa spotrebič a prístupné časti môžu veľmi zohrierať. Nedotýkajte sa ohreviacích článkov. Deti mladšie ako 8 rokov sa môžu zdržiavať v blízkosti spotrebiča iba ak sú pod neustálym dozorom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo nedostatkom poznatkov o obsluhe spotrebiča, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hrozíce nebezpečenstvo.
- Nesmú sa so spotrebičom hrať. Deti nesmú bez dohľadu spotrebič čistiť ani na ňom vykonávať údržbu.

- Prístupné časti spotrebiča sa počas jeho činnosti môžu veľmi zohriat'. Nedovol'te, aby sa deti priblížili ku spotrebiču a dohliadajte, aby sa s ním nehrali.
- Počas a po skončení používania sa nedotýkajte ohrevných článkov spotrebiča. Nedovol'te, aby sa spotrebič dostal do kontaktu s tkaninami alebo iným horľavým materiálom, kým sa komponenty dostatočne neochladia.
- Na spotrebič ani v jeho blízkosti nikdy neklad'te horľavý materiál.
- Prehriaty tuk a olej sa môžu ľahko vznieťi'. Pri príprave jedáľ obsahujúcich veľké množstvo tuku a oleja na ne dohliadajte.
- Nikdy neukladajte kovové predmety, ako napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrívky na povrch varnej dosky, lebo by sa mohli zohriat'.
- V priestore pod spotrebičom vo vzdialnosti min. 20 mm musíte nainštalovať oddel'ovací panel, ktorý nie je súčasťou výbavy. Ak použijete oddel'ovací panel Ikea, dodržiavajte pokyny v návode na montáž panelu.
- Oddel'ovací panel nie je potrebný, ak je pod varnou doskou nainštalovaná rúra.
- Ak pod doskou nie je nainštalovaná rúra, musíte použiť oddel'ovací panel a medzi oddel'ovací panel a skrinku musíte nainštalovať zásuvku.
- Ak je povrch popraskaný, vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič sa nesmie zapínať prostredníctvom externého časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom.
- Nepoužívajte prístroje využívajúce na čistenie prúd paro.
- Varenie bez dozoru na varnej doske s použitím tuku alebo oleja môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar. NIKDY sa nesnažte uhasiť požiar vodou. Spotrebič vypnite a potom prikryte plamene, napr. pokrívku alebo požiarou prikrývkou. Nebezpečenstvo požiaru: neukladajte predmety na varný povrch.
- Po použíti vypnite varnú dosku ovládačom a nespoliehajte sa na detektor prítomnosti riadu.

Popis spotrebiča



1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel

Ovládací panel



A Ovládacie prvky varných zón a príslušný displej
B Zapnutie/vypnutie

C Zablokovanie tlačidiel

Každodenné použitie

Zapnutie/vypnutie varnej dosky

Varnú dosku zapnete stlačením tlačidla ① na približne 2 sekundy, kym sa nerozsvieti displej varných zón. Varnú dosku vypnete, stlačením toho istého tlačidla, kym displej nezhasne. Všetky varné zóny sa vypnú.

Po použití varnej dosky indikátor zvyškového tepla „H“ ostane svietiť, kym varná zóna nevychladne.

Ak do 10 sekúnd po zapnutí varnej dosky nezvolíte žiadnu funkciu, varná doska sa automaticky vypne.

Pred používaním

Dôležité upozornenie: Ak hrnce a panvice nemajú správnu veľkosť, indukčné varné zóny sa nezapnú.

Používajte výhradne hrnce označené symbolom „INDUCTION SYSTEM“ (Indukčný systém).

Pred zapnutím varnej dosky položte hrniec na požadovanú varnú zónu.

Nádoby, ktoré máte doma:

Aby ste skontrolovali, či je nádoba vhodná na varenie na indukčnej varnej doske, použite magnet: nádoby nie sú vhodné, ak magnet na ne nereaguje.

1. Uistite sa, že dno nádob nie je drsné, pretože nádoby by tak mohli poškriabáť sklokeramický povrch varnej dosky. Skontrolujte riad.
2. Na doske nepoužívajte prázdne nádoby. Dno nádob a sklokeramický povrch varnej dosky by sa tak mohli poškodiť.
3. Horúce hrnce a panvice nikdy nekladte na ovládací panel varnej dosky. Mohli by ho poškodiť.

Zapínanie a regulácia varných zón



Displej indikácie napájania



Indikácia zvolenej varnej zóny



Poloha varnej zóny

Po zapnutí varnej dosky, keď ste na zvolenú varnú zónu položili panvicu, zvolte želanú zónu príslušným tlačidlom: na displeji sa zobrazí stupeň 0.

Každá varná zóna má k dispozícii rôzne výkonnostné stupne, ktoré sa dajú nastaviť tlačidlami +/-, a to od „1“: min. úroveň výkonu po „9“: max. úroveň výkonu.

Režim Demo

Táto varná doska má k dispozícii režim demo, ktorý ponúka možnosť interakcie s ovládacím panelom bez toho, že by boli zapnuté príslušné varné dosky.

Postup aktivácie a vypnutia sa musí vykonať do 60 sekúnd od chvíle zapojenia spotrebiča do elektrickej siete vlastnej domácnosti.

Aby ste zapli režim demo, stlačte aspoň na 5 sekúnd súčasne dve tlačidlá vol'by vonkajších zón: na strednom displeji sa zobrazí „dE“.

Teraz budete môcť skúsať funkcie ovládacieho panela.

Pri vypnutí režimu Demo zopakujte postup, pričom nezabudnite, že najprv budete musieť varnú dosku odpojiť od elektrického napájania zo siete a vykonať postup do 60 sekúnd od zapojenia.

Zapnutie/vypnutie zvukového signálu

Po zapnutí varnej dosky stlačte a najmenej 3 sekundy podržte tlačidlo „+“ a krajné tlačidlo vpravo („zablokovanie ovládacieho panela“).

Vypnutie varných zón

Zvolte varnú zónu, ktorú chcete vypnúť. Stlačte príslušné tlačidlo (na displeji sa rozsvieti bodka

vpravo dolu od ukazovateľa výkonného stupňa).

Podržte stlačené tlačidlo „-“ tak, aby ste nastavili úroveň „0“.

Aby ste zóny vypli okamžite, podržte tlačidlo voľ'by zóny 3 sekundy. Varná zóna sa vypne a zobrazí sa indikátor zvyškového tepla „H“.

Zablokovanie ovládacieho panela

Funkcia blokuje ovládacie prvky, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu varnej dosky.

Aby ste ovládaci panel zablokovali, na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo D.

Ovládací panel je zablokovaný, s výnimkou funkcie vypnutia. Aby ste zablokovanie funkcií ovládacieho panela zrušili, zopakujte postup ako pri aktivácii.

Svetelná kontrolka zhasne a varná doska bude znova aktívna.

Prítomnosť vody, vykypenaná kvapalina z hrncov alebo akýkolvek predmet položený na tlačidle pod symbolom môžu spôsobiť náhodnú aktiváciu alebo vypnutie funkcie zablokovania tlačidiel.

Upozornenia na ovládacom paneli

Kontrolka zvyškového tepla.

Varná doska je vybavená indikátorom zvyškového tepla pre každú varnú zónu.

Uvedený indikátor signalizuje, ktoré varné zóny sú ešte horúce.

Ak sa na displeji zobrazuje H, varná zóna je ešte horúca. Na uvedenej varnej zóne môžete napríklad nechať jedlo, aby ostalo teplé alebo ju použiť na rozpustenie masla.

Po ochladení varnej zóny displej zhasne.

Indikátor nevhodnej alebo chýbajúcej nádoby.

Ak by hrniec nebol vhodný pre indukčnú varnú plochu, ak by bol nesprávne položený alebo by

nemal vhodné rozmer, na displeji sa zobrazí „neprítomnosť hrnca“ (pozrite si obrázok). Ak varná zóna do 60 sekúnd neidentifikuje žiadenc hrniec, varná doska sa vypne.



Odporučané rozmery dna hrnca

Ø Zóna	Ø Nádoba
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Čistenie a údržba

Odporúča sa očistiť varnú dosku po každom použití, aby sa predišlo poškodeniu povrchu a priškvareniu zvyškov jedla, ktoré sa ľahko odstraňujú. Pred čistením skontrolujte, či sú varné zóny vypnuté a či sa vypol indikátor zvyškového tepla („H“).

⚠ Spotrebič sa nesmie čistiť parou!
Pravidelne kontrolujte, či pod spotrebičom, v blízkosti vstupu chladiaceho vzduchu alebo výstupov vzduchu nie je prach.
Mohlo by to stažiť ventiláciu a ochladenie elektronického modulu a znížiť účinnosť varnej dosky.

Postup pri čistení varnej dosky:

1. používať čistú mäkkú handru, kuchynské papierové utierky alebo špeciálne prostriedky na čistenie sklokeramických

varných dosiek. Nepoužívajte špongie s abrazívnym povrhom, ani kovové drôtenky.

2. Zvyšky jedál odstráňte - nedovoľte, aby sa pripálili na sklokeramický povrch. Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru varnú dosku poškodia, preto ich treba ihned odstrániť škrabkou na sklo. Pozor Škrabka na sklo má ostrú čepel', preto s ňou narábajte opatrne.
3. Ľahko odstrániť né zvyšky odstráňte škrabkou alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.
4. Sol', cukor a piesok môžu poškrabáť sklokeramickú varnú dosku: varnú dosku ihned očistite od takéhoto zvyškov.

Čo robiť, ak ...

Kód poruchy	Problém	Možná príčina	Riešenie
Varná doska sa vypne a po 10 sekundách zaznie každé 3 sekundy zvukový signál	Neustály tlak na oblasť ovládacieho panelu.	Voda alebo kuchynské pomôcky na ovládacom paneli.	Vycistite ovládací panel
C81, C82	Ovládací panel sa vypne následkom príliš vysokej teploty.	Vnútorná teplota elektronických častí je príliš vysoká	Pred opäťovným použitím varnej dosky počkajte, kým vychladne
C83	Na ovládacom paneli sa zobrazí chybový kód „vypnutá varná doska“ z dôvodu problému v elektronickom okruhu	Varná doska bola pripojená na príliš vysoké napätie	Varnú dosku možno stále používať, ale zavolajte servis
C85	Varná doska nezohrieva hrniec	Hrniec nie je vhodný pre indukčnú varnú dosku	Použite iný indukčný hrniec
F02 alebo F04 alebo C84	Napájacie napätie je nesprávne alebo problém v napájaní	Snímač zistil napätie odlišné od napäcia na zapojenie	Odpojte varnú dosku od elektrickej siete a skontrolujte zapojenie
F42 alebo F43	Varná doska nie je zapojená do siete so správnym napäťím	Snímač zistil napätie odlišné od napäcia na zapojenie	Odpojte varnú dosku od elektrickej siete a skontrolujte zapojenie
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Zavolajte servisné stredisko a oznámite kód poruchy		

Predtým, ako zavoláte servis:

1. Pozrite si „Príručku na odstraňovanie problémov“ a zistite, či nedokážete sami odstrániť problém.
 2. Znovu zapnite varnú dosku a skontrolujte, či správne funguje.
 3. Ak porucha pretrváva, zavolajte servis.
- Oznámite nasledujúce informácie:
- druh poruchy,
 - model varnej dosky,
 - servisné číslo (t.j. číslo, ktoré nasleduje po slove SERVICE na výrobnom štítku, umiestnenom pod varnou doskou a na záručnom liste);

SERVICE 0000 000 0000

- vašu celú adresu;
- vaše telefónne číslo.

Ak bude potrebná oprava, zavolajte autorizovaný servis podľa pokynov v záručnom liste.


V nepravdepodobnom prípade, keď by servis alebo opravy vykonával neautorizovaný technik, vždy požadujte potvrdenie o vykonanej práci a žiadajte, aby boli použité originálne náhradné dielce.

Nedodržanie týchto pokynov môže ohrozíť bezpečnosť a kvalitu výrobku.

Technické údaje

Rozmery	
Šírka (mm)	580
Výška (mm)	58
Hĺbka (mm)	510
Napätie (V)	Pozrite si časť Inštalácia a elektrické zapojenie.

Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča.



Zapojenie do elektrickej siete

! UPOZORNENIE. Odpojte spotrebič od elektrického napájania.



- Inštaláciu spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný technik, ktorý dodržiava všetky bezpečnostné predpisy a pokyny na inštaláciu.

- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb, zvierat a škody na majetku v prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto kapitole.



- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa varná doska dala vybrať z pracovnej plochy.

- Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku nachádzajúcom sa na spodnej strane spotrebiča zodpovedá napätiu elektrickej siete v dománosti, ku ktorej je spotrebič pripojený.

Pri každom zapojení do elektrickej siete varná doska na niekoľko sekúnd vykoná automatickú kontrolu.




Zapojenie do elektrickej siete




1. Vyberte kryt svorky (A) odskrutkováním skrutky a vložte ho do závesu (B) svorky.
2. Zasuňte prívodný kábel do svorky a pripojte vodiče k svorkovnici podľa schémy zapojenia nachádzajúcej sa vedľa svorky.
3. Prívodný elektrický kábel upevnite pomocou úchytky.
4. Zavorte kryt (C) a priskrutkujte ho k svorke pomocou vybranej skrutky.


UK AU 220-240V ~
220-240V ~



380-415V 3N ~
380-415V 2N ~



NL 220V 2L+2N ~



380-415V 3L ~



= E (žlto-zelený)

N1 = N (modrý)

N2 = N (modrý)

L1 = R (čierny)

L2 = S (hnedý)

Informácie k ochrane životného prostredia

Likvidácia obalu

Materiál obalu je 100% recyklovateľný, ako to potvrdzuje symbol recyklácie (ecycle). Rôzne časti obalu nevyhadzujte do odpadu, ale do príslušných nádob na recykláciu alebo ich odovzdajte v zberných strediskách druhotných surovín, v súlade s miestnymi predpismi.

Likvidácia výrobku

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia.

Úspora energie

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sa okrem toho odporúča:

- Používajte hrnce a panvice, ktorých spodný priemer je rovnaký ako priemer varnej zóny.
- Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
- Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia pokrívками.
- Hrniec umiestnite do stredu varnej zóny nakreslenej na varnej doske.

Prehlásenie o zhode



- Tento spotrebič bol navrhnutý, skonštruovaný a uvedený na trh v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice „o nízkom napäti“ 2006/95/ES (ktorá nahradza 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav) a s ochrannými požiadavkami smernice „EMC“ 2004/108/ES.
- TENTO SPOTREBIČ SPLŇA POŽIADAVKY NA EKODIZAJN NARIADENIA KOMISIE (EÚ) Č. 66/2014 V SÚLADE S EURÓPSKOU NORMOU EN 60350-2.

ZÁRUKA IKEA

Ako dlho platí záruka IKEA?

Platnosť záruky je päť (5) rokov od pôvodného dátumu nákupu spotrebiča v predjani IKEA, s výnimkou spotrebičov s názvom LAGAN, u ktorých sa uplatňuje záruka trvajúca dva (2) roky. Ako doklad o nákupe slúži pôvodný pokladničný blok. V prípade opravy počas platnosti záruky sa platnosť záruky spotrebiča spotrebiča nepredĺží.

Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje päťročná (5) IKEA záruka?

Ponuka spotrebičov s názvom LAGAN a všetky spotrebiče kúpené v IKEA pred 1. augustom 2007.

Kto vykonáva servis?

Poskytovateľ autorizovaného servisu IKEA bude poskytovať servis prostredníctvom vlastnej siete.

Na čo sa vzťahuje záruka?

Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča spôsobené výrobnými alebo materiálovými chybami od dátumu nákupu v predjani IKEA. Záruka sa vzťahuje výhradne na spotrebiče používané v domácnosti. Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa nevzťahuje táto záruka?" Počas doby platnosti záruky budú náklady na odstránenie porúch, napr. opravy, náhradné diely, prácu a dopravu, hradené za podmienky, že spotrebič bude prístupný na vykonanie opravy bez toho, že by boli nevyhnutné špeciálne výdavky. Za týchto podmienok sa aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG) a príslušné miestne predpisy. Vymenené náhradné diely sú vlastníctvom IKEA.

Čo urobí IKEA na nápravu problému?

Servisné stredisko určené spol. IKEA výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú zodpovednosť, či sa na poruchu

spotrebiča vzťahuje záruka. V prípade, že sa na poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko IKEA alebo autorizovaný servisný partner prostredníctvom svojich vlastných servisných pracovníkov, na vlastnú zodpovednosť, opraví pokazený výrobok alebo ho vymení za rovnaký alebo porovnatelný výrobok.

Na čo sa nevzťahuje táto záruka?

- Normálne opotrebovanie a poškodenie.
- Úmyselné poškodenie alebo poškodenie nedbalosťou, škody spôsobené nedodržaním pracovných postupov, nesprávna inštalácia alebo zapojenie do elektrickej siete s nesprávnym napäťom, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdza, korózia alebo poškodenie vodou vrátane škôd spôsobených nadmerným množstvom vodného kameňa v dodávanej vode, ale nielen tým, škody spôsobené mimoriadnymi podmienkami životného prostredia.
- Spotrebny materiál vrátane batérií a žiaroviek.
- Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré bežne neovplyvňujú normálne používanie spotrebiča, vrátane škrabancov a možných farebných zmien.
- Náhodné poškodenie spôsobené cudzimi predmetmi alebo látkami, poškodenie čistiacich alebo uvoľnených filtrov, systém odvodu vody alebo zásuvky na saponáty.
- Poškodenie nasledujúcich častí: keramické sklo, príslušenstvo, koše na riad a príbor, prívodné a odtokové hadice, tesnenia, žiarovky a kryty osvetlenia, obrazovky, ovládacie gombíky, puzdrá a časti krytov. S výnimkou že predmetné poškodenie je

z dôvodu výrobnej chyby.

- Prípady, v ktorých nebola zistená žiadna porucha pri prehliadke technikom.
- Opravy, ktoré neboli vykonané v autorizovanom stredisku a/alebo stredisku autorizovaného servisného partnera alebo prípady, kedy neboli použité originálne náhradné diely.
- Poruchy spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo za nedodržania technických špecifikácií.
- Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom od domácnosti, napr. profesionálne použitie.
- Poškodenia pri preprave. Ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené počas prepravy. V prípade, že výrobok na adresu zákazníka dopravuje IKEA, zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave preberá IKEA.
- Náklady súvisiace s prvou inštaláciou výrobkov IKEA.

Napriek tomu, ak zmluvný partner spol. IKEA alebo autorizovaný servisný partner vykoná opravu alebo výmenu za podmienok určených touto zárukou, poskytovateľ servisných služieb alebo autorizovaný servisný partner, podľa potreby, opäť nainštaluje opravený alebo nainštaluje vymenený spotrebič.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú sa bezporuchovú prácu vykonávanú odborníkom použitím našich originálnych dielov na prispôsobenie spotrebiča technickým požiadavkám bezpečnostných predpisov inej krajiny EÚ.

Ako sa aplikujú vnútrostátne predpisy

Záruka IKEA vám poskytuje špecifické práva, ktoré sú v súlade alebo presahujúce súvisiace právne nároky platné v krajine.

Napriek tomu, tieto podmienky neobmedzujú žiadne práva spotrebiteľa predpísané vnútrostátnymi zákonmi a predpismi.

Oblast' platnosti

U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ a prenesených do inej krajiny EÚ budú servis poskytovať prevádzky servisu za normálnych záručných podmienok novej krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci záruky sa vzťahuje iba na spotrebiče, ktoré sú zapojené v súlade s:

- technickými požiadavkami platnými v krajine, v ktorej sa žiada o záruku;
- pokynmi na montáž a bezpečnostnými opatreniami uvedenými v návode na používanie.

Príslušný ZÁRUČNÝ SERVIS pre výrobky IKEA

Prosíme kontaktovať príslušného zmluvného prevádzkovateľa Záručného servisu IKEA pre prípady:

- uplatnenia záručnej opravy;
- žiadosti o ujasnenie týkajúce sa inštalácie spotrebiča IKEA v príslušnej kuchynskej linke IKEA;
- žiadosti o ujasnenie funkcií spotrebičov IKEA.

Aby sa zabezpečilo, že naša pomoc bude čo najlepšia, prosíme, aby ste si predtým, ako nás budete kontaktovať, preštudovali Pokyny pre ninštaláciu a Návod na obsluhu spotrebiča.

Ako nás nájdete ak potrebujete náš servis



Prosím pozrite si poslednú stranu tohto manuálu, kde nájdete kompletný zoznam poskytovateľov služieb Záručného servisu IKEA.

(i) Z dôvodu poskytnutia čo najrýchlejšieho servisu Vám odporúčame využiť príslušné telefónne čísla z uvedeného zoznamu v tomto návode. Vždy skontrolujte čísla uvedené v návode spotrebiča, pre ktorý potrebujete technickú pomoc.
Prosím, vždy uvádzajte príslušné čísla spotrebiča IKEA (8 znakový kód) a 12 znakové servisné číslo nachádzajúce sa na výrobnom štítku vášho spotrebiča.

(i) ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ BLOK!
Je to doklad o nákupe a budete ho potrebovať pri požiadani o záručnú opravu. Na pokladničnom bloku je okrem toho uvedený názov spotrebiča IKEA a číslo (8 znakový kód), a to pre každý spotrebič, ktorý ste si kúpili.

Potrebujeťe nejakú pomoc navyše?
Pre akékoľvek dodatočné otázky týkajúcich sa po predaji vášho výrobku prosím obráťte sa na IKEA linku zákazníka. Doporučujeme Vám zoznať sa podrobne s dokumentáciou výrobkou voľne než nás kontaktujete.

Turinys

Saugos informacija	49	Techniniai duomenys	55
Gaminio aprašymas	50	Elektros prijungimas	56
Kasdienis naudojimas	51	Aplinkosaugos informacija	57
Techninė priežiūra ir valymas	53	„IKEA“ GARANTIJA	58
Ką daryti, jei...	54		

Saugos informacija

Svarbiausias dalykas – jūsų ir kitų asmenų sauga.

Šiame vadove bei ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir kurių visada privaloma laikytis.

 Tai yra saugos perspėjamas simbolis, naudotojus perspėjantis apie potencialius pavojus jiems patiemams arba kitiems asmenims. Prieš visus saugos pranešimus yra saugos perspėjamas simbolis ir tokie terminai:

 **PAVOJUS:** nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, patirsite rimtą traumą.

 **PERSPĖJIMAS:** nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, galite patirti rimtą traumą.

Visuose perspėjimuose dėl saugos pateikiama konkrečia informacija apie esamą potencialų pavojų ir nurodoma, kaip sumažinti traumos, žalos ir elektros smūgio pavojų, kuris kyla prietaisq netinkamai

naudojant. Laikykiteis toliau pateiktų instrukcijų:

- Prie vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisq būtina atjungti nuo elektros tinklo.
- Įrengimą ir techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo vadovautis gamintojo instrukcijomis ir vienos saugos reglamentais. Prietaisq remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.
- Reglamentai reikalauja šį prietaisq įžeminti.
- Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisq sumontavus jam skirtame korpuose jį būtų galima prijungti prie elektros tinklo.
- Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių

atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.


- Draudžiama naudoti ilginamuosius laidus ir lizdiniai šakotuvus.
- Norėdami maitinimo laidą atjungti nuo elektros maitinimo lizdo, netraukite už laidą.
- Prietaisq įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje maistui gaminti. Kitokia paskirtimi naudoti draudžiama (pvz., šildyti patalpoms). Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą naudojimą arba neteisingas kontrolės įtaisų nuostatas.
- Naudojimo metu prietaisas ir pasiekiamos dalys gali ikaisti. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie kaitinimo elementų. Reikia pasirūpinti, kad vaikai iki 8 metų amžiaus būtų atokiai nuo prietaiso, nebent jie nuolat prižiūrimi.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinę, jutiminię arba protinę negalią, neturintys patirties ir žinių, jei yra prižiūrimi arba supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu ir suvokia keliamą pavojų. Negalima leisti vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Negalima leisti vaikams vykdyti valymo ir priežiūros darbų, nebent jie prižiūrimi.
- Naudojimo metu pasiekiamos prietaiso dalys gali smarkiai ikaisti. Būtina pasirūpinti, kad prie prietaiso neprieity vaikai, juos reikia prižiūrėti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Prietaisui veikiant ir jį išjungę nelieskite prietaiso kaitinamujų elementų.

Pasirūpinkite, kad prietaisas neturėtų sąlyčio su drabužiais ar kitomis degiomis medžiagomis, kol jis pakankamai neatvės.

- Ant prietaiso arba ant jo nedėkite degių medžiagų.
- Perkaitintas aliejus arba riebalai lengvai užsiliepsnoja. Jei gaminant naudojate riebalus arba aliejų, jokiu būdu nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Ant kaitlentės paviršiaus negalima dėti peilių, šakučių, šaukštų, dangčių ir kitų daiktų, nes jie gali įkaisti.
- Po prietaisų mažiausiai 20 mm atstumu būtina irengti skiriamąjų sieneles (ji nepateikiama). Jei naudojama „Ikea“ skiriamoji sienele, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis sieneles informaciniéje medžiagoje.
Jei po apačia įrengiama orkaitė, skiriamoji sienele nereikalinga.
- Jei neketinate įrengti orkaitės po apačia, turite naudoti skiriamąjų sieneles, o tarp jos ir spintelės įrengti stalčių.
- Jei paviršius įtrūkės, prietaisq išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio.

- Prietaisas nėra pritaikytas naudojant išorini laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių.
- Jei gaminant naudojami riebalai arba aliejus ir prietaisas neprižiūrimas, gali kilti gaisro pavojus. JOKIU BŪDU nebandykite liepsnos gesinti vandeniu; prietaisq išjunkite ir liepsnų uždenkite, pavyzdžiu, dangčiu arba liepsnai gesinti skirtu audiniu. Gaisro pavojus: ant kaitinamojo paviršiaus nelaikykite daiktu.
- Baigę prietaisq naudoti, jungikliu išjunkite kaitlentės elementą; pasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.

Gaminio aprašymas



1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis

Valdymo skydelis



- | | |
|---|---|
| A | Kaitviečių valdikliai ir atitinkami ekranai |
| B | Ijungti / išjungti |
| C | Mygtukų užraktas |

Kasdienis naudojimas

Kaitlentės ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Norédami kaitlentę įjungti, apytikriai 2

sekundėms nuspauskite mygtuką ①, kol užsidegs kaitvietės ekranai. Norédami kaitlentę išjungti, tą patį mygtuką palaikykite nuspaustą, kol ekranai užges. Visos kaitvietės išjungiamos. Jei kaitlentė buvo naudojama, švies liekamosios šilumos indikatorius H; jis švies tol, kol kaitvietės pakankamai atvés.

Jei per 10 minučių po įjungimo neparenkama jokia funkcija, kaitlentė automatiškai išsijungia.

Prieš naudojant

Svarbu: Jei puodų ar keptuvų matmenys yra netinkami, indukcinės kaitvietės neįsijungs. Naudokite tik tokius puodus, ant kurių yra simbolis INDUCTION SYSTEM (INDUKCINĖ SISTEMA).

Prieš įjungdami kaitlentę, pastatykite puodą ant norimos kaitvietės.

Puodai ir keptuvės, kurias jau turite:

Naudodami magnetą patirkinkite, ar puodai ir keptuvės tinkamos naudoti ant indukcinės kaitlentės: puodai yra netinkami, jei jų neįmanoma aptikti magnetiniu būdu.

1. Įsitikinkite, ar puodų dugnai yra lygus, kitaip jie gali subraižyti kaitlentės stiklo keramikos paviršiu. Patirkinkite indus.
2. Ant kaitlentės nenaudokite tuščių puodų, nes gali būti pažeistas ir stiklo keramikos paviršius, ir puodo dugnas.
3. Ant kaitlentės valdymo skydelio jokiu būdu nedékite karštų puodų ar keptuvų, kitaip jis gali būti pažeistas.

Ijungimas ir kaitviečių reguliavimas



Galingumo indikatoriaus ekranas



Parinktos kaitvietės rodmuo



Kaitvietės vieta

Įjungę kaitlentę ir ant norimos kaitlentės pastatę prikaistuvį, kaitvietę pasirinkite atitinkamu mygtuku: ekrane rodomas 0 lygis.

Kiekvienai kaitvietei įvairius galingumo lygius galima nustatyti mygtukais +/-: nuo 1 (mažiausias galingumas) iki 9 (didžiausias galingumas).

Demonstracinė veikseną

Ši kaitlentė gali veikti demonstracine veikseną – jai esant aktyviai galite naudoti valdymo skydelį, bet atitinkamos kaitvietės nebus aktyvinamos.

Aktyvinimo ir dezaktyvinimo procedūrą būtina atlikti per 60 sekundžių prietaisą prijungus prie namų elektros tinklo.

Norédami aktyvinti demonstracinę veikseną, mažiausiai 5 sekundėms vienu metu nuspauskite du išorinių kaitviečių parinkimo mygtukus. Centriniaame ekrane pasirodys raidės „dE“. Dabar galite išbandyti valdymo skydelio funkcijas.

Norédami dezaktyvinti demonstracinę veikseną, pakartokite tą pačią procedūrą; nepamirškite pirmiausiai kaitlentę atjungti nuo tinklo, po to ją vėl prijungti ir procedūrą atlikti per 60 sekundžių kaitlentę prijungus.

Garso signalo aktyvinimas / dezaktyvinimas

Įjungę kaitlentę mažiausiai 3 sekundėms vienu metu laikykite nuspaudę mygtuką „+“ ir tolimiausią parinkimo mygtuką dešinėje pusėje (valdymo skydelio užrakinimas).

Kaitviečių dezaktyvinimas

Pasirinkite kaitvietę, kurią norite išjungti.

Paspauskite atitinkamą mygtuką (galingumo lygio indikatoriaus apačioje kairėje užsidegs taškas).

Paspauskite mygtuką „-“, kad nustatytmėte lygi 0.

Norėdami išjungti iš karto, 3 sekundes laikykite nuspauštą kaitvietės parinkimo mygtuką. Kaitvietė išsijungia ir užsidega liekamosios šilumos indikatorius H.

Valdymo skydelio užraktas

Šia funkcija užrakinami valdikliai, kad nebūtų galima kaitlentės atsitiktinai ijjungti.

Norėdami aktyvinti valdymo skydelio užrakinimo funkciją, 3 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką „D“.

Dabar valdymo skydelis užrakinantas, išskyrus dezaktyvinimo funkciją. Norėdami dezaktyvinti valdymo skydelio užrakinimo funkciją, pakartokite aktyvinimo procedūrą.

Šviečiantis taškas užges ir kaitlentė vėl bus aktyvi.

Jei ant po šiuo simboliu esančio mygtuko pateks vandens, iš prikaistuvio išsilies skysto arba bus padėtas koks nors daiktas, gali būti atsitiktinai aktyvinta arba dezaktyvinta valdymo skydelio užrakinimo funkcija.

Valdymo skydelio perspėjimai

Liekamosios šilumos indikatorius.

Kiekvienoje kaitlentės kaitvietėje yra liekamosios šilumos indikatorius. Šie indikatoriai naudotoją įspėja, kad kaitvietės dar karštos.

Jei ekrane rodoma raidė H, tai reiškia, kad kaitvietė vis dar karšta. Jei šviečia konkrečios kaitvietės liekamosios šilumos indikatorius, šią kaitvietę galima naudoti, pavyzdžiu, išlaikyti patiekalą šiltą arba svestui tirpdyti.

Kaitviete atvésus, šis ekranas užgėsta.

Netinkamo arba nesančio prikaistuvio indikatorius.

Jei naudojate netinkamą prikaistuvį, jei jis blogai pastatytas arba jo matmenys netinka šiai indukcinei kaitlentei, ekrane pasirodo užrašas „no pot“ (nėra prikaistuvio) (žr. paveikslėli). Jei per 60 sekundžių neaptinkamas prikaistuvis, kaitlentė išsijungia.



Rekomenduojamos prikaistuvio dugno pločio vertės

Ø Kaitvietė	Ø Prikaistuvis
210 mm	150–210 mm
180 mm	120–180 mm
145 mm	100–145 mm

Techninė priežiūra ir valymas

Kaitlentę valykite kaskart ją panaudojė – taip išvengsite paviršiaus pažeidimo ir nesusidarys prikepusių nuosėdų, kurias sunku nuvalyti. Prieš valydami įsitikinkite, ar kaitvietės išjungtos ir ar nešviečia liekamosios šilumos indikatorius H.

⚠ Valymo garais prietaisų naudoti negalima!
Reguliariai patikrinkite, ar nėra dulkių po prietaisu, arti vésinimo oro įleidžiamosios arba išleidžiamosios angų.

Dél dulkių gali suprastėti ventiliacija ir elektroninio modulio vésinimas bei gali sumažėti kaitlentės veikimo našumas.
Norédami nuvalyti kaitlentę, atlikite tokius veiksmus:

1. Naudokite minkštą, švarų audinį, sugeriamąjas virtuvines pašluostes arba firminį stiklo keramikos kaitlenčių valiklį.

Nenaudokite abrazyvinį kempinių ir (arba) švitrininių šluosčių.

2. Išsitaškiusį maistą reikia išvalyti, kol jis neprikekė prie stiklo keramikos paviršiaus. Cukrus ir maisto produktai, kuriuose yra daug cukraus, pažeidžia stiklo keramikos paviršių, todėl šiuos produktus būtina iš karto nuvalyti naudojant stiklo grandiklį. Dėmesio! Stiklo grandiklių ašmenys labai aštrūs, todėl su jais reikia elgtis labai atsargiai.
3. Sunkiai nuvalomus maisto likučius pašalinkite grandikliu arba firminiais valikliais.
4. Druska, cukrus ir smėlis gali subraižyti stiklo keramikos kaitlentę, todėl šias medžiagą nedelsdami nuvalykite.

Ką daryti, jei...

Klaidos kodas	Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kaitlentė išsijungia ir po 10 sekundžių kas 3 sekundes aktyvinamas garso signalas.	Valdymo skydelio sritis patiria nuolatinę apkrovą.	Ant valdymo skydelio yra vandens arba stovinčias.	Nuvalykite valdymo skydelį.
C81, C82	Valdymo skydelis išsijungia dėl per aukštos temperatūros.	Per aukšta elektronikos dalį vidinė temperatūra.	Palaukite, kol kaitlentė atvės, prieš ją vėl naudodami.
C83	Valdymo skydelyje pranešama „klaidos kodas, kaitlentė išjungta“, nes elektroninėje schemaje atsirado problema	Kaitlentė veikia viršutampis	Kaitlentę galima naudoti toliau, bet paskambinkite techninės priežiūros po pardavimo tarnybai
C85	Kaitlentė negali perduoti galios puodui	Puodas netinka indukcinei kaitlentei	Naudokite kitą indukcinių puodą
F02, F04 arba C84	Prijungta įtampa yra netinkama arba kilo problema su elektros maitinimu	Jutiklis optiko neatitinkimą tarp prietaiso įtampos ir elektros tinklo maitinimo įtampos.	Kaitlentę atjunkite nuo tinklo ir patirkinkite elektros prijungimą.
F42 arba F43	Netinkama prijungimo įtampa.	Jutiklis optiko neatitinkimą tarp prietaiso įtampos ir elektros tinklo maitinimo įtampos.	Kaitlentę atjunkite nuo tinklo ir patirkinkite elektros prijungimą.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Paskambinkite techninės priežiūros po pardavimo tarnybai ir nurodykite klaidos kodą.		

Prieš skambindami techninės priežiūros po pardavimo tarnybai

1. Perskaitykite „Trikčių šalinimo vadovą“ ir paméginkite patys pašalinti problemą.
2. Dar kartą išunkite kaitlentę, kad patikrintumėte, ar ji tinkamai veikia.
3. Jei problema nepašalinama, kreipkités į techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.

Pateikite tokią informaciją:

- trikties tipas;
- kaitlentės modelis;
- techninės priežiūros numeris (šis numeris yra greta žodžio SERVICE, kuris užrašytas po kaitlente esančioje duomenų plokštéléje ir garantijos pažymėjime);

S E R V I C E 0000 000 00000



- tikslus jūsų adresas;
- jūsų telefono numeris.

Jei reikia atlikti remontą, kreipkités į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kuris nurodytas garantijoje.


Jei darbus arba remontą vykdo neigaliotas technikas, nors tai ir nelabai tikétina, būtinai reikalaukite atlikty darbų pažymėjimo ir kad būty naudojamos originalios atsarginės dalys.

Jei nepaisysite šių instrukcijų, gaminio saugos ir kokybės lygis galiapti žemesnis.

Techniniai duomenys

Matmenys	
Plotis (mm)	580
Aukštis (mm)	58
Gylis (mm)	510
Išampa (V)	Žr. skirsnį „Įrengimas ir elektros prijungimas“

Techninė informacija pateikta duomenų plokštéléje, kuri yra prietaiso apačioje.








Elektros prijungimas

PERSPĖJIMAS. Atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo.

- Įrengimą turi atlirkti kvalifikuoti darbuotojai, žinantys galiojančius saugos ir įrengimo reglamentus.
- Gamintojas nėra atsakingas už asmenų ar gyvūnų traumas arba turto sugadinimą dėl šioje dalyje pateiktų reglamentų nesilaikymo.
- Elektros maitinimo kabelis turi būti pakankamai ilgas, kad kaitlentę būtų galima nukelti nuo stalviršio.
- Įsitinkinkite, kad prietaiso apačioje esančioje duomenų lentelėje nurodyta įtampa sutampa su įtampa jūsų namų tinkle.

automatiškai kelias sekundes vykdo patikrą.



1. Nuimkite gnybtų bloko dangtelį (A) atsukdami varžtą ir dangtelį įkiškite į gnybtų bloko lankstą (B).
 2. Maitinimo laido kištuką įkiškite į veržiklį ir laidus prijunkite prie išvadų bloko kaip pavaizduota prie išvadų bloko esančioje laidų schemae.
 3. Maitinimo kabelį pritvirtinkite kabelio veržikliu.
 4. Dangtelį (C) uždarykite ir ji priveržkite prie gnybtų bloko išssuktu varžtui.
- Kaskart prijungus prie tinklo, kaitlentę

= E (geltonas / žalias)

N1 = N (mėlynas)

N2 = N (mėlynas)

L1 = R (juodas)

L2 = S (rudas)

Aplinkosaugos informacija

Pakavimo medžiagų išmetimas

Pakuotės medžiagos visiškai perdirbamos, jos pažymėtos perdirbimo simboliu . Jvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti atsakingai ir visiškai laikantis vietos įgaliotosios institucijos reglamentavimo aktų dėl atliekų išmetimo.

Išmetimas

Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEjA) reikalavimus.

Jei gaminij išmesite tinkamu būdu, aplinką ir žmonių sveikatą apsaugosite nuo galimo neigiamo poveikio.

Ant gaminio arba pridedamuose



dokumentuose esantis simbolis  nurodo, kad šio prietaiso negalima išmesti kaip nerūšiuojamų buitinų atliekų. Jį būtina atiduoti atliekų surinkimo jmonei, kurioje perdirbamos elektros ir elektronikos įrenginių atliekų.

Energijos taupymas

Kad prietaisas našiai veiktų, paisykite šių patarimų:

- Naudokite prikaistuvius ir keptuves, kurių dugno skersmuo yra tokis pat, kaip kaitvietės skersmuo.
- Naudokite tik plokščiadugnius puodus ir keptuves.
- Jei įmanoma, gamindami puodus visada uždenkite dangčiais.
- Prikaistuvų arba keptuvę statykite ant kaitlentės pažymėtos kaitvietės centre.



Atitikties deklaracija

- Šis prietaisas, pagamintas ir parduodamas laikantis „Žemos įtampos“ direktyvos 2006/95/EB (kuri pakeičia 73/23/EEB ir vėlesnius papildymus) saugos reikalavimų ir EMC direktyvos 2004/108/EB apsaugos reikalavimų.
- ŠIS PRIETAISAS ATITINKA EUROPOS REGLAMENTO NR. 66/2014 EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMUS PAGAL EUROPOS STANDARTĄ 60350-2.

IKEA GARANTIJA

Kiek laiko galioja IKEA garantija?

Ši garantija galioja penkerius (5) metus nuo IKEA prietaiso pirkimo dienos, išskyrus atvejus, kai prietaiso pavadinimas yra LAGAN – pastaruoju atveju taikoma dvejų (2) metų garantija. Pateikite originalų pirkimo kvitą kaip pirkimo įrodymą. Jei pagal garantiją atliekami remonto darbai, pratęsiamas prietaiso garantinis laikotarpis.

Kuriems IKEA prietaisams netaikoma penkerių (5) metų garantija?

LAGAN prietaisams ir visiems prietaisams, įsigytiems IKEA parduotuvėse iki 2007 m. rugpjūčio 1 d.

Kas atlieka garantinę priežiūrą?

IKEA paslaugų teikėjas atlieka garantinę priežiūrą savo įmonėje arba įgaliotame serviso partnerių tinkle.

Kam taikoma ši garantija?

Garantija taikoma prietaiso gedimams dėl netinkamos konstrukcijos arba žaliaivų po įsigijimo iš IKEA dienos. Ši garantija taikoma tik jei prietaisas naudojamas buityje. Išimtys nurodytos skyriuje „Kam netaikoma ši garantija?“ Per garantinių laikotarpių padengiamos gedimų taisymo išlaidos, pvz. remonto, dalių, darbo ir kelionių, su sąlyga, kad prietaisą galima pristatyti remontui be specialių išlaidų. Šioms sąlygoms taikomos ES direktyva (Nr. 99/44/EB) ir atitinkamos vietinės taisyklės. Pakeistos dalys tampa IKEA nuosavybe.

Ką padarys IKEA kad pašalintų gedimus?

IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas apžiūrės gaminį ir savo nuožiūra nuspręs, ar jam taikoma ši garantija. Jei garantija taikoma, IKEA paslaugų teikėjas arba jo įgaliotas serviso partneris savo įmonėje savo nuožiūra pataisys gaminį su defektais arba pakeis jį į kitą tokį patį arba panašų gaminį.

Kam netaikoma ši garantija?

- Jprastam susidėvėjimui.
- Tyčinei žalai ar žalai dėl aplaidumo, gedimams, kylantiems nesilaikant naudojimo instrukcijų, neteisingam prietaiso įrengimui arba prijungimui prie netinkamos įtampos tinklo, gedimams dėl cheminių arba elektrocheminių reakcijų, rūdžių, korozijos ar vandens žalos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, gedimus, kuriuos sukelia pernelyg didelis kalkių kiekis vandenye, gedimams dėl nenormalių aplinkos sąlygų.
- Susidėvinčioms dalims, įskaitant baterijas ir lempas.
- Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims, kurios neturi įtakos jprastam prietaiso naudojimui, įskaitant bet kokius įbrėžimus ir galimus atspalvių skirtumus.
- Atsitiktiniam sugadinimui, kurį sukelia pašalinės medžiagos ar daiktai ir filtrų atblokavimas arba drenažo sistemų ar skalbimo medžiagų stalčiukų valymas.
- Šių dalių gedimams: stiklo keramikai, priedams, indams ir stalo įrankių krepšeliams, padavimo ir drenažo vamzdžiams, sandarikliams, lemputėms ir lempučių dangteliams, ekranams, rankenėlėms, korpusams ir jų dalims, išskyrus atvejus, kai gali būti įrodyta, kad tokiai žalai sukelia gamybos defektais.
- Atvejams, kai meistro apsilankymo metu gedimas nenustatomas.
- Remontui, kurį atliko ne mūsų paskirtieji paslaugų teikėjai ir (arba) įgaliotasis garantinio remonto partneris, arba kai buvo naudojamos neoriginalios dalys.
- Remontui dėl netinkamo sumontavimo arba sumontavimo ne pagal reikalavimus.
- Kai prietaisas naudojamas ne buityje, t. y. profesionalioje veikloje.
- Žalai, atsiradusiai transportavimo metu. Jei klientas pats gabena gaminį į namus arba kitu adresu, IKEA neatsako už jokią

žalq, kuri gali atsirasti vežant. Tačiau jei IKEA pristato gaminj kliento nurodytu adresu, IKEA atsako už tokio gabentimo metu gaminui padarytą žalq.

- Pradinio IKEA prietaiso įrengimo kaina. Tačiau jei IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas ar įgaliotas garantinio remonto partneris pagal šią garantiją suremontuoja arba pakeičia prietaisą, paskirtasis paslaugų teikėjas ar įgaliotas garantinio remonto partneris turi sumontuoti suremontuotą prietaisą arba, jei reikia, jo pakaitalą.

Šie aprifojimai netaikomi kvalifikuoto specialisto be gedimų atliktam darbui, naudojant mūsų originalias dalis, siekiant pritaikyti prietaisą techninėms saugos specifikacijoms kitoje ES šalyje.

Kaip taikomi šalyje galiojantys teisės aktai IKEA garantija suteikia tam tikras teises, kurios apima arba viršija visus taikomus vietas teisinius reikalavimus. Tačiau šios sąlygos niekaip neapriboja vartotojų teisių, numatyty vietos teisės aktuose.

Gariojimo sritis

Įsigijus prietaisus vienoje ES valstybėje narėje ir pervezus į kitą ES šalį, garantinės paslaugos teikiamos naujoje šalyje įprastinėmis sąlygomis.

Pareiga suteikti garantines paslaugas kyla tik jeigu prietaisas atitinka ir yra sumontuotas laikantis:

- šalies, kurioje pareiškama garantinė pretenzija, techninių specifikacijų;
- surinkimo instrukcijų ir vartotojo vadovo saugos informacijos.

Speciali GARANTINĖ IKEA prietaisy priežiūra

Prašom kreiptis į IKEA paskirtajų paslaugų teikėją ar įgaliotą garantinio remonto partnerį šioje atvejais:

- jei norite pateikti prašymą remontui pagal šią garantiją;
- jei reikia paaškinimų apie IKEA prietaiso

įrengimą IKEA virtuvės balduose;

- jei reikia paaškinimų apie IKEA prietaisų funkcijas.

Siekdamai suteikti Jums geriausią pagalbą, norėtume, kad prieš kreipdamiesi į mus atidžiai perskaitytumėte surinkimo instrukcijas ir (arba) vartotojo vadovą.

Kaip susisiesti su mumis, jei reikia mūsų paslaugų



Šios instrukcijos paskutiniame puslapyje rasite išsamų IKEA paskirtųjų paslaugų teikėjų ar įgaliotų garantinio remonto partnerių sąrašą ir jų telefono numerius.



Siekiant, kad paslaugos būtų suteiktos greičiau, rekomenduojame naudoti konkretus telefono numerius, išvardytus šiame vadove. Visada skambinkite tik konkretaus prietaiso, dėl kurio kreipiatiės, buklete nurodytais numeriais.

Taip pat visada nurodykite IKEA gaminio numerij (8 skaitmenų kodą) ir 12 skaitmenų garantinio aptarnavimo numerij, kuris nurodytas ant prietaiso duomenų plokštélės.



ISÄAUGOKITE KASOS KVITĄ!

Tai pirkimo įrodymas, kurį reikės pateikti kreipiantis dėl garantinės priežiūros. Pirkimo kvite taip pat nurodytas kiekvieno įsigytu IKEA prietaiso pavadinimas ir gaminio numeris (8 skaitmenų kodas).

Ar reikia daugiau pagalbos?

Jei turite papildomų klausimų, nesusijusių su prietaiso garantine priežiūra, kreipkitės į artimiausios IKEA parduotuvės skambučių centrą. Prieš kreipiantis į mus rekomenduojame atidžiai perskaityti prietaiso dokumentaciją.



BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
 Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
 Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 02 4003536
 Тарифа: Локална тарифа
 Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefoniční číslo: 225376400
 Sažba: Místní sažba
 Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909
 Takst: Lokal takst
 Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 21.00
 Lørdag 9.00 - 18.00
 (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΣ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
 Χρέωση: Τοπική χρέωση
 Όρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126
 Tarifa: Tarifa local
 Horario: Lunes - Viernes 8.00 - 20.00
 (España Continental)

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636
 Tarifa: Lokaalna tarifa
 Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409
 Kostnaður við símátl: Almennt mínuáverð
 Opnunartími: Mánuðaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334
 Tariffa: Tariffa locale
 Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LITUWIŲ

Telefono numeris: (0) 520 511 35
 Skambučio kaina: Vietos mokesčis
 Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308
 Tarifa: Helyi tarifa
 Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon: 09002354532 en/of 0900 BEL IKEA
 Tarief: 15 cent/min., starttarief 4,54 cent
 en gebruikelijke bel kosten
 Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 20.00
 Zaterdag 9.00 - 20.00
 Zondag gesloten

NORGE

Telefon nummer: 23500112
 Takst: Lokal takst
 Åpningsstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 013602771461
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203
 Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
 Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011
 Tarifa: Tarifa local
 Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number: 016590276
 Rate: Local rate
 Opening hours: Monday - Friday 8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 2044888
 Tarif: Tarif local
 Orar: Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426
 Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
 Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
 (Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefon: 0225675345
 Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658
 Cena za hovor: Cena za miestny hovor
 Pracovná doba: Ponedelok až piatok 8.00 - 20.00

SRBIJA

<http://www.ikea.com>

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374
 Hinta: Yksikköhinta
 Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00


SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500
 Taxa: Lokal samtal
 Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number: 02076601517
 Rate: Local rate
 Opening hours: Monday - Friday 9.00 - 21.00

4000 10773082



400010773082

© Inter IKEA Systems B.V. 2015

AA-1159601-3