



**MORA**

МИР КУХОННОЙ ТЕХНИКИ



ПЛИТЫ

НОВИНКА

2013

[www.gorenje.ru](http://www.gorenje.ru)

2013

## Компания Moga Moravia

Является одним из ведущих европейских производителей варочной техники и отопительного оборудования. История завода Moga Moravia началась в 1825 году. С того момента компания накопила богатейший опыт в области производства бытовых плит и выпустила свыше 13 млн аппаратов. Более половины продукции уже в первой половине прошлого столетия поставлялась

на экспорт: представительства и филиалы фирмы открывались в Европе, Америке и Азии. Производство постоянно модернизировалось, что позволило заводу поставлять товар ряду известных производителей бытовой техники. В 2004 году компания Moga Moravia вошла в состав группы Gorenje.



В результате стратегического партнерства других компаний на рынке появился новый бренд кухонных плит, с которыми трудно конкурировать другим производителям. основополагающие принципы деятельности фирмы Gorenje — техническое совершенство и инновации, высококлассный дизайн, эргономичность и экологичность изделий — спроецировались и на деятельность Moga Moravia. Дизайн изделий Moga соответствует запросам самых требовательных потребителей. Использование передовых технологий в процессе производства и высокое качество продукции подтверждаются сертификатом ISO 9001. Залог успешной деятельности компании — богатый опыт, пристальное внимание к качеству продукции и постоянное движение вперед.



## НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПЛИТ МОРА

Марка Moga относится к самым популярным брендам бытовой техники, в основном благодаря качеству исполнения своей продукции, простоте в использовании и функциям, которыми вы действительно будете пользоваться. Новые плиты Moga все сами решат за вас. Благодаря технологическим новшествам и

оснащению, они предлагают множество функций, которые не только облегчат приготовление, но и превратят его в радость. Однако несмотря на это, наши аппараты очень просты в управлении — вы привыкнете к ним удивительно легко и быстро. Теперь можно больше времени посвятить самому блюду, а остальным займется плита Moga.




### Новые суперстойчивые решетки для посуды

Новая конструкция решетки, состоящей из двух частей, гарантирует максимальную стабильность и безопасное перемещение посуды в любом направлении. Решетка безопасна даже для маленьких кастрюль. Специальные резиновые прокладки предотвращают скольжение решеток и повреждение эмали варочной поверхности плиты.



### 100%-ное эмалирование

Мы знаем, какие части плиты подвергаются наибольшему воздействию во время приготовления и очистки. Поэтому мы используем 100%-ное эмалирование. Эмаль плит Moga отличается абсолютной стабильностью цвета, блеском, стойкостью к истиранию и почти неограниченным сроком службы.




### Программа «Эко»

Экономичная программа для выпекания позволяет сохранить наилучший результат выпекания при наименьшем возможном потреблении энергии. Эффективная циркуляция горячего воздуха благодаря работе кольцевого нагревательного элемента и вентилятора обеспечивает отличные результаты приготовления и позволяет устанавливать противни на нескольких уровнях одновременно.



## Новая дверца Cool'n'Safe

Новая конструкция дверцы плиты Moga с двухслойным стеклопакетом обеспечивает безопасную температуру на поверхности внешнего стекла и эффективную работу при низком энергопотреблении. Большое внутреннее стекло легко снимается, что позволяет удобно очистить его с обеих сторон.



## Функция быстрого нагрева Cmax

Функция C Max обеспечивает быстрый предварительный нагрев духового шкафа. Вам не нужно включать духовку задолго до приготовления: она нагревается до заданной температуры за несколько минут. Благодаря этому Вы экономите до 60% электроэнергии. Кроме того, Вы можете использовать данную функцию для приготовления блюд.




## Электроподжиг

Многоискровой электроподжиг в духовке и на варочном столе обеспечивает многолетнюю работу без поломок за счет минимального механического износа контактов (при одном нажатии на кнопку поджига поочередно происходит бесконечное количество разрядов). Новейшие модели плит оборудованы автоматическим электроподжигом, при котором конфорки можно включить, просто повернув переключатель горелки.



## Функция WaterClean и новая гладкая эмаль

Новая черная эмаль стала более гладкой и менее пористой. Эту эмаль гораздо легче очищать, поскольку к ней не приставают загрязнения. Новая функция WaterClean обеспечивает очень простую очистку даже сильно загрязненных духовок: налейте в противень 0,5 литра воды, установите переключатель в позицию WaterClean или «Нижний нагрев» и терморегулятор на 50°C. Пар размягчит остатки жира, и через 30 минут вы сможете легко очистить духовку.



## Электронный программатор

Держи руку на пульсе времени с помощью плит Moga! Электронный программатор показывает текущее время, с его помощью можно установить продолжительность приготовления. После того как блюдо будет готово, раздастся звуковой сигнал, и духовка автоматически выключится.



## Глубокий противень

Новые плиты оснащены новым квадратным глубоким противнем объемом 7,5 литра. В этом противне удобно готовить крупные куски мяса и птицу. Управляться с таким внушительным противнем значительно безопаснее и удобнее. Он очень хорошо подходит для выпечки изделий из дрожжевого теста.



### Классический нагрев

Нагрев сверху и снизу: такой режим подходит для приготовления выпечки, запекания и тушения мясных и других блюд.




### Нижний нагрев

Подходит для приготовления блюд, которым необходимо интенсивное тепло в нижней части духовки, например, тортов.



### Гриль с обдувом

Работает нагреватель гриля и вентилятор. Идеальное запекание больших кусков мяса и крупной птицы.



### Функция Stax

Позволяет быстро разогреть духовку до необходимой температуры.



### Классический нагрев с обдувом

Отлично подходит для приготовления большого набора блюд: от мяса до выпечки и пирожных.



### Гриль

Использование гриля поможет Вам получить аппетитную, румяную корочку, запечь тонко нарезанные продукты.



### Горячая/теплая конвекция

Позволяет готовить на нескольких уровнях одновременно или сушить грибы.



### Разморозка

Экономичное и аккуратное размораживание продуктов перед их дальнейшим приготовлением.







## PS 213 MW4

### ГАЗОВАЯ ПЛИТА

#### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Стеклопанельная крышка
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: кнопкой
- Эмалированные решетки

#### Духовка

- Газовая духовка с электрическим грилем
- Термостат
- Электроподжиг: кнопкой

#### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки

#### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe
- Газ-контроль духовки

#### Оборудование духовки

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Вертел
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

#### Технические данные/размеры

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

#### Цвет

- Белый



## PS 213 MBR2

### ГАЗОВАЯ ПЛИТА

#### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Стеклопанельная крышка
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: кнопкой
- Эмалированные решетки

#### Духовка

- Газовая духовка с электрическим грилем
- Термостат
- Электроподжиг: кнопкой

#### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки

#### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe
- Газ-контроль духовки

#### Оборудование духовки

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Вертел
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

#### Технические данные/размеры

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

#### Цвет

- Коричневый



## PS 213 MI1

### ГАЗОВАЯ ПЛИТА

#### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Стеклопанельная крышка
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: кнопкой
- Чугунные решетки

#### Духовка

- Газовая духовка с электрическим грилем
- Термостат
- Электроподжиг: кнопкой

#### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки

#### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe
- Газ-контроль духовки

#### Оборудование духовки

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Вертел
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

#### Технические данные/размеры

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

#### Цвет

- Серебристый, варочная поверхность - черный



## PS 213 MW5

### ГАЗОВАЯ ПЛИТА

#### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Металлическая крышка
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: кнопкой
- Чугунные решетки

#### Духовка

- Газовая духовка с газовым грилем
- Термостат
- Электроподжиг: кнопкой

#### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки

#### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe
- Газ-контроль духовки

#### Оборудование духовки

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Вертел
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

#### Технические данные/размеры

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

#### Цвет

- Белый





### ES 103 MW

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

##### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Конфорки: 4 чугунные
- Передняя левая, мм//кВт: 180//1,5
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,5

##### Духовка

- 4 функции духовки

##### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

##### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe

##### Оборудование духовки

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

##### Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — кВт: 7,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

##### Цвет

- Белый



### ES 233 MW

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

##### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Металлическая крышка
- Конфорки: 4 чугунные
- Передняя левая, мм//кВт: экспресс 180//2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,5

##### Духовка

- 5 функций духовки

##### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

##### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe

##### Оборудование духовки

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

##### Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — кВт: 7,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

##### Цвет

- Белый



### CS 203 MW

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

##### Варочная поверхность

- Стеклокерамическая
- Конфорки: 4 спиральные
- Передняя левая, мм//кВт: 180//1,7
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

##### Духовка

- 5 функций духовки

##### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

##### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe

##### Оборудование духовки


- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

##### Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — кВт: 7,8
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

##### Цвет

- Белый



### CS 203 MI

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

##### Варочная поверхность

- Стеклокерамическая
- Конфорки: 4 спиральные
- Передняя левая, мм//кВт: 180//1,7
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2

##### Духовка

- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

##### Духовка

- 5 функций духовки

##### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

##### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe

##### Оборудование духовки


- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

##### Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — кВт: 7,8
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

##### Цвет

- Серебристый



### CS 403 MW

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА

##### Варочная поверхность

- Стеклокерамическая
- Конфорки: 4 спиральные
- Передняя левая, мм//кВт: 180//1,7
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

##### Духовка

- 6 функций духовки

##### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

##### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe

##### Оборудование духовки


- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

##### Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — кВт: 7,9
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

##### Цвет

- Белый





**CS 403 MI**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА**

**Варочная поверхность**

- Стеклокерамическая
- Конфорки: 4 спиральные
- Передняя левая, мм//кВт: 180//1,7
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

**Духовка**

- 6 функций духовки

**Очистка духовки**

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

**Безопасность духовки**

- Дверца Cool'n'Safe

**Оборудование духовки**


- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

**Технические данные/размеры**

- Присоединительная мощность — кВт: 7,9
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

**Цвет**

- Серебристый



**CS 803 MW**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА**

**Варочная поверхность**

- Стеклокерамическая
- Конфорки: 4 спиральные
- Передняя левая, мм//кВт: 180//1,7
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

**Духовка**

- 9 функций духовки

**Очистка духовки**

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

**Безопасность духовки**

- Дверца Cool'n'Safe

**Оборудование духовки**


- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

**Технические данные/размеры**

- Присоединительная мощность — кВт: 8,9
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

**Цвет**

- Белый



**KS 113 MW**

**КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА**

**Варочная поверхность**

- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: кнопкой
- Эмалированные решетки

**Духовка**

- 4 функции духовки

**Очистка духовки**

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

**Безопасность духовки**

- Дверца Cool'n'Safe

**Оборудование духовки**

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

**Технические данные/размеры**

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 1,9
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

**Цвет**

- Белый



**KS 213 MW**

**КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА**

**Варочная поверхность**

- Эмалированная
- Металлическая крышка
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: кнопкой
- Эмалированные решетки

**Духовка**

- 5 функций духовки

**Очистка духовки**

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

**Безопасность духовки**

- Дверца Cool'n'Safe

**Оборудование духовки**

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

**Технические данные/размеры**

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 1,9
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

**Цвет**

- Белый



**KS 413 MW**

**КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА**

**Варочная поверхность**

- Эмалированная
- Металлическая крышка
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: кнопкой
- Эмалированные решетки

**Духовка**

- 6 функций духовки

**Очистка духовки**

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

**Безопасность духовки**

- Дверца Cool'n'Safe

**Оборудование духовки**


- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

**Технические данные/размеры**

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 6,55
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

**Цвет**

- Белый





### KS 413 MBR

#### КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

##### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Металлическая крышка
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: кнопкой
- Эмалированные решетки

##### Духовка

- 6 функций духовки

##### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

##### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe

##### Оборудование духовки


- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

##### Технические данные/размеры

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 6,55
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

##### Цвет

- Коричневый



### KS 923 MW

#### КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

##### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Металлическая крышка
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: автоматический
- Чугунные решетки

##### Духовка

- 9 функций духовки
- Электронный программатор
- часы
- будильник
- продолжительность приготовления
- окончание приготовления

##### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

##### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe

##### Оборудование духовки


- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

##### Технические данные/размеры

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,2
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

##### Цвет

- Белый



### KS 923 MI

#### КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

##### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Стеклопанельная крышка
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: автоматический
- Чугунные решетки

##### Духовка

- 9 функций духовки
- Электронный программатор
- часы
- будильник
- продолжительность приготовления
- окончание приготовления

##### Очистка духовки

- Эмаль легкой очистки
- Очистка паром WaterClean

##### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe

##### Оборудование духовки


- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

##### Технические данные/размеры

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,2
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

##### Цвет

- Серебристый, варочная поверхность - черный



### KS 312 MW

#### КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА

##### Варочная поверхность

- Эмалированная
- Конфорки: 1 чугунная + 3 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 55//1
- Задняя левая, мм//кВт: эл., экспресс 145//1
- Передняя правая, мм//кВт: 75//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 100//2,7
- Электроподжиг: кнопкой
- Эмалированные решетки

##### Духовка

- 5 функций духовки
- Механический таймер с функцией отключения

##### Очистка духовки

- Очистка паром WaterClean

##### Безопасность духовки

- Дверца Cool'n'Safe

##### Оборудование духовки

- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ящик для принадлежностей
- Регулируемые ножки

##### Технические данные/размеры

- Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
- Присоединительная мощность — газ., кВт: 5,45
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 2,9
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

##### Цвет

- Белый









**ООО «Горенье БТ»**

119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

Электронная почта: [info@gorenje.ru](mailto:info@gorenje.ru)

[www.gorenje.ru](http://www.gorenje.ru)

## **ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**

**8 800 700 05 15**

Изображения в каталоге могут отличаться от изделий в продаже.  
Производитель не несет ответственность за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.

Июль 2013 г.