

SHIVAKI®

Холодильник

**BMR-1883NFW, BMR-1883NFS,
BMR-1883NFX, BMR-1883DNFW,
BMR-1883DNFS, BMR-1883DNFX**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса. Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется расширенный сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- и многое другое.

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей. Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

Mohnish Madaan

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
УСТАНОВКА.....	7
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	12
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	18

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед установкой и первым использованием изделия необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Для предотвращения нежелательных ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все лица, использующие изделие, ознакомлены с его функциями и мерами безопасности. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к изделию в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы прибора. Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в случае неправильной эксплуатации.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

Настоящее изделие может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с изделием.
- Чистка и обслуживание изделия не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
- В случае утилизации изделия необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур как можно ближе к корпусу и снять дверцы для предотвращения запирания играющих детей или поражения их электрическим током.

Общая безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе изделия или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается использование электрических устройств например, морожениц, в камерах изделия, за исключением рекомендованных производителем.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

- Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента изделия, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.
- При транспортировке и установке изделия необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором расположено изделие.
- Не допускается любое изменение спецификаций и модификация изделия. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Настоящее изделие предназначено для бытового использования и подобных условий, включая
 - кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
 - жилые дома, клиентами гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
 - гостиницы;
 - выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

- Запрещается наращивать сетевой шнур.
- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена задней стороной изделия. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию.
- Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Эксплуатация изделия при неисправной лампе подсветки не допускается.
- Изделие имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры предосторожности при его перемещении.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на изделие.

Повседневная эксплуатация

- Запрещается размещать горячие предметы на пластиковых деталях изделия.
- Запрещается размещать продукты в непосредственной близости от задней стенки.¹⁾
- Не допускается повторное замораживание продуктов после их размораживания.

- Хранить фасованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями производителя продуктов.¹⁾
- Необходимо строго следовать рекомендациям производителя изделия по хранению. См. соответствующую инструкцию.
- Запрещается помещать бутилированные напитки в морозильную камеру, т.к. это создает давление на тару, что может привести к ее взрыву и повреждению изделия.¹⁾

Чистка и уход

- Перед проведением обслуживания необходимо отключить изделие от сети.
- Чистка изделия металлическими инструментами не допускается.
- Запрещается использовать острые предметы для удаления наледи. Необходимо использовать пластиковый скребок.¹⁾
- Необходимо регулярно проверять сливной поддон изделия на наличие талой воды. При необходимости почистить поддон. В случае засорения сливного отверстия, вода скапливается в нижней части прибора.²⁾

1) При наличии морозильной камеры.

2) При наличии холодильной камеры.

Установка

Важно! Для осуществления электрического соединения необходимо ознакомиться с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе.

- Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений запрещается включать изделие в сеть. Необходимо незамедлительно сообщить о повреждениях по месту приобретения. В данном случае упаковку необходимо сохранять.
- Перед включением изделия в сеть рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Для предотвращения перегрева, необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг изделия. Для получения информации по обеспечению вентиляции, см. соответствующий раздел.
- По возможности, задняя сторона изделия должна быть повернута к стене для предотвращения контакта с нагретыми компонентами (компрессор, конденсатор) и получения ожогов.
- Изделие не должно быть расположено вблизи отопительных приборов или кухонной плиты.
- После установки изделия необходимо убедиться в доступности сетевой вилки.

Обслуживание

- Проведение любых электротехнических работ, необходимых для обслуживания изделия, должно осуществляться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Для обслуживания изделия должен привлекаться специалист сервисного центра, необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Энергосбережение

- Запрещается помещать в изделие горячие блюда;
- Запрещается размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Запрещается размещать продукты вплотную к задней стенке камеры;
- При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы изделия;
- Не рекомендуется частое открывание дверцы;
- Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени;
- Не рекомендуется устанавливать термостат в минимальное положение;
- Некоторые аксессуары, такие как контейнеры, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

Охрана окружающей среды

Хладагент и уплотнения изделия не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное изделие с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию изделия необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Материалы изделия, помеченные  знаком являются перерабатываемыми.



Знак на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Изделие должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация изделия позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного изделия необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобреталось изделие.


Материалы упаковки

Материалы, помеченные данным  знаком, являются перерабатываемыми. Упаковку необходимо утилизировать в соответствующие контейнеры для отходов.

Утилизация изделия

1. Отключить сетевую вилку от розетки.
2. Обрезать сетевой шнур и утилизировать изделие.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Примечание: Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Модель
Климатическое исполнение	N/T
Защита от поражения электрическим током	Класс 1
Полезный объем, л	295
Полезный объем морозильной камеры, л	76
Символ для отделения морозильной камеры	★ ***
Производительность по замораживанию, кг/24ч	4
Полезный объем холодильной камеры, л	219
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	175
Хладагент и его количество	R600a 52гр
Класс энергетической эффективности	A+
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год	286
Уровень шума, дБ	40
Вес, кг	61
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	1880x595x630

УСТАНОВКА

Требования по размещению

- Выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных лучей;
- Выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей изделия;
- Выбрать место с ровной поверхностью;
- Обеспечить достаточное пространство для установки изделия на ровной поверхности;
- При установке обеспечить пространство слева, справа, сзади и сверху изделия. Это позволит снизить потребление энергии.


Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха при установке изделия необходимо обеспечить зазоры с каждой стороны между стенками:

- С боковых сторон – не менее 100мм.
- Со стороны задней стенки – не менее 100мм.
- Со стороны верхней крышки изделия – не менее 300мм до потолка или верхней стенки установочной ниши.

Важно! При установке в нише необходимо обеспечить достаточное пространство для полного открывания двери.

W = 990мм

D= 1025мм



Выравнивание холодильника

В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания двери: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.

Для выравнивания используйте регулируемые ножки. Вращая их по часовой стрелке, вы можете приподнять передний край изделия. При вращении против часовой стрелки – опустить.

Примечание! Регулировку рекомендуется проводить вдвоем. Отрегулировать положение ножек будет легче, если наклонить назад изделие, нажимая на верхний край. Чтобы избежать опрокидывания, не наклоняйте изделие более чем на 45 градусов.

Размещение

Необходимо устанавливать изделие в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке прибора:

Климатический класс	Окружающая температура
SN	+ 10°C ... +32°C
N	+ 16°C ... +32°C
ST	+ 16°C ... +38°C
T	+ 16°C ... +43°C

Расположение

Прибор должен быть установлен на расстоянии от таких источников тепла, как отопительные батареи, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вокруг изделия. В случае установки изделия под навесным шкафом, расстояние от верха изделия до шкафа должно быть не менее 100 мм. По возможности не рекомендуется установка изделия под навесными шкафами. Для выравнивания изделия необходимо использовать регулируемые ножки.


Предупреждение! После установки вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения изделия от сети.

Электрическое соединение

Перед подключением изделия к сети необходимо убедиться, что требования к напряжению и частоте тока, указанные на табличке изделия, соответствуют бытовой сети. Необходимо обеспечить заземление изделия. Вилка сетевого шнура имеет для этого соответствующий контакт. Если розетка бытовой сети не имеет заземления, необходимо обеспечить заземление изделия в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения норм техники безопасности. Прибор соответствует директивам ЕС.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выбор температурного режима холодильной камеры



- Для BMR1883NF*



- Для BMR-1883DNF*


Кнопка **A** в обоих случаях исполнения отвечает за выбор режима работы. Последовательно нажимая кнопку **A** вы можете выбрать необходимый вам температурный уровень.



ПРИМЕЧАНИЕ! При первом включении все индикаторы дисплея будут гореть в течение 3 секунд. Затем индикаторы будут загораться и гаснуть поочередно. После окончания самодиагностики вы сможете выбрать желаемый режим.

Режим Быстрое охлаждение - при выборе данного режима холодильник в течение 150 минут будет работать на минимальном температурном уровне (при этом будут гореть два индикатора – Быстрое охлаждение и 2C). Затем вернется к предыдущим настройкам. В любой момент режим работы может быть изменен.

Выбор температурного режима морозильной камеры



Температурный режим морозильной камеры может выбираться в зависимости от температуры окружающей среды. Обычно достаточно режима NORMAL. В летнее время года, или при повышенной температуре окружающей среды (выше +35 градусов Цельсия) рекомендуется устанавливать режим COLD. Если температура окружающей среды ниже +10 градусов Цельсия, то рекомендуется выбор режима COLDER.

Первое использование

Чистка внутренних поверхностей

Перед первым использованием изделия необходимо помыть его изнутри теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства для удаления запаха новой продукции, после чего протереть насухо.

Важно! Запрещается использовать синтетические моющие средства и абразивные порошки, т.к. это может повредить покрытие.

Замораживание свежих продуктов

- Морозильная камера может быть использована для замораживания свежих продуктов и их хранения в замороженном состоянии в течение длительного времени.
- Поместить свежие продукты для замораживания в нижнее отделение.
- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции.

Хранение замороженных продуктов

- При первом включении или после длительного периода неиспользования изделия перед помещением продуктов в камеру, необходимо установить режим высокого охлаждения и подождать не менее 2 часов.

Важно! В случае непреднамеренного размораживания, например, при отключении электроэнергии, более длительном, чем указано в технических характеристиках, размороженную продукцию необходимо употребить или приготовить в кратчайшие сроки, после чего готовые блюда заморозить.

Размораживание

Замороженные продукты и продукты глубокой заморозки перед приготовлением необходимо разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от запаса времени.

Продукты небольшого размера могут быть приготовлены в замороженном виде. В данном случае, приготовление займет больше времени.

Данная модель холодильника оборудована автоматической системой размораживания обоих камер.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Советы по замораживанию

Ниже представлены советы по замораживанию продуктов:

- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке;
- Процесс замораживания занимает 24 часа. В течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции;
- Рекомендуется замораживать только качественные, свежие и мытые продукты;
- Рекомендуется фасовать продукты небольшими порциями для обеспечения их полного и быстрого замораживания и последующего размораживания только необходимого количества;
- Рекомендуется заворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедиться в целостности упаковки;
- Не рекомендуется располагать свежие незамороженные продукты вплотную к замороженным, т.к. это повысит температуру последних;
- Постные продукты хранятся дольше жирных; соль снижает время хранения продуктов;
- Наледь на продуктах при их употреблении непосредственно из морозильной камеры может вызвать обморожение;

- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для облегчения поиска;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для контроля времени хранения.

Советы по хранению замороженной продукции

Для достижения оптимальной работоспособности изделия необходимо:

- Убедиться, что приобретаемые замороженные продукты хранились в магазине надлежащим образом;
- Обеспечить максимально короткое время транспортировки замороженных продуктов из магазина до размещения в морозильной камере;
- Не открывать дверь камеры слишком часто и на длительное время.

После размораживания продукты быстро портятся и не могут быть заморожены повторно.

Превышение срока хранения, указанного на упаковке продукта, не допускается.

Советы по охлаждению свежих продуктов

Для достижения оптимальной работоспособности изделия:

- Запрещается хранить в холодильной камере теплые продукты и испаряющиеся жидкости.
- Необходимо накрывать или упаковывать продукты, в частности, имеющие сильный запах.

Советы по хранению в холодильной камере

- Любые продукты завернуть в полиэтиленовые пакеты и поместить на стеклянные полки над ящиками для овощей.
- В целях безопасности не рекомендуется хранить такие продукты более двух дней.
- Приготовленные продукты, холодные блюда и т.д. накрыть и поместить на любую полку.
- Фрукты и овощи тщательно вымыть и поместить в специальные ящики.
- Масло и сыры поместить в специальные вакуумные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания воздуха.
- Бутилированное молоко должно быть закрыто крышкой и храниться в дверных лотках.

Чистка

В целях гигиены необходимо регулярно осуществлять чистку внутренних поверхностей и аксессуаров изделия.

Внимание! Во время чистки изделие должно быть отключено от сети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель. Запрещается чистить изделие пароочистителем, на электрических компонентах может осесть влага, что приведет к поражению электрическим током! Горячий пар может привести к повреждению пластиковых деталей. Изделие должно быть сухим перед вводом в эксплуатацию.

Важно! Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, могут повредить пластиковые детали.

- Контакт таких веществ с деталями изделия не допускается.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств
- Извлечь все продукты из изделия. Разместить продукты в прохладном месте и накрыть.
- Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель.
- Чистку изделия и его аксессуаров осуществлять ветошью, смоченной в теплой воде. После чистки протереть тканью, смоченной в чистой воде и вытереть насухо.
- После сушки изделие можно вводить в эксплуатацию.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ


Примечание! Все работы по перенавешиванию двери для безопасности и удобства рекомендуется проводить вдвоем.

Снимите декоративные заглушки верхней крышки. Установите ручки дверей и зафиксируйте их винтами. Установите декоративные заглушки.



ПРИМЕЧАНИЕ! Установка ручек с другой стороны аналогична описанной выше.


1. Снимите декоративную крышку верхней петли и отвинтите петлю.




2. Снимите верхнюю дверь, аккуратно отложив её в сторону, чтобы не поцарапать.




3. Отвинтите среднюю петлю. Снимите нижнюю дверь и аккуратно отложите её в сторону, чтобы не поцарапать.




4. Отвинтите нижнюю петлю и установите её с другой стороны.



5. Установите нижнюю дверь и среднюю петлю, не фиксируя её. Отрегулируйте дверь, обеспечив плотное прилегание, и зафиксируйте петлю.



6. Установите верхнюю дверь и верхнюю петлю, не фиксируя её. Отрегулируйте верхнюю дверь, обеспечив её плотное прилегание, и зафиксируйте петлю. Установите декоративную крышку.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить изделие от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Важно! Нормальная работа изделия может сопровождаться определенными звуками (компрессор, циркуляция хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Холодильник не включается	Холодильник отключен от электросети	Проверьте сетевую вилку
Дверь плотно не закрывается	Не полностью задвинуты ящики	Проверить ящики
	Загрязнен уплотнитель двери	Тщательно протереть уплотнитель
	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
Холодильник шумит при работе	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
	Холодильник контактирует со стенами или другими приборами	Проверить и в случае необходимости устраниить причину
Холодильник недостаточно охлаждает	Дверь открыта или оставалась открытой долгое время	Плотно закройте дверь. В случае необходимости установите на некоторое время максимальный режим охлаждения.
	Недостаточная циркуляция воздуха вокруг холодильника	Проверьте правильность установки холодильника

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Базмана, д.3.	3902	2793132
ООО «РемБиблиотека»	Азия	г. Азия, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	53-00-60
ИП Григорьевич Александр Ильинич	Азия	г. Азия, Ростовская обл., ул. Мира, д.62	86342	45-40-40
ООО «Телескопии в жизни»	Амурска	г. Амурска, пр. Комсомольский, д.25, оф.30	80241223-54-94-01 155-16-33	
ТехноСервис	Арзамас	г. Арзамас, ул. 9 Мая, д.4	83147	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Форекс	Арзамас	г. Арзамас, ул. Комсомольская, д.115	86317	9-79-99; 3-36-96
СИ «Мир»	Архангельск	г.Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-10; 27-60-66
ИП Загородник С. М.	Архангельск	г.Архангельск, Первомайская ул., д. 22	8182	43-09-61
Энди	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боец, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО «ХайТек-Сервисный центр»	Астрахань	г.Астрахань, ул. Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А	8512	63-25-30; 63-01-06; 63-12-00
Социнская компания ЭЛКОМ	Астрахань	г.Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	63-10-00; 63-00-00
МЦЛ «КРАЙ-СЕРВИС»	Балашов	г.Балашов, ул. Димитрова, д.63	8512	213-17-78
Модэс	Барнаул	г.Барнаул, ул. Попова, 113	3852	63-59-86; 63-94-02; 23-59-20
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г.Барнаул, ул. Полева, 455	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервисный центр «Клен»	Барнаул	г.Барнаул, ул.Владиславская, 49а/16	3852	319-912; 256-795
ИП Кривоногов С.А.	Барнаул	г.Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-79-33
ООО «Максимум»	Барнаул	г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-66-08
Проксим	Белгород	г.Белгород, пр-т Б.Чемлыгина, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО «РЕМБЫТСЕРВИС»	Белгород	г.Белгород, ул. Ленина, 43	41641	2-92-02
ООО «ПАЛАС»	Белгород	г.Белгород, пер.Кирюхин, д.8	48842	54-00-20
ИП «Архитектурно-Технологик»	Белгород	г.Белгород, ул. Северная, д.127	8512	534945
ЛенСофт-Электроникс	Бердск	г.Бердск, ул. Пионерская, 33/40	3953	45-09-07; 45-98-96
СИ «Мастер-Сервис 32»	Бердск	г.Бердск ул. Кочеткова, а.22Л	4832	30-77-88; 30-77-89
ООО «Себер»	Бердск	г.Бердск, ул. Бежинская д.1, корпус 10	8900377312	
РемБытТехника	Бугуруслан	г.Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2	35352	10-99-8922022158
ТелеМар	Буденновск	г.Буденновск, ул.Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Цивенов Д.С.	Буденновск	г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	20-02
ИП Глазунов Н.М.	Буденновск	г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	35-342	57-147; 57-787
ООО «Сибирь»	Буденновск	г.Буденновск, ул.Мордорейская, д.13	41111	5-00-00
ТАТ «Сириус»	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Колечева, 23а	8512	94-10-10; 61-12-00; 33-59-18;
ООО «Артика-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Косы, д. 15	86772	25-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Объездная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Синицына Раиса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	9-17-333-78-80; 58-16-47
ИП Долинский Владимир Николаевич	Волгоград	г.Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Энгельс 3-й микрорайон, д. 21а	809610865000; 80926543911	
ИП Ибраимов М.А.	Волгоград	г.Волгоград, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Волгогда	Волгогда	г. Волгогда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Есиненко А. В.	Волгогда	г. Волгогда, ул. Клибова, д.87	8172	55-62-06; 55-62-07
Обработка-Сервис	Воронеж	г.Воронеж, ул.Донбасская, 1	4732	77625
ООО «ГемФайл»	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Туризма, д.39	4732	41-00-51; 78-50-54; 39-79-80
ООО «ГемФайл»	Грозный	г.Грозный, ул. Ханхильская, д.75	892802445-55-66	
ООО «Город»	Грозный	г.Грозный, ул. Гоголя, д.175	8712	2-99-00-00
Городской Сервис	Грозный	г.Грозный, ул. Мамаковская, д.109	8712	8228943-61-01; 8226105-22-10
ТехноРадио+Радуга	Дзержинск	г.Дзержинск, ул. Чапаева, д.6/2	8113	28-11-46; 28-14-20
ЭЛК Сервис	Дзержинск	г.Дзержинск, ул. Октябрьская, 63	843-235	28-59; 9-14-64
ООО «МИКРОН-БЕЛАТРИЯ»	Евatoria	г. Евatoria, просп. Победы, д. 67	36569	4-47-72; 8/978116-79-00
ИП Лавров Константин Анатольевич	Ейск	г.Ейск ул.Маковского, д.55	86132	5-00-06
ТехноСервис	Ейск	г.Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-13-71;(918)416-49-55
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Зверева д.31 литер А об.2	343	385-128
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, Тракторострой, д.15	343	385-128
ИП Фомкин В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Сибирская, д.47	73841	3-13-1369
ООО «Фирма «Полис»	Елань	г. Елань, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО ТехноПарк Центр Стимол	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жигули-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
ПРОТОР-СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
ООО «Контакт»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	417066; 416046
ИП Стасюк Н. В.	Иваново	г. Иваново м. Авдотьино д.24, корп. 1	4932	26-18-18
ООО «Элита»	Ижевск	г. Ижевск, ул. Сибирская, д.152	343	7711039-304465
ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, ул. Сибирская, д.302	8362	45-71-68; 45-71-73
Макдоналдс	Ижевск-Ола	г.Ижевск-Ола, ул. Сибирская, д.173	8362	45-71-68; 45-71-73
ИТГИС	Иркутск	г.Иркутск, ул.Партизанская, д.149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО «АЛЬТЕКС»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Соцсетях, д.45, оф. 01	3952	29-42-95
ИФ Херхтанди Альберт Гаврилович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 106 +б	3952	51-15-24
ООО «Лузон»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 51/11, помещение 2	843	562-47-07; 562-46-45; 562-46-44, 260-04-12
ООО «ТТИ „ベガ”	Калининград	г. Калининград, ул. ЮГагарина, д.41-45	4012	35-85-05; 58-22-04, 46-19-81
ООО «К-сервис	Калуга	г. Калуга, ул. Виноградова, д. 1	8484	5-00-00-01
ИП Чеканов Е.Н.	Каменск-Шахтинский	г. Каменск-Шахтинский, ул. Шахтёрская, Ильинская, д.73	86153	3-10-11
Ми-Ля	Камышин	г. Камышин, ул. Гоголя, д. 68	84542	9-45-89; 9-17-13; 9-00-75; 9-42-94
Дримлинг Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Победы, д.20	83-333	4-16-19; 2-31-67
ЭлектроПраз	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8906188610	
Коммисон	Канс	г. Канс, пр. Московская, 66	39161	3-39-13
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г. Кемерово, ул. Володарского, 4, пр.Ленина, д. 25	3842	62-45-74
Этран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8382	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
Киров	Киров	г. Киров, ул. Сибирская, д. 116	8382	8-54-54-46; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Молодёжная, д. 9	8332	355513
ООО «Сибгидр»	Кировск	г.Кировск, ул. Комсомольская, д.14, пр.Ленина, д.75	4217	59-56-51
ООО «Сибгидр»	Кировск	г.Кировск, ул. Пушкина, д.20	86142	4-09-13
ИП Бондаренко А. В.	Кировск	г.Кировск, ул. Пушкина, д.2*	86142	4-43-59
ИП Благовещенская М. Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунистов, д.5	4942	300-107; 639-723
Город мастеров	Краснодар	г. Краснодар, ул. Яковлевы, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	Краснодар	г.Краснодар, ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
СМС-сервис	Курган	г. Курган, м. Авиационный, д. 11/1, офис 10	3532	47-27-00
ООО «Заряд Монтаж Сервис»	Курган	г. Курган, ул. Сибирская, д. 10	3532	30-00-54
Магнит	Курган	г. Курган, ул. Студенческая, д.5-6, г. Курган, ул. Сумская, 376	4712	35-04-91; 50-85-90
Альфа-Сервис	Курган	г. Курган, ул. Димитрова, 25	86145	3-79-74
Электрон-Сервис. Майкон	Курган	г. Майкон, ул. Курганов, д.328	8772	575837-556238
ИП Аладощенко А.С.	Курган	г. Курган, пр. Калинина, д. 20	8772	53-06-39
ООО «Росам»	Махачкала	г.Махачкала, пр. Калинина, д. 20	8772	93-07-03
АСЛТехник ISЕ	Махачкала	г.Махачкала, прт. Ашуринского,14/1ен	8772	642394;642895
НПК «Сибирь»	Макеевка	г.Макеевка, ул. Степанченко, д.126	8159	4-46-00-00
МК-Сервис	Макеевка	г.Макеевка, пр. Пушкина, д. 4	855	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
ООО «Комстайл»	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д.130, корп. 1	699	230-23-01
Димер-Сервис	Муромск	г. Муромск, ул. Кипренского, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20	8552	59-77-13; 59-00-02; 35-90; 42-38-12-46
АСЛ-Эксперт	Назрань	г. Назрань, ул. Заозерская	+7 964 058-55-55	
Сложников Г.В.	Находка	г. Находка, ул. Плазея, 11	4236	69-78-71
НеронГринг	НеронГринг	г.Унернгиринг, ул.Уральская, д.18	41147	4-69-71
Ижинский Новгород	Новгород	г. Ижинский, ул. Ларионова, 18/4	831	461-88-48; 277-57-79
ООО «Домашний»	Новгород	г. Новгород, ул. Архитектора, д. 1, офис 101	831	461-88-48; 277-57-79
ООО «ТехноТрейд»	Новгород	г. Новгород, ул. Димитрова, д. 22/4	86167	76-106; 806286;47575
СИ «СИБ-Мастер»	Новосибирск	г.Новосибирск, Микрорайон Городской, д.61	383	355-52-99; 357-14-98
ООО «Берсерас»	Новосибирск	г.Новосибирск, пр.Пембера, д.220	383	337-16-16
РемБыттехника Плюс	Озерск	г.Озерск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Ботаника техника	Омск	г. Омск, проспект Комарова, д.8	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО «Сервисный центр Сибтехник	Омск	г. Омск, ул. 24-й Линии, 59	3812	36-58-04; 36-61-04; 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	4862	751480

ЕвроСервис	Орел	г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10	4862 49-86-81-40-86-82-43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862 55-60-14
ООО "СервисБиттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532 66-30-66
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537 25-00-70
Техсервис	Пенза	г. Пенза ул. Водоэнергетика, д.32	8412 56-04-20-60-90-50-52-10-50
Импир-сервис	Пермь	г.Пермь, ул. Инженерная, д.10	342 266-12-80-269-69-83
Промсервис	Пермь	г.Пермь, ул.Дзержинского, д.194, ул. Аири Барбоса, 60	242 26-80-80-236-33-93-236-13-94
ООО "СК-сервис"	Пермь	г.Пермь, ул. Дзержинского, д. 3, корп. 8	342 221-40-99
ТАУ "Форум"	Прокопьевск	г.Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	3846 69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г.Псков, ул.Пушкин, 11	8112 538650; 538630
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Петропавловск	г.Петропавловск, ул.Дровянниковая, д.20	8793 33-55-43, (928) 357-36-16
ИИ Сервис А.Ю.	Петропавловск	г.Петропавловск, ул.5-й Переулок, д.13	8793 887-011; 891981743-09-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г.Ростов-на-Дону, 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863 219-21-12-88-00-100-51-52
ИИ Репенко В.Н.	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амриана, д. 1 "А"	863 230-31-31-961-280-31-31
Сим-сервис	Рубцовск	г.Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	863 98-44-45
ИИ Матвеева И.Л.	Рудня	г.Рудня, ул.Советская, д.67	8143 25-01-22-58; 4-95-2-24-61
Транс-экспедиция	Рыбинск	г.Рыбинск, пр-т Свердлова, 9	4855 55-65-72; 26-3-83; 28-05-10
ИИ Грачев О.А.	Рязань	г.Рязань, ул. Новая, 51 г	4912 21-02-19; 28-39-33
ООО "Гарант-Техно"	Рязань	г.Рязань, ул. Пушкина, д.14,	4912 76-88-01; 76-34-83
Видикон-Сервис	Самара	г.Самара, ул. Морна Тореза, д.137	846 262-62-62
ВидеоСервис Самара	Самара	г.Самара Московское шоссе, 24 км, д. 5	846 225-12-73
ООО "СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ"	Самара	г.Самара, ул. 22 партысада, д. 21	846 265-68-86
Авторизованный Центр «Бионик Сервис»	Санкт-Петербург	г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52, литер А	812 324-75-33
СЦ Трексервис-Петербург	Санкт-Петербург	г.Санкт-Петербург, Загородный бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	863 24-00-00-00-209-59-69
Сеть сервисных центров "Сервис-Сити"	Саратов	г.Саратов, ул. В. Григорьева, 18 А	8342 34-98-56; 57-10-19
ООО "Телеком-Союз"	Саратов	г.Саратов, ул. Советская, д.88	3414 732614; 89124529150
ООО "РИМ-Сервис"	Саратов	г.Саратов, Чернышевского, д. 88	8452 488222 дод. 2
ИИ Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обр	г.Сасово, ул. Малышева, д.49	49133 2-27-70-5-14-31
Броненбау В.И.	Северодвинск	г.Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	8184 58-72-21; 27-84-62
Телемир-Сервис	Симферополь	г.Симферополь, ул. Кояшевая, д.72	0652 69-07-78, (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г.Соликамск, ул. Белинского, д.11	34223 28526
ИИ "Техно-Сервис"	Ставрополь	г.Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652 395-53-00
ИИ "Ч-Сервис"	Ставрополь	г.Ставрополь, ул. Степана Разина, д.48б, ТЦ "Телемир"	8652 39-56-05
Билайн-Сервис	Симферополь	г.Симферополь, ул. Олимпийский, д.7	4725 42-41-00
ИИ "Сим-Сервис"	Тамбов	г.Тамбов, ул.Киевская, 69	4752 73-94-01; 73-94-03
ООО "ПЛАРАФ-ДИЗАЙН"	Тверь	г.Тверь, б-р Шмидта д.18	4822 475855; 476655; 89106476565
Стило-сервис	Тверь	г.Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822 32-00-23-35-40-81
ИИ Яковлев С.Н.	Тихорецк	г.Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196 70-53
Битоник	Тобольск	г.Тобольск, пер. Земляничный, стр. 4 ТЦ „Симпатия“, пав. № 42 АСЦ „Битоник“	3456 27-34-39
ГлавБитСервис	Томск	г.Томск, ул. Некрасова, д.73	3822 266865; 266462
ООО "К-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Флагманской, д.89	4855 36-56-05
ООО "Сервис"	Тула	г.Тула, ул. Флагманской, д.89	4855 47-00-00; (053) 431 44 81
Ваш дом	Тюмень	г.Тюмень, ул. Ватутина, д.55	3452 99-49-99; 46-59-31
СК Конфель	Тюмень	г.Тюмень, ул. Николая Зиновьевого, д.24	4729 269-56-60
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422 73-29-19, 73-44-22
Компания "Тит"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676 3-15-15
ООО "Техносервис"	Уссурийск	г.Уссурийск, ул. Советская, д.56	4234 33-33-05, 33-5-80
ООО "ПРоПремонт Уфа"	Уфа	г.Уфа, проспект Салавата Юлаева, д.59	3472 524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г.Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73	347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ИИ "Битоник-Сервис"	Ханты-Мансийск	г.Ханты-Мансийск, ул. Маркса, д.1, кв. 1, ул. Урай, 2-й микр., д. 4б	3462 35-67-00-35-67-00-35-67-01;(5467) 222-61
ООО "ИнфоСервис"	Чебоксары	г.Чебоксары, ул. Кирова, д.15	8352 62-36-41; 62-36-90
ООО "ВТБ-Сервис"	Чебоксары	г.Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25	8352 410375; 431532
Рембиттехника	Челябинск	г.Челябинск, ул. Производственная, 86	351 239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюкова, д.7	8202 31-36-07-64-22-73
ИИ Эдиев Анвар Хамитович	Черкесск	г.Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13	87875 7-44-82
ИИ Дукрат Д.Н.	Чита	г.Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ "Хаманъ", 2 этаж, г.Чита, ул.Трактовая, 54, ТЦ "Кардинал(холодильник)	3022 72-02-20
СТ Сервисный центр "ДимКат"	Чита	г.Чита, Трактовая, 54 ТЦ "Кардинал"	8-914-462-5649
Сервисный центр "ДимКат"	Чита	г.Чита, Трактовая, 54 ТЦ "Кардинал"	(919) 465462
ИИ "Битоник"	Чусовой	г.Чусовой, Пермский и Чусовой, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита	3525 51-01-01; 51-17-17
СЦ «Альянс-сервис»	Шадринск	г.Шадринск, пр-т Кирова, д.1, ул. Спартака д.51	3525 5-3-32
ИИ "Сервис"	Шахты	г.Шахты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, ком. 30	8636 23-72-27; 28-87-12
ИИ Попков О.В.	Шахты	г.Шахты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, ком. 30	8636 22-30-30
Дизереский С.И.	Шахты	г.Шахты, пр-т Победы революции, 85 офис 200	+79788423032
АВИ-Электроник	Ялта	г.Ялта, ул. Жадановского, 3	4852 79-66-77/78/79, 52-22-76/77, 79-21-00
ТАУ	Ярославль	г.Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852 44-00-40
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г.Ярославль, ул. Ньютона, д. 34	4852 44-00-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52б	4852 900-242; 283-300, 284-400 (доб.203)

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495)230-23-01

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером холодильника на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 5156-001-03602107-2016, с ТУ 5156-002-03602107-2016.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.