

SHIVAKI®

Холодильник

**BMR-1884NFW, BMR-1884NFS,
BMR-1884NFX, BMR-1884DNFW,
BMR-1884DNFS, BMR-1884DNFX**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса. Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется расширенный сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- и многое другое.

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей. Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

Mohamed Mader

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	7
УСТАНОВКА.....	7
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	12
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ.	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	17
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.	18

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед установкой и первым использованием изделия необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Для предотвращения нежелательных ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все лица, использующие изделие, ознакомлены с его функциями и мерами безопасности. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к изделию в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы прибора. Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в случае неправильной эксплуатации.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

Настоящее изделие может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с изделием.
- Чистка и обслуживание изделия не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
- В случае утилизации изделия необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур как можно ближе к корпусу и снять дверцы для предотвращения запираания играющих детей или поражения их электрическим током.

Общая безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе изделия или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается использование электрических устройств например, морозениц, в камерах изделия, за исключением рекомендованных производителем.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

- Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента изделия, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.
- При транспортировке и установке изделия необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором расположено изделие.
- Не допускается любое изменение спецификаций и модификация изделия. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Настоящее изделие предназначено для бытового использования и подобных условий, включая
 - кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
 - жилые дома, клиентами гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
 - гостиницы;
 - выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

- Запрещается наращивать сетевой шнур.
- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена задней стороной изделия. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию.
- Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Эксплуатация изделия при неисправной лампе подсветки не допускается.
- Изделие имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры предосторожности при его перемещении.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на изделие.

Повседневная эксплуатация

- Запрещается размещать горячие предметы на пластиковых деталях изделия.
- Запрещается размещать продукты в непосредственной близости от задней стенки.¹⁾
- Не допускается повторное замораживание продуктов после их размораживания.

- Хранить фасованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями производителя продуктов.¹⁾
- Необходимо строго следовать рекомендациям производителя изделия по хранению. См. соответствующую инструкцию.
- Запрещается помещать бутилированные напитки в морозильную камеру, т.к. это создает давление на тару, что может привести к ее взрыву и повреждению изделия.¹⁾

Чистка и уход

- Перед проведением обслуживания необходимо отключить изделие от сети.
- Чистка изделия металлическими инструментами не допускается.
- Запрещается использовать острые предметы для удаления наледи. Необходимо использовать пластиковый скребок.¹⁾
- Необходимо регулярно проверять сливной поддон изделия на наличие талой воды. При необходимости почистить поддон. В случае засорения сливного отверстия, вода скапливается в нижней части прибора.²⁾

1) При наличии морозильной камеры.

2) При наличии холодильной камеры.

Установка

Важно! Для осуществления электрического соединения необходимо ознакомиться с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе.

- Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений запрещается включать изделие в сеть. Необходимо незамедлительно сообщить о повреждениях по месту приобретения. В данном случае упаковку необходимо сохранять.
- Перед включением изделия в сеть рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Для предотвращения перегрева, необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг изделия. Для получения информации по обеспечению вентиляции, см. соответствующий раздел.
- По возможности, задняя сторона изделия должна быть повернута к стене для предотвращения контакта с нагретыми компонентами (компрессор, конденсатор) и получения ожогов.
- Изделие не должно быть расположено вблизи отопительных приборов или кухонной плиты.
- После установки изделия необходимо убедиться в доступности сетевой вилки.

Обслуживание

- Проведение любых электротехнических работ, необходимых для обслуживания изделия, должно осуществляться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Для обслуживания изделия должен привлекаться специалист сервисного центра, необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Энергосбережение

- Запрещается помещать в изделие горячие блюда;
- Запрещается размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Запрещается размещать продукты вплотную к задней стенке камеры;
- При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы изделия;
- Не рекомендуется частое открывание дверцы;
- Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени;
- Не рекомендуется устанавливать термостат в минимальное положение;
- Некоторые аксессуары, такие как контейнеры, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

Охрана окружающей среды

Хладагент и уплотнения изделия не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное изделие с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию изделия необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Материалы изделия, помеченные знаком  являются перерабатываемыми.



Знак на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Изделие должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация изделия позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного изделия необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобреталось изделие.


Материалы упаковки

Материалы, помеченные данным  знаком, являются перерабатываемыми. Упаковку необходимо утилизировать в соответствующие контейнеры для отходов.

Утилизация изделия

1. Отключить сетевую вилку от розетки.
2. Обрезать сетевой шнур и утилизировать изделие.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Примечание: Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Модель	BMR-1884NFW, BMR-1884NFS, BMR-1884NFX, BMR-1884DNFW, BMR-1884DNFS, BMR-1884DNFX
Климатическое исполнение		N/T
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем, л		295
Полезный объем морозильной камеры, л		76
Символ для отделения морозильной камеры		***
Производительность по замораживанию, кг/24ч		4
Полезный объем холодильной камеры, л		219
Номинальное напряжение, В		220-240
Номинальная частота, Гц		50
Потребляемая мощность, Вт		175
Хладагент и его количество		R600a 52гр
Класс энергетической эффективности		A+
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год		286
Уровень шума, дБ		40
Вес, кг		61
Габаритные размеры ВхШхГ, мм		1880x595x630

УСТАНОВКА

Требования по размещению

- Выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных лучей;
- Выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей изделия;
- Выбрать место с ровной поверхностью;
- Обеспечить достаточное пространство для установки изделия на ровной поверхности;
- При установке обеспечить пространство слева, справа, сзади и сверху изделия. Это позволит снизить потребление энергии.


Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха при установке изделия необходимо обеспечить зазоры с каждой стороны между стенками:

- С боковых сторон – не менее 100мм.
- Со стороны задней стенки – не менее 100мм.
- Со стороны верхней крышки изделия – не менее 300мм до потолка или верхней стенки установочной ниши.

Важно! При установке в нише необходимо обеспечить достаточное пространство для полного открывания двери.

W = 990мм

D= 1025мм



Выравнивание холодильника

В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания двери: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.

Для выравнивания используйте регулируемые ножки. Вращая их по часовой стрелки, вы можете приподнять передний край изделия. При вращении против часовой стрелки – опустить.

Примечание! Регулировку рекомендуется проводить вдвоем. Отрегулировать положение ножек будет легче, если наклонить назад изделие, нажимая на верхний край. Чтобы избежать опрокидывания, не наклоняйте изделие более чем на 45 градусов.

Размещение

Необходимо устанавливать изделие в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке прибора:

Климатический класс	Окружающая температура
SN	+ 10°C ... +32°C
N	+ 16°C ... +32°C
ST	+ 16°C ... +38°C
T	+ 16°C ... +43°C

Расположение

Прибор должен быть установлен на расстоянии от таких источников тепла, как отопительные батареи, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вокруг изделия. В случае установки изделия под навесным шкафом, расстояние от верха изделия до шкафа должно быть не менее 100 мм. По возможности не рекомендуется установка изделия под навесными шкафами. Для выравнивания изделия необходимо использовать регулируемые ножки.


Предупреждение! После установки вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения изделия от сети.

Электрическое соединение


Перед подключением изделия к сети необходимо убедиться, что требования к напряжению и частоте тока, указанные на табличке изделия, соответствуют бытовой сети. Необходимо обеспечить заземление изделия. Вилка сетевого шнура имеет для этого соответствующий контакт. Если розетка бытовой сети не имеет заземление, необходимо обеспечить заземление изделия в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения норм техники безопасности. Прибор соответствует директивам ЕС.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выбор температурного режима холодильной камеры




- Для BMR1884NF*



- Для BMR-1884DNF*


Кнопка **A** в обоих случаях исполнения отвечает за выбор режима работы. Последовательно нажимая кнопку **A** вы можете выбрать необходимый вам температурный уровень.



ПРИМЕЧАНИЕ! При первом включении все индикаторы дисплея будут гореть в течение 3 секунд. Затем индикаторы будут загораться и гаснуть поочередно. После окончания самодиагностики вы сможете выбрать желаемый режим.

Режим Быстрое охлаждение - при выборе данного режима холодильник в течение 150 минут будет работать на минимальном температурном уровне (при этом будут гореть два индикатора – Быстрое охлаждение и 2C). Затем вернется к предыдущим настройкам. В любой момент режим работы может быть изменен.

Выбор температурного режима морозильной камеры



Температурный режим морозильной камеры может выбираться в зависимости от температуры окружающей среды. Обычно достаточно режима NORMAL. В летнее время года, или при повышенной температуре окружающей среды (выше +35 градусов Цельсия) рекомендуется устанавливать режим COLD. Если температура окружающей среды ниже +10 градусов Цельсия, то рекомендуется выбор режима COLDER.

Первое использование

Чистка внутренних поверхностей

Перед первым использованием изделия необходимо помыть его изнутри теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства для удаления запаха новой продукции, после чего протереть насухо.

Важно! Запрещается использовать синтетические моющие средства и абразивные порошки, т.к. это может повредить покрытие.

Замораживание свежих продуктов

- Морозильная камера может быть использована для замораживания свежих продуктов и их хранения в замороженном состоянии в течение длительного времени.
- Поместить свежие продукты для замораживания в нижнее отделение.
- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции.

Хранение замороженных продуктов

- При первом включении или после длительного периода неиспользования изделия перед помещением продуктов в камеру, необходимо установить режим высокого охлаждения и подождать не менее 2 часов.

Важно! В случае непреднамеренного размораживания, например, при отключении электроэнергии, более длительном, чем указано в технических характеристиках, размороженную продукцию необходимо употребить или приготовить в кратчайшие сроки, после чего готовые блюда заморозить.

Размораживание

Замороженные продукты и продукты глубокой заморозки перед приготовлением необходимо разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от запаса времени.

Продукты небольшого размера могут быть приготовлены в замороженном виде. В данном случае, приготовление займет больше времени.

Данная модель холодильника оборудована автоматической системой размораживания обеих камер.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Советы по замораживанию

Ниже представлены советы по замораживанию продуктов:

- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке;
- Процесс замораживания занимает 24 часа. В течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции;
- Рекомендуется замораживать только качественные, свежие и мытые продукты;
- Рекомендуется фасовать продукты небольшими порциями для обеспечения их полного и быстрого замораживания и последующего размораживания только необходимого количества;
- Рекомендуется заворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедиться в целостности упаковки;
- Не рекомендуется располагать свежие незамороженные продукты вплотную к замороженным, т.к. это повысит температуру последних;
- Постные продукты хранятся дольше жирных; соль снижает время хранения продуктов;
- Наледь на продуктах при их употреблении непосредственно из морозильной камеры может вызвать обморожение;

- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для облегчения поиска;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для контроля времени хранения.

Советы по хранению замороженной продукции

Для достижения оптимальной работоспособности изделия необходимо:

- Убедиться, что приобретаемые замороженные продукты хранились в магазине надлежащим образом;
- Обеспечить максимально короткое время транспортировки замороженных продуктов из магазина до размещения в морозильной камере;
- Не открывать дверь камеры слишком часто и на длительное время.

После размораживания продукты быстро портятся и не могут быть заморожены повторно.

Превышение срока хранения, указанного на упаковке продукта, не допускается.

Советы по охлаждению свежих продуктов

Для достижения оптимальной работоспособности изделия:

- Запрещается хранить в холодильной камере теплые продукты и испаряющиеся жидкости.
- Необходимо накрывать или упаковывать продукты, в частности, имеющие сильный запах.

Советы по хранению в холодильной камере

- Любые продукты завернуть в полиэтиленовые пакеты и поместить на стеклянные полки над ящиками для овощей.
- В целях безопасности не рекомендуется хранить такие продукты более двух дней.
- Приготовленные продукты, холодные блюда и т.д. накрыть и поместить на любую полку.
- Фрукты и овощи тщательно вымыть и поместить в специальные ящики.
- Масло и сыры поместить в специальные вакуумные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания воздуха.
- Бутилированное молоко должно быть закрыто крышкой и храниться в дверных лотках.

Чистка

В целях гигиены необходимо регулярно осуществлять чистку внутренних поверхностей и аксессуаров изделия.

Внимание! Во время чистки изделие должно быть отключено от сети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель. Запрещается чистить изделие пароочистителем, на электрических компонентах может осесть влага, что приведет к поражению электрическим током! Горячий пар может привести к повреждению пластиковых деталей. Изделие должно быть сухим перед вводом в эксплуатацию.


Важно! Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, могут повредить пластиковые детали.

- Контакт таких веществ с деталями изделия не допускается.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств
- Извлечь все продукты из изделия. Разместить продукты в прохладном месте и накрыть.
- Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель.
- Чистку изделия и его аксессуаров осуществлять ветошью, смоченной в теплой воде. После чистки протереть ткань, смоченной в чистой воде и вытереть насухо.
- После сушки изделие можно вводить в эксплуатацию.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ



Примечание! Все работы по перенавешиванию двери для безопасности и удобства рекомендуется проводить вдвоём.

Снимите декоративные заглушки верхней крышки. Установите ручки дверей и зафиксируйте их винтами. Установите декоративные заглушки.




ПРИМЕЧАНИЕ! Установка ручек с другой стороны аналогична описанной выше.


1. Снимите декоративную крышку верхней петли и отвинтите петлю.




2. Снимите верхнюю дверь, аккуратно отложив её в сторону, чтобы не поцарапать.




3. Отвинтите среднюю петлю. Снимите нижнюю дверь и аккуратно отложите её в сторону, чтобы не поцарапать.




4. Отвинтите нижнюю петлю и установите её с другой стороны.



5. Установите нижнюю дверь и среднюю петлю, не фиксируя её. Отрегулируйте дверь, обеспечив плотное прилегание, и зафиксируйте петлю.



6. Установите верхнюю дверь и верхнюю петлю, не фиксируя её. Отрегулируйте верхнюю дверь, обеспечив её плотное прилегание, и зафиксируйте петлю. Установите декоративную крышку.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить изделие от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Важно! Нормальная работа изделия может сопровождаться определенными звуками (компрессор, циркуляция хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Холодильник не включается	Холодильник отключен от электросети	Проверьте сетевую вилку
Дверь плотно не закрывается	Не полностью задвинуты ящики	Проверить ящики
	Загрязнен уплотнитель двери	Тщательно протереть уплотнитель
	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
Холодильник шумит при работе	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
	Холодильник контактирует со стенами или другими приборами	Проверить и в случае необходимости устранить причину
Холодильник недостаточно охлаждает	Дверь открыта или оставалась открытой долгое время	Плотно закройте дверь. В случае необходимости установите на некоторое время максимальный режим охлаждения.
	Недостаточная циркуляция воздуха вокруг холодильника	Проверьте правильность установки холодильника

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

			код торг.	телеф.
ООО «Видеотехника – Сервис»	Абанан	г. Абанан, ул. Баумана, д. 3.	3902	279132
ООО «Рембыттехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чекова, д. 28	86342	4-14-90
ИП Сельхов Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. 3. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ООО «Технология в жизни»	Амурск	г. Амурск, пр-т Комсомольский, д. 219, оф. 30	8902422354-94, 89141555-16-33	
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 90 Мая, д. 4	83147	4-07-40; 4-08-73; 3-51-65
Фурет	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольский, д. 125	86137	7-79-79; 3-36-96
СП "Мир"	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-10; 27-60-66
ИП Загородняя С.М.	Архангельск	г. Архангельск, Первомайская ул., д. 22	8182	43-09-61
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Ковалева, 72 А	8512	80-16-15; 80-10-14
ООО «Хайтек-Сервисный центр»	Астрахань	г. Астрахань, пр. П. Октябрьского, 188А, офис 202 ; ул. Таштентская, д.13А	8512	33-25-30; 63-10-60; 63-12-00
Сервисная компания ЭЛОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Саушкина, д. 51А	8512	63-27-27
АСЦ "КРАБТ-СЕРВИС"	Балазов	г. Балазов, ул. Лунчарского, д.102	9113	21-17-78
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Погода, д.55	3852	30-11-49; 48-50-67
Сервисный центр "Клеви"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Волковская, 49А	3852	219-912, 256-795
ИП Кривошцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-79-33
ООО "Максимум"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-66-08
Промсма	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО "РЕМБЫТ-СЕРВИС"	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43	41501	52-52-02
ООО «ТАРУС-Плюс»	Бийск	г. Бийск, пер. Мировая, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул. Калинин, д.127	6142	234945
Лесная-Электроник	Братск	г. Братск, ул. Глиническая, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-86
СП «Мастер-Сервис 32»	Брянск	г. Брянск, ул. Косыгина, д.231	4832	30-77-48; 30-77-89
ООО "Себад"	Брянск	г. Брянск, ул. Белицкая д.1, корпус 10	89003577312	
РембытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 2	35352	9-10-99; 8928022802158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д. 235	86559	4-16-24
ИП Цивенцов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д.84	86559	90-00-00
ИП Погодина И.М.	Бутурлы	г. Бутурлы, 2 микрорайон, д. 34	3514	37-16-17; 37-187
ООО "Юнодор"	Великие Луки	г. Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13	81153	927006
ТКТ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	94-80-10; 61-12-00; 33-59-18;
ООО «Аргита –Сервис»	Владивкава	г. Владивкава, пр. Юста, д. 15	8672	25-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Соборная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Гагарина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Спицына Раиса Александровна	Волгоград	г. Волгоград, ул.Томская, д.44	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Дилингов Владимир Николаевич	Волгоград	г. Волгоград , ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а	8(961)6865000; 8(902)6543911	
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	23-59-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Есенино А. В.	Вологда	г. Вологда, ул. Кирובה, д.87	8172	55-83-96; 55-82-97
Юбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Добрынская, 3	4732	776625
ООО "КомпЛайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51; 78-50-54; 39-78-90
ООО "Технополис"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75	8(928)024-55-66	
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Майковского, д.179	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Майковского, д.100	8(928)213-63-01, 8(928)405-22-10	
Техноцентр «Радага»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46; 28-14-20
Эл Ком Сервис	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235-2-86; 59-9-14-64	
ООО «МИКРОН-ЕВПАТОРИЯ»	Евпатория	г. Евпатория, просп. Победы, д.178	36569	4-47-76, 8(978)116-79-00
ИП Лавровых Константин Анатольевич	Ейск	г. Ейск, ул. Мамонтова, д.55	86132	25-05-60
Техносервис	Ейск	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	22-11-79(918)-416-49-55
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева д.31 литер А оф.2	343	385-1289
RemPinger	Екатеринбург	г. Екатеринбург, Тракторостро, д.19	343	361-51-49
ИП Фомина В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Рассветная 7, 4П	343	286-1369
ООО Юрма «Тюнинг»	Елец	г. Елец, ул. Октябрьская, д.47	47467	31-01-08
ООО Техно Торговый Центр Спидиот	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 в	87934	4-15-55
Жигулев-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
ООО «Контур»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 12	4932	317-00-16; 416046
ИП Спыхов Н.В.	Иваново	г. Иваново м. Автозаводский д.24, корп. 1	4932	26-18-18
ООО "Элуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
ООО «Радауга»	Ижевск	г. Ижевск, Волгинское ш., д. 302	3412	432039,904465
Мидас	Ижора-Ола	г. Ижора-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
ИП ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Патристическая, д. 149	3952	31-80-91; 31-31-09
ООО "АЛТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Фекретдинов Альберт Гаврилович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
ООО «Лугаз»	Казань	г. Казань, ул. Дебистроев, д.106 «Б»	843	562-47-07; 562-46-45; 562-46-44; 260-04-12
ООО "Эмат"	Казань	г. Казань, ул. Сорока, д.121/121, помещение 2	843	340-64-64
ООО "ТТТ "Вега"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д.41-45	4012	35-85-05; 58-22-04; 46-19-81
ООО "К-сервис"	Калуга	г. Калуга, ул. Вилкова, д. 14	84842	56-51-91
ИП Установ Е.Н.	Камешки-Шахтинский	г. Камешки-Шахтинский, ул. Железная, д.73	86365	3-19-11
Альфа-Сервис	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-88; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитрия Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Толстого, д.20	81533	16-19-25; 37-67
Электротех	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	42-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г. Кемерово, ул. В. Волочковой, д. 4, пр.Ленина, д. 25 Б	3842	30-19-41; 30-19-91; 37-79-28
Эксперт	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
ООО «ЦСТ-Киров»	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	64-09-56; 37-01-01
ООО «Гибит»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
СП Бит Кубань	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	4217	59-58-56
ИП Бондаренко А.В.	Кореневск	г. Кореневск, ул. Туркина, д.2 У	86142	13-11
ИП Благовещенская М.Н.	Кострома	г. Кострома, ул. Коммунарная, д.5	86142	4-43-59
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	4942	30-007,639-723
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г. Красноярск, ул. Железнодорожная, д. 11	3912	30-06-47; 44-54-12
СМС-сервис	Курган	г. Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО "Зуралл Монтэк Сервис"	Курган	г. Курган, ул.Легунова, д.9	3522	55-58-44
Мавкс	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 376	4712	35-04-91; 50-85-90
Альфа-Сервис	Курск	г. Курск, ул.Ленинская, д.12а	4712	31-25-23; 30-41-00
УмныйДат Сервис	Ленинградская	г. Краснославский край, станция Ленинградская, ул.Жлобы, д. 57	86145	78-74
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	75837/556238
ИП Андрищенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Магачала	г. Магачала, пр. Калинин, д.20	8722	719373
АСЦ Техник 3Е	Магачала	г. Магачала, пр. Агасианского, 14/мнм, д. 21	8722	642484,842895
ИП Кузнецов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Немецкое шоссе, д.126	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Пуштовского, д.8, в.1	495	421-64-88; 423-66-00; 421-77-51
ООО «Кристалл»	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	230-13-01
Лидер-Сервис	Муромск	г. Муромск, ул. Коптевская, д.46	8152	44-47-49; 40-09-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Валютова д.20	8552	59-77-13;15-90-02;35-90-42;38-12-46
АСЦ «Эксперт»	Назарь	г. Назарь, ул. Западная №2	7(904)058-55-55	
Смолинский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	42366	69-78-67
ТЛ "СТНОС"	Нерюнги	г. Нерюнги, ул. Чубриковская, д.18	41147	8-89-71
Велюкс автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Гирна, 18 А	831	663-68-48; 277-57-79
ООО "ТРАНССЕРВИС"	Нижний Новгород	г. Н.Новгород, ул. Артельная, д.1, офис 101	831	463-61-77
ООО "ТехноТрейд"	Новороссииск	г. Новороссииск, пр. Дзержинского, д.224/3	8617	766106, 89628547575
СП "ВМ-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Мировой Армии Горький, д.61	383	555-59-92; 357-14-98
ООО «Ириса»	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Первостроительная,220	383	337-16-16
Рембыттехника Плюс	Омск	г. Омск, ул. Калинин, 128	35130	2-99-51
Бытовая техника	Омск	проспект Комарова, д.8	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО «Сервисный центр Сибтис»	Омск	г. Омск, ул. 24-я линия, 59	3812	36-98-04; 36-91-04; 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	4862	751480

ЕвроСервис	Орел	г. Орел, ул. Приобшорительная, д.10	4862	40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4863	85-60-14
ООО "Сервисбытехника"	Орenburg	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	66-30-66
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
Тексервис	Пенза	г. Пенза ул. Вольдарского, д.32	8412	56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-81
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Кранова, 23, ул. Большевикская, 194, ул. Анри Барбюса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "СК-Сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревободная, д. 3, корп. 6	3421	221-40-99
ТА "Форуи"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Тургоя, 11	8112	338650, 538630
АСЦ "ЮТ-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дзюминкова, д.20	8793	12-51-61; (928) 357-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ой Переулок, д.13	8793	987-011; 8918743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12; 8-800-100-51-52
ИП Репенко В.Н.	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амираяна, д. 1 "А"	863	230-31-31; 8-961-280-31-31
Сантех	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Нахимовская, д.212	3857	4-05-43
ИП Матвеева И.Л.	Рудавка	г. Рудавка, ул. Красодарейская, д.67	83451	2-55-12; 2-22-58; 4-48-65; 2-24-61
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Грачев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО "Гарант-Техно"	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14,	4912	76-88-01; 76-34-83
Выдвин Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	62-62-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г. Самара, ул. 22 партсъезда, д. 21	846	265-68-86
Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52, литера А	812	324-75-33
Центр Сервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загорейский бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	8101	73-97-97; 809-59-69
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. Терещицкой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Товариель Союз"	Саратул	г. Саратул, ул. Советская, д.88	3414	732614; 89124529150
ООО «РИМ-Сервис»	Саратов	г. Саратов, Чернышевского, д. 88	8452	488222 доб. 2
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	г. Сасово, ул. Малышева, д.49	49133	2-27-705-14-31
Варенбург В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Тагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Телемир-Сервис	Симферополь	г. Симферополь, ул. Ковыляная, д.72	0652	69-07-78; (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
ООО "Техно-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-й Промышленная, д. 6	8652	399530
ЦС "К-Сервис"	г. Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Ленина дом № 468, ТЦ "Телемир"	8652	647-095
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	62-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Кинькидзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, б-р Шмидта д.18	4822	475858, 476565, 89106476565
Стэн-Сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-21; 35-40-81
ИП Лысова С.Н.	Техосервис	г. Техосервис, ул. Гоголя, д.2/2	86196	2-20-51
Бытовки	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ, Симпатия, пав. № 42 АСЦ, "Бытовки"	3456	27-34-39
ГлавбытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
ООО "К-сервис"	Тула	г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	32-56-07
ООО "Бит-Сервис"	Тула	г. Тула, ул. Шныкина, д. 45	4872	470206, (953) 431 44 81
Ваш дом	Томень	г. Томень, ул. Ватунина, д.55	3452	99-49-05; 46-69-91
СЦ Канфиолд	Томень	г. Томень, ул. Николай Зелинского, д.24	47	(929) 269-56-60
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	73-29-15; 73-44-22
Компания "ПМП"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676	13-15-15
ООО "Техносервис"	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	91-51-05; 39-51-80
ООО «ПРОРЕМОНТ Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524607
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аскарова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
ООО «Имфолайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Премуденский б-р, д.11	8352	28-41-62; 32-68-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.52/25	8352	41073431532
Рембытехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 85	351	239-39-80; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д,7	8202	31-36-07; 64-22-73
ИП Эдвард Анвар Хамитбиевич	Черныск	г. Черныск, ул. Пятигорское шоссе, д.13	87875	7-44-82
БТ Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Ханмал», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардинал (коллоидный)	3022	02-03
Сервисный центр «ДимМат»	Чита	г. Чита, Тракторная, 54 ТЦ « Кардинал»	8	914-462-5649
ИП Дунарт Д.И.	Чусовой, Пермский край	г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита	8	9191 4658462
ЦС «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	52529	6252,61717
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Седюлова, д.107	52523	63-93-32
ИП Поляков О.В.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, ном. 30	8636	23-72-27; 28-87-12
Павзевский С.И.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
Ави-Электроникс	Ялта	г. Ялта, ул. Ждановского, 3	79788423032	
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852	79-68-777/78/79; 52-22-70/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Ныктона, д. 34	4852	84-00-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52а	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495)230-23-01

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером холодильника на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 5156-001-03602107-2016, с ТУ 5156-002-03602107-2016.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.