

Clatronic DR 3280
Инструкция по эксплуатации
парогенератора





Насадки

8-Удлиняющий переходник

10-Тканевая насадка используется для уборки деликатных поверхностей (паркет, ламинат, деревянные и плиточные покрытия)

11-Две щётки для уборки (известковые налёты, акриловые ванны, душевые кабины, швы между плиткой, плитка, рабочая поверхность кухни, духовки микроволновки а также точечная чистка мягкой мебели)

12-Носик для трудно доступных мест (вытяжки, радиаторы, обод унитаза, швы между плиткой)

13-14-Можно использовать как индивидуально для уборки трудно доступных мест так и в качестве переходников

15-16-лейка, мерочный стакан

17-переходник для насадки 18

18-Насадка для ковровых покрытий и ворсистой мягкой мебели. Жажимы сверху для насадки №10

19- Насадка разборная. Насадка с резинкой для мойки окон, широкой плитки, моющихся стен и потолков. Насадка плоская для глажки ранообразной, кожи замши. Глажка возможна как вертикальная так и горизонтальная. Рекомендуется для глажки использовать тканевую насадку. Кожу гладить в горизонтальном положении

В воду можно добавлять отдушку или ароматизатор на водной основе. При выведение пятен: если пятно устаревшее разведите пятновыводитель 50/50 с водой и нанесите на пятно

После чистки мягкой мебели некоторое время садится нежелательно (в течение 1-го часа)

Также парогенератор используется для чистки салона автомобиля, стёкол, колёс и чистки радиатора

Прогресс не стоит на месте. И вопросы чистоты окружающего нас мира как никогда актуальны. Сегодня "солдатам" из отряда "пылесосов" на смену приходят универсальные бойцы - парочистители.

Название парочистители говорит само за себя. Существует в настоящее время большое количество моделей парочистителей самых разных размеров, мощностей и с множеством возможностей. Но принцип действия у всех один: вода в резервуаре (баке), находящемся внутри корпуса, специальным элементом нагревается и превращается в пар, который через специальные насадки парочистителя под давлением подаётся в виде струи на обрабатываемую поверхность.

Clatronic DR 3280 - это инновационная и в тоже время простая технология очистки паром! Система создает поток пара под давлением, что позволяет эффективно удалять грязь, жир, грибки и неприятные запахи по большинству поверхностей без применения химических или токсических веществ.

Управлять парочистителем чрезвычайно просто. Дистиллированная вода заливается в резервуар - и уже через несколько минут превращается в горячий пар. Высокая температура пара способствует уничтожению

микробов и бактерий. С помощью пароочистителя Clatronic вы можете чистить мебель, кухонную утварь, шторы и детали интерьера, не чувствуя негативного воздействия, которое вызывают химические вещества и их остатки.

Преимущества пароочистителя:

1. быстрый
2. экологически безопасный
3. не требует дополнительных химических веществ
4. удобный и легкий
5. контролируемый пар

Clatronic DR 3280 заменяет традиционный веник, который используется только для очистки пола. Кроме того, если вы после уборки пылесосом будете регулярно чистить паром ковры, дорожки, подушки и т.п., это позволит вам хранить естественную текстуру указанных вещей и предотвратит появление пылевого клеща, который является причиной многих видов аллергии, а также микроскопических насекомых.

Пароочиститель Clatronic DR 3280 является идеальным средством для чистки кафеля и любой кухонной поверхности, которая может быть пропитана жиром. Вы можете быстро обработать любую поверхность и

* Очистка твердых поверхностей, например, керамической плитки, стен, полов.

* Уборка в ванной, туалете, очистка унитазов, стоков, водопроводной арматуры.

* Удаление известковых отложений.

* Чистка кухонной мебели.

* Освежение одежды.

* Быстрая и легкая аэртикальная и горизонтальная глажка всех видов ткани (кожу гладить только горизонтально без контактно)

Пароочиститель Clatronic DR 3280 - самая экономичная и надежная модель из существующих на рынке:

- паровой котел из нержавеющей стали
- контрольные лампы уровня воды и температуры
- безопасная крышка резервуара с клапаном
- защита от перегрева
- практичная ручка для переноски
- маневренные колеса
- контроль давления пара на ручке

Характеристики:

Давление пара: 4 бар

Максимальная мощность: 1500 Ватт

Емкость резервуара для воды: 1,5 л

Вес: 5 кг

Электропитание: 230 В, 50 Гц

Производитель — Германия.