


Panasonic

Video Cassette Recorder

Model No.

NV-SJ530 Series

Operating Instructions
Инструкция по эксплуатации



Contents	Page
----------	------

Warning and Important Information	2
-----------------------------------	---

Controls and Components	3
-------------------------	---

Connections	5
-------------	---

Tuning the TV to Your VCR	6
---------------------------	---

Storing TV Broadcasts in Your VCR	7
-----------------------------------	---

Language Setting of the On Screen Display	10
---	----

Setting the Clock of Your VCR	10
-------------------------------	----

Settings Using the On Screen Display	11
--------------------------------------	----

Option Setting	12
----------------	----

Playback	13
----------	----

Recording	15
-----------	----

Timer Recording	18
-----------------	----

Search Functions	20
------------------	----

Before Requesting Service	22
---------------------------	----

Specifications	24
----------------	----



SUPER DRIVE

Содержание	Стр.
Предупреждения и другая важная информация	28
Органы управления и компоненты	29
Соединения	31
Настройка телевизора на ВКМ	32
Запоминание телепередач в ВКМ	33
Задание языка Информация на экране	36
Настройка часов ВКМ	36
Настройки с помощью меню на экране	37
Дополнительные установки	38
Воспроизведение	39
Запись	41
Запись по таймеру	44
Функции поиска	46
Действия перед обращением в сервисный центр	48
Технические характеристики	50

До того, как приступить к подключению, эксплуатации или настройке данной аппаратуры, следует полностью прочесть настоящие инструкции.

Предупреждения и другая важная информация

Поскольку видеоманитофон во время работы нагревается, его следует эксплуатировать в помещении с хорошей вентиляцией; не устанавливайте видеоманитофон в замкнутом пространстве, таком как ниша мебельной стенки и т.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для предупреждения риска пожара, удара электротоком и повреждения изделия не подвергать аппарату воздействию дождя, влажности, брызг и не ставить наполненные водой предметы (напр., вазы) на аппаратуру.

Внимание!


Помните, что записывание записей, сделанных на видеокассетах или дисках, либо записывание другого опубликованного или транслируемого материала может привести к нарушению авторских прав.

Правила безопасности

Не снимайте внешнюю крышку. Касаться внутренних компонентов видеоманитонов опасно. При этом можно вывести видеоманитофон из строя. Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку видеоманитона. Внутри видеоманитона нет деталей, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно. Все ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист по обслуживанию.

Установка элементов питания на пульте дистанционного управления

Установите элементы питания, соблюдая полярность (+ и -).



Примечания:

Срок службы элементов питания составляет приблизительно 1 год. Однако этот срок в большой степени зависит от того, как часто вы пользуетесь пультом дистанционного управления.

- Когда элементы питания разрядятся, замените их новыми элементами питания размера AA, UM3 или R6.
- Если элементы питания перестали работать, сразу удалите их из пульта и утилизируйте, соблюдая соответствующие местные правила по утилизации отходов.
- При установке батарей проверьте, (+ и -) соблюдена ли полярность.
- Не допускается использовать совместно старые и новые элементы питания.
- Не допускается использовать совместно элементы питания разных типов, например щелочные и марганцевые.
- Не допускается использовать перезаряжаемые (никель-кадмиевые) элементы питания.
- Не допускайте нагревания и короткого замыкания элементов питания.
- Если предполагается, что пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, удалите элементы питания из пульта или уберите их на хранение в сухое, прохладное место.

Долгоиграющие головки

Долгоиграющие головки обеспечивают примерно 8.000 часов записи/воспроизведения с высоким качеством изображения. Цилиндр головок для головок эффективно защищает головки от пыли и не допускает их загрязнения. Кроме того, очиститель головок [Alumina] служит дополнительным средством для поддержания чистоты головок.

- Основано на внутризаводских испытаниях с видеокассетами Panasonic. Реальный срок службы головок может меняться в зависимости от условий пользования, типа ленты, температуры, влажности и т.п.

Меры предосторожности перед включением видеоманитона в работу

Не рекомендуется:

- Эксплуатировать видеоманитофон в помещении с высокой влажностью или в запыленной атмосфере.
- Закрывать вентиляционные отверстия мягкими материалами, напр., тканью или бумагой.
- Подвергать видеоманитофон воздействию тепла, в частности, прямых солнечных лучей.
- Устанавливать видеоманитофон вблизи источников магнитного или электромагнитного полей.
- Трогать внутренние компоненты видеоманитона.
- Допускать попадание на видеоманитофон воды или другой жидкости.
- Пользоваться видеоманитофоном во время грозы. (При грозе отсоедините от видеоманитона штекер антенного кабеля.)
- Ставить на корпус видеоманитона тяжелые предметы.
- Подсоединять или выполнять операции с видеоманитофоном влажными руками.
- Пользоваться сотовым телефоном вблизи видеоманитона, так как это вызывает помехи, ухудшающие изображение и звук.

Рекомендуется:

- Протирать корпус видеоманитона сухой чистой тканью.
- Установить видеоманитофон в горизонтальное положение.
- Не включать видеоманитофон, телевизор и другую аппаратуру, пока не будут выполнены все необходимые соединения.

Влага может конденсироваться в следующих случаях:

- Когда видеоманитофон заносят с холода в хорошо отапливаемое помещение.
- Видеоманитофон переносят из прохладного помещения, например из помещения или автомобиля с кондиционером, в теплое помещение с высокой влажностью.


Примечание:

- При наличии любого из перечисленных выше условий не допускается включать видеоманитофон минимум в течение 1 часа.
- Этот видеоманитофон не оснащен датчиком росы.

Нажмите кнопку POWER **1** для переключения ВКМ из рабочего режима в ожидание или наоборот. В режиме ожидания ВКМ остается подключенным к сети.

Автонастройка при включении


Иллюстрация наладки изображения



Все передающие станции, которые принимаются в этой зоне, автоматически настроены и заложены в память.

- Не выключать видеоманитофон на полпути. (См. стр. 33.)




Информация на экране



Автонастройка при включении закончена.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Органы управления и компоненты



Управление видеоманитофоном

– Установите переключатель VCR/TV **21** на [VCR].

1 Кнопка POWER

2 Числовые кнопки

Для выбора позиций программы (1-99) ВКМ.

Пример:

9: 

19:  →  → 

Для ввода номеров для различных установок.

3 Кнопка AV

4 Кнопка NAVI

5 Кнопка PICTURE MODE

6 Кнопка SEARCH

7 Кнопка воспроизведения

8 Кнопка ускоренной перемотки назад

9 Кнопка DATE

10 Кнопка CH

11 Кнопка CANCEL

12 Кнопка PROG./CHECK

13 Кнопка RESET

14 Кнопка DISPLAY

15 Кнопка AUDIO

Эта кнопка не функционирует на этом ВКМ.

16 Кнопка OSD

17 Кнопка TIMER (REC)

18 Кнопка SPEED

19 Кнопка OFF

20 Кнопка ON

21 Переключатель VCR/TV

22 Кнопка Остановки

23 Кнопка ускоренной перемотки вперед

24 Кнопка JET REW

25 Кнопка REC

26 Кнопка Паузы/Замедленного воспроизведения

27 Нет функции

28 Кнопка INDEX

29 Кнопка VOLUME

30 Кнопка канала

31 Кнопка INPUT SELECT

32 Кнопка REPEAT

33 Кнопка DIRECT REC

34 Инфракрасный датчик

35 Кнопки курсора

36 Кнопка OK

37 Кнопка MENU

38 Кнопки блокировки от детей

(Удобная функция для предупреждения несанкционированного пользования)

Эта функция блокирует все кнопки на ВКМ и пульт дистанционного управления. Используйте эту функцию, если хотите, чтобы ВКМ не пользовались посторонние.

Для активизации функции блокировки от детей:

1 Одновременно удерживайте нажатыми кнопки OK и OFF (+) **38**, пока на дисплее ВКМ не появится индикатор [ hold].

– Если нажать любую кнопку при активизированной функции блокировки от детей, на дисплее ВКМ появится строка [ hold], указывающая на невозможность выполнения операций.

Для отмены функции блокировки от детей:

1 Одновременно удерживайте нажатыми кнопки OK и OFF (+) **38**, пока с дисплея видеоманитофона не исчезнет индикатор [ hold].

39 Кассетный отсек

40 Кнопка EJECT

41 Разъем ВИДЕОВХОД (VIDEO IN): AV2

42 Разъем АУДИОВХОД (AUDIO IN): AV2

43 Кнопка TAPE REFRESH

44 Окно инфракрасного приемника сигналов дистанционного управления

45 Дисплей ВКМ

46 Индикатор CVC

Эта функция гарантирует автоматическое получение изображения оптимального качества.

Когда видеоманитофон включен, всегда присутствует индикатор CVC **46**, указывая на то, что функция оптимального качества подключена.

47 Кнопка REC/OTR

48 Разъем ВИДЕОВХОД (VIDEO IN)

49 Разъем ВИДЕОВЫХОД (VIDEO OUT)

50 Разъем АУДИОВХОД (AUDIO IN)

51 Разъем АУДИОВЫХОД (AUDIO OUT)

52 Разъем RF IN

53 Разъем RF OUT

Управление телевизором

– Установите переключатель VCR/TV **21** на [TV].

Для работы ТВ можно пользоваться кнопками POWER **1***1, числовыми **2***2, AV **3***3, VOLUME **29***4 и канала **30***5. (См. стр. 31.)

*1 Для переключения ТВ из режима готовности (OFF) и обратно. На некоторых телевизорах возможно только переключение ТВ в режим готовности (OFF) с помощью этой кнопки, но не включение ТВ. В этом случае попробуйте включить ТВ с помощью одной из следующих кнопок:

Числовые кнопки 2

Кнопка AV 3

Кнопка канала 30

*2 Для выбора позиций программы (1–99) на ТВ.

*3 Для выбора желаемого аудио/видео входа на ТВ.

*4 Для регулировки громкости ТВ.

*5 Для выбора желаемой позиции программы (ТВ станции) на ТВ.

Установка устройства дистанционного управления для управления Вашим ТВ

С помощью устройства дистанционного управления после его установки Вы можете управлять телевизорами фирм-изготовителей, перечисленных ниже.

Эта процедура установки позволяет Вам управлять телевизорами некоторых фирм-изготовителей, используя поставляемое устройство дистанционного управления.

Подготовка

- Установите переключатель VCR/TV **2** в положение [TV].

Операции

- 1 Найдите номер фирмы-изготовителя Вашего ТВ, обратившись к следующей таблице.
- 2 Во время удерживания нажатой кнопки **POWER** **1** используйте числовые кнопки **2** для ввода номера фирмы-изготовителя. Этим завершатся установки для фирмы-изготовителя ТВ.
 - Следует ввести номер из двух цифр.
 - Пример: 1 → 01
- 3 Для подтверждения выполнения правильных установок, проверьте, работает ли Ваш ТВ должным образом.
 - Если фирма-изготовитель имеет несколько номеров в следующей таблице, попробуйте ввести другие номера, если правильное выполнение операций ТВ невозможно, а затем выберите оптимальный номер.

Примечания:

- Если Вы используете ТВ Panasonic: эта установка уже была выполнена, и поэтому Вам не требуется выполнять вышеуказанную процедуру установки. Однако это устройство дистанционного управления может не работать с некоторым телевизорами Panasonic.
- Управление некоторыми моделями ТВ невозможно, используя это устройство дистанционного управления (включая все телевизоры, не совместимые с дистанционным управлением).

Перечень телевизоров, совместимых с дистанционным управлением ВКМ

[Марка]	[Код]
Panasonic/National	01–04
SONY	05
TOSHIBA	06
JVC	07
HITACHI	08
MITSUBISHI	09, 10
SHARP	11
PHILIPS, SAMSUNG	12
NEC	13
SANYO	14
GOLDSTAR/LG	15, 16
SAMSUNG	17, 18
SANYO	19


Соединения

В данном разделе описано, как подключить видеомаягитофон к антенне, телевизору и т.п.


Когда ВКМ включают после распаковки и подсоединения антенного кабеля и сетевого кабеля, то автонастройка при включении автоматически запускается.

Основные соединения


Для записи и воспроизведения видеокассеты на телевизоре требуются следующие соединения.



Ослабление стяжки кабеля
Потяните обвязку в направлении стрелки, толкая стопорный блок.



Соединение с телевизором через разъем аудио/видео входа:
Задайте выходной канал RF на ВКМ на [—] (RF OFF), когда ВКМ соединен к телевизору аудио/видео кабелем. (См. стр. 32.)



Настройка телевизора на ВКМ

ВКМ подает сигнал на телевизор по коаксиальному кабелю RF на канал E21-E69.

Видеоизображение можно просматривать на телевизоре, как обычные телепередачи.

Если ВКМ соединен с телевизором через разъемы аудио/видео входа, то нет необходимости выполнять нижеописанную процедуру.

Когда ВКМ включают после распаковки и подсоединения антенного кабеля и сетевого кабеля, то автонастройка при включении автоматически запускается.

Примечания:


- Если ВКМ включить, когда антенна не подсоединена, то все каналы пропускаются. В этом случае следует надежно подсоединить антенну, а затем выключить и снова включить ВКМ для выполнения автонастройки.
- Если автонастройка отменяется на полпути, то она не выполняется даже, если видеоманитон отключить и снова включить. В этом случае см. стр. 33 [Перезапуск автонастройки при включении].

Операции


- 1 Включите телевизор и видеоманитон.
- 2 Задайте телевизор на неиспользуемую позицию, которую решено использовать для видео воспроизведения.
 - Настраивайте телевизор до тех пор, пока на экране не появится дисплей, показанный ниже. (Для настройки обратиться к рабочему руководству изготовителя телевизора.)
 - Задайте [ВЫБОР RF] нажимом кнопки курсора (◀▶) 35, выбирая систему цветного телевидения, которая используется на подсоединяемом телевизоре.

BG: PAL B.G.H/SECAM B.G
I: PAL I
DK: PAL D/SECAM D.K.K1

Информация на экране



Во время автонастройки при включении



После автонастройки при включении

- 3 Нажмите кнопку MENU 37.


Изменение выходного РЧ-канала

В некоторых редких случаях могут появиться помехи изображения после настройки телевизора на видеоманитон. Чтобы избавиться от них, следует вручную настроить канал выхода RF на несколько каналов вверх или вниз от текущей настройки. Процедура описана ниже.


Операции

- 1 Держите нажатой кнопку MENU 37 не менее 5 секунд.
 - Дисплей видеоманитона меняется, как показано ниже, и на телевизоре появляется следующее изображение.

Дисплей видеоманитона



- 2 Введите желаемый номер канала (E21–E69) с помощью числовых кнопок 2 или кнопки канала 30.
 - Убедитесь в том, что переключатель VCR/TV 21 установлен в положение [VCR].
 - Установите РЧ выходной канал ВКМ в положение [—] (RF OFF), если ВКМ подсоединен к ТВ через аудио/видео кабель.



- ТВ-станцию можно также выбрать, нажав числовые кнопки 2 кнопки.

Пример: 28: 2 → 8

- 3 Нажмите кнопку MENU 37 для завершения настройки.
- 4 Перенастройте телевизор на новый канал RF для ВКМ.

Примечание:


- Даже, если канал выхода RF был изменен, нет необходимости выполнять автонастройку.

Запоминание телепередач в ВКМ

ВКМ оснащен собственным тюнером (как обычный телевизор) и может принимать до 99 телестанций вещания.

Автонастройка при включении

Когда ВКМ включают после подсоединения антенного кабеля и сетевого кабеля, то запускается автонастройка.



Автонастройка ведет поиск телестанций от минимальной ОВЧ до максимальной УВЧ и закладывает в память позицию каждой настроенной станции.


- Если выключить ВКМ во время автонастройки, то автонастройка останавливается на полпути.
- Если ВКМ начинает воспроизводить во время настройки, автонастройка останавливается на полпути.

Отмена автонастройки в ходе операции:

Нажмите кнопку MENU [17] во время автонастройки. Автонастройка отменяется.

Перезапуск автонастройки при включении:

- 1 Нажмите кнопку EJECT [40] и выньте видеокассету.
- 2 Нажимайте одновременно кнопки канала [40] на ВКМ не менее 3 секунд при включенном видеомagneтoфoнe.
 - Канал, показанный на дисплее ВКМ, пропадает на мгновение, затем меняется на 1.



Исчезает → 1

- 3 Отсоедините сетевой провод и подсоедините его обратно.
- 4 Выключите ВКМ и снова включите его.
 - Автонастройка начинается.

Если автонастройка останавливается на полпути из-за выключения видеомagneтoфoнa, oткaзa питaния или воспроизведения:

- 1 Отсоедините сетевой провод и подсоедините его обратно.
- 2 Выключите ВКМ и снова включите его.
 - Автонастройка начинается.

Автонастройка с использованием информации на дисплее

Введение

ВКМ настраивается автоматически автонастройкой при включении.


Но при необходимости можно выполнить автонастройку, пользуясь информацией на дисплее, согласно нижеописанному методу.

Подготовка


- Проверьте, что телевизор включен и выбран канал просмотра ВКМ.
- Включите ВКМ и выберите любую позицию программы, кроме A1 или A2.
- Установите переключатель VCR/TV [31] в положение [VCR].

Операции


- 1 Нажмите кнопку MENU [17] для вызова главного меню на экран телевизора.




- 2 Нажмите кнопки курсора (▲▼) [45] для выбора [ПРЕДУСТАНОВКА ТЮНЕРА], затем нажмите кнопку OK [46].



- 3 Нажмите кнопки курсора (▲▼) [45] для выбора [АВТОНАСТРОЙКА], затем нажмите кнопки курсора (◀▶) [45] для запуска автонастройки.



- Когда автонастройка завершена, информация на дисплее пропадает и происходит выбор позиции программы 1.



Изображенный здесь номер означает оставшееся число каналов, которые можно автоматически настроить.

Принимаемые каналы

СИСТЕМА		ОВЧ	Кабельное ТВ	УВЧ
B	Стандарт CCIR (B.G.H)	E2–E12	S01–S05 M1–M10 U1–U10 S21–S41	E21–E69
I	Специальный административный регион Китая, Гонконг Великобритания (I)	–	–	E21–E69
D	Восточная Европа (D.K.K1)	R1–R12	44–470MHz	E21–E69


Примечания:

- Автонастройка ведет поиск телестанций от минимальной ОВЧ до максимальной УВЧ и закладывает в память позицию каждой настроенной станции. Прочие позиции программ пропускаются.
- Автонастройка завершает поиск за пять или более минут.
- Если ВКМ неправильно настроен с помощью автонастройки, выполните процедуру на стр. 34.

Процедура ручной настройки

- 1 Нажмите кнопку MENU **17** для вызова главного меню на экран телевизора.
- 2 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора [ПРЕДУСТАНОВКА ТЮНЕРА], затем нажмите кнопку OK **46**.
- 3 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора [CH], затем выберите номер настраиваемого канала кнопками курсора (**◀▶**) **45**.
- 4 Проверьте, что [ОЧИСТ] задано на [ВЫК].
- 5 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора [АУДИО СИСТЕМА], затем выберите систему вещания кнопками курсора (**◀▶**) **45**.
 - BG: PAL B.G.H/SECAM B.G
 - I: PAL I
 - DK: PAL D/SECAM D.K.K1
- 6 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора [СИСТЕМА ЦВЕТА], затем выберите [АВТО] кнопками курсора (**◀▶**) **45**.
 - Видеомагнитофон автоматически распознает разницу между системами PAL и SECAM.
 - Если при выборе [АВТО] изображение обесцвечивается, выберите [MESECAM] или [PAL].
- 7 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора [ПОИСК], затем нажмите кнопки курсора (**◀▶**) **45** для запуска ручной настройки.
 - Если нужная телестанция не настроена, снова нажмите кнопки курсора (**◀▶**) **45**.
 - Нажмите кнопку MENU **17** и повторите шаги 3–7 для каждой позиции программы, которую вы настраиваете на одну из станций.

Информация на экране



- 8 Нажмите кнопку MENU **17** три раза для выхода из информации на дисплее.

Прямая настройка


Следуйте пунктам 1–3 раздела **Процедуры ручной настройки**.

- 4 Убедитесь, что установлена позиция [ВЫК] для установки [ОЧИСТ].
- 5 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора установки [ПОИСК].
- 6 Нажмите числовые кнопки **2** для ввода номера желаемой позиции программы.
 - Для других каналов, которые требуют настройки, повторите пункты 3–6.
- 7 Нажмите кнопку MENU **17** дважды для выхода из режима отображения информации на экране ТВ.

Процедура тонкой настройки

Выполните шаги с 1 по 3 **Процедуры ручной настройки**.

- 4 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора [ТОЧН], затем нажмите кнопки курсора (**◀▶**) **45** для получения оптимальных условий настройки.
 - Нажмите кнопку OK **46** для возврата настройки в прежнее состояние.
- 5 Нажать кнопку MENU **17** для выхода из информации на дисплее.



Пропуск неиспользуемых позиций программы

Выполните шаги с 1 по 3 **Процедуры ручной настройки**.


- 4 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора [ОЧИСТ], затем нажмите кнопки курсора (**◀▶**) **45** для выбора [ВКЛ].
 - Повторите шаги 3–4 для других неиспользуемых позиций, которые пропускаются при выборе позиций программы.
 - Для отмены пропуска позиции программы выберите эту позицию и задайте [ОЧИСТ] на [ВЫК].
- 5 Нажмите кнопку MENU **17** дважды для выхода из информации на дисплее.

Добавление или удаление канала




Пример:

Если вам нужно добавить новый канал между каналом 4 и каналом 6,

- 1 Нажмите кнопку MENU  для вызова главного меню на экран телевизора.
- 2 Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора [ПОЛОЖЕНИЕ КАНАЛОВ] и нажмите кнопку OK .



- 3 Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора нужной позиции программы (например, CH3), затем нажмите кнопку курсора ()  для выбора [ДОБАВЛ].



Позиция программы	Канал
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	—
8	—



Позиция программы	Канал
1	2
2	4
3	—
4	6
5	8
6	10
7	12
8	—

- Добавление канала сдвигает позиции программы каналов с 6 по 12 вверх, как показано выше в перечне.
- Перечень позиций программ не появляется на дисплее экрана.


- 4 После добавления настройте добавленный канал. (См. шаги 3–7 в **Процедуры ручной настройки** на стр. 34.)
 - Нажмите кнопку MENU  дважды и повторите шаги 3–4 по каждой из позиций программы.

- 5 Нажмите кнопку MENU  четыре раза для выхода из информации на дисплее.




Пример:

Если нужно удалить канал 6,

- 1 Нажмите кнопку MENU  для вызова главного меню на экран телевизора.
- 2 Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора [ПОЛОЖЕНИЕ КАНАЛОВ] и нажмите кнопку OK .



- 3 Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора нужной позиции программы (например, CH3), затем нажмите кнопку курсора ()  для выбора [СТИРАНИЕ].



Позиция программы	Канал
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	—
8	—



Позиция программы	Канал
1	2
2	4
3	8
4	10
5	12
6	—
7	—
8	—

- Удаление канала сдвигает позиции программы каналов с 8 по 12 вниз, как показано выше в перечне.
- Перечень позиций программ не появляется на дисплее экрана.
- Повторите шаг 3 для каждой из других позиций.

- 4 Нажмите кнопку MENU  дважды для выхода из информации на дисплее.

Задание языка Информация на экране

Выберите один из 2 высвечиваемых языков: английский, арабский или русский.

Подготовка

- Проверьте, что телевизор включен и выбран канал просмотра ВКМ.
- Включите ВКМ.

Операции

- 1 Нажмите кнопку MENU **37** для вызова главного меню на экран телевизора.
- 2 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **35** для выбора [ЯЗЫК], затем нажмите кнопку ОК **36**.
- 3 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **35** для выбора нужного языка.
- 4 Нажмите кнопку MENU **37** дважды для выхода из информации на дисплее.

Информация на экране



Настройка часов ВКМ

Часы будут работать в течение по крайней мере 3 лет после их установки, в случае сбоя электропитания они будут работать за счет системы резервного питания. Через 3 года они будут работать только 1 час за счет системы резервного питания.

Подготовка



- Проверьте, что телевизор включен и выбран канал просмотра ВКМ.
- Включите ВКМ.

Пример:

Дата; 16 октября 2005
Время; 20:15

Операции

- 1 Нажмите кнопку MENU **37** для вызова главного меню на экран телевизора.
- 2 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **35** для выбора [УСТАНОВКА ЧАСОВ], затем нажмите кнопку ОК **36**.
- 3 Задайте каждый элемент, нажимая кнопки курсора (**▲▼▶◀**) **35**. Нажимайте кнопку курсора (**◀**) **35** для возврата к предыдущему элементу.




В поле настройки времени (Ч:М)
указать:

- При удерживании этой кнопки нажатой показания времени изменяются с шагом 30 минут.
- Нет необходимости нажимать кнопку курсора (**▶**) **35**.



Дисплей видеомагнитофона

- 4 Нажмите кнопку MENU **37**.
– Часы запускаются.



Функция сброса времени

Если часы отстают или забегают вперед меньше, чем на две минуты, то их легко вернуть на правильное время.

Пример:

Сброс часов на 12:00.00

- 1 Нажмите кнопку MENU **37** для вызова главного меню на экран телевизора.
- 2 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **35** для выбора [УСТАНОВКА ЧАСОВ], затем нажмите кнопку ОК **36**.
- 3 Если часы на видеомагнитофоне показывают между 11:58.00 и 12:01.59, нажмите кнопку MENU **37**, как только вы услышите сигнал 12:00.00. Эта операция сбрасывает время на 12:00.00.


Настройки с помощью меню на экране

Подготовка

- Проверьте, что телевизор включен и выбран канал просмотра ВКМ.
- Включите ВКМ.
- Установите переключатель VCR/TV **21** в положение [VCR].

Задание системы цветного телевидения


- 1 Нажмите кнопку MENU **47** для вызова главного меню на экран телевизора.
- 2 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора [СИСТЕМА], затем нажмите кнопку OK **46**.
- 3 Нажмите кнопки курсора (**▲▼**) **45** для выбора [АВТО].
 - ВКМ автоматически различает сигналы PAL, SECAM/MESECAM и NTSC. Если изображение обесцвечивается при записи со внешнего AV или воспроизведении, задайте на [PAL], [MESECAM] или [NTSC].
 - Если вам нужна черно-белая запись или воспроизведение, задайте на [Ч/Б].
- 4 Нажмите кнопку MENU **47** дважды для выхода из информации на экране.



Для вывода различных индикаторов на экран

При нажатии кнопки OSD **16** на экране телевизора появляются следующие показания.

- Нажмите кнопку OSD **16** опять для отмены информации на экране.



① Позиция программы

② Отображение времени движения ленты

Останов, Выдача	
Перемотка назад, просмотр, поиск индекса ◀◀, скоростной поиск ◀◀, скоростная перемотка назад	◀◀
Быстрая перемотка вперед, перемотка вперед, поиск индекса ▶▶, скоростной поиск ▶▶	▶▶
Воспроизведение	▶
Запись	●
Пауза при записи	●
Повтор воспроизведения	R ▶

- ③ Текущее время/Счетчик ленты/Оставшееся время ленты/Поиск индекса/Индикатор OTR/Таймер отключения/Скоростная перемотка назад

Информация	Дисплей
Текущее время	17:24
Счетчик ленты	-2:35.47
Оставшееся время ленты	REMAIN 2:34
Поиск индекса	S 01
Индикатор OTR	OTR 60
Таймер отключения	OFF 60
Скоростная перемотка назад	J : REW

④ Индикатор скорости ленты (SP/LP/EP)

⑤ Индикатор наличия кассеты

⑥ Индикатор цветной системы

Любая выбранная система цветного телевидения, кроме [АВТО], появляется на экране. (См. стр. 34 и 37.)

⑦ Индикатор режима изображения

При каждом нажатии кнопки PICTURE MODE **5** задается выбранный режим изображения и появляются следующие индикаторы режима.

Пример:

STANDARD:	Для записанной телепрограммы
DYNAMIC:	Для сцен, спорта
SOFT:	Для прокатной мягкой ленты
CARTOON:	Для мультфильмов


Примечание:

- Информация на экране может пропадать или ухудшаться при специальном воспроизведении.


Дополнительные установки

- 1 Нажмите кнопку MENU  для вызова главного меню на экран телевизора.

Информация на экране



- 2 Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора [ОПЦИЯ], затем нажмите кнопку ОК .



- 3 Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора нужного поля.

ВЫБОР ЛЕНТЫ: Выбор соответствующей длины ленты на видеокассете для показания примерного оставшегося времени ленты.

- Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора соответствующей длины ленты на видеокассете.

ABTO: В видеоманитофоне автоматически распознаются видеокассеты форматов E30, -60, -90, -120, -180 и -240.

E195: Для ленты E195

E260: Для ленты E260

E300: Для ленты E300

- В зависимости от используемой ленты оставшееся время может быть показано неправильно.

ВЫБОР NTSC ВВОДА: Выбор системы цветного телевидения для записи сигналов NTSC.

- Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора [ABTO]. Это позволяет автоматически различать сигналы NTSC [4.43] или [3.58].

- Если лента неправильно записана, выбрать 4.43 или 3.58.

4.43: При записи сигналов NTSC 4.43.

3.58: При записи сигналов NTSC 3.58.

Некоторые программы в системе NTSC 3.58 невозможно правильно записать в этой позиции.

NTSC ВОСПРОИЗВ: Выбор системы цветного телевидения на телевизоре, используемом для воспроизведения ленты с записью сигналов NTSC.

- Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора нужной позиции согласно системе цветного телевидения на данном телевизоре.

on PAL TV: Для телевизоров, принимающих сигнал формата PAL.

4.43: Для телевизоров, принимающих сигнал формата NTSC 4.43.

3.58: Для телевизоров, принимающих сигнал формата NTSC 3.58.

JET NAVIGATOR: Задание условий для функции скоростного поиска данных.

- Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора [ВКЛ] или [ВЫК].

ВЫК: Первоначально задано на эту позицию.

ВКЛ:  появляется на дисплее ВКМ и функция Jet Navigator работает. При выборе [ВКЛ] элемент [OSD REC] автоматически задается на [ВЫК].

DELETE NAVIDATA: Удаление всех данных скоростного поиска данных, заложенных в память ВКМ.

- Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора [ОК], затем нажмите кнопку ОК  для удаления.

NO: Первоначально задано на эту позицию.

END: Завершено удаление всех данных по скоростному поиску.

OSD REC: Задание на условия для функции записи OSD.

- Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора [ВКЛ] или [ВЫК].

ВЫК: Первоначально задано на эту позицию.

ВКЛ: Эта настройка подключает запись OSD. (См. стр. 41.)

При выборе [ВКЛ] функция [JET NAVIGATOR] задается на [ВЫК] автоматически.

ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ: Задание условий для функции прямой телевизионной записи.

- Нажмите кнопки курсора ( )  для выбора [ВКЛ] или [ВЫК].

ВЫК: Первоначально задано на эту позицию.

ВКЛ: Эта настройка подключает прямую телевизионную запись.

Вход AV становится эксклюзивным каналом для прямой телевизионной записи. (См. стр. 42.)

- 4 Нажмите кнопку MENU  дважды для ухода из информации на экране.

Воспроизведение

Подготовка

- Проверьте, что видеомагнитофон включен.
- Проверьте, что телевизор включен и выбран канал просмотра ВКМ.
- Вставьте кассету с записью в видеомагнитофон.

Для обычного воспроизведения:


Нажмите кнопку воспроизведения 7.

Дисплей видеомагнитофона



Для перехода в режим воспроизведения для поиска или просмотра:

При воспроизведении нажмите кнопку ускоренной перемотки вперед 23 или кнопку ускоренной перемотки назад 8.



– Для возврата в режим обычного воспроизведения нажмите кнопку воспроизведения 7.



– Если держать нажатой кнопку ускоренной перемотки вперед 23 или кнопку ускоренной перемотки назад 8, перемотка вперед или назад будет продолжаться, пока кнопка нажата, а при отпускании кнопки аппарат возвращается к обычному воспроизведению.

Для перехода в режим скоростного воспроизведения для перемотки вперед или назад (JET SEARCH):

При воспроизведении нажмите кнопку ускоренной перемотки вперед 23 или кнопку ускоренной перемотки назад 8 дважды.

Для воспроизведения в режиме стоп-кадра:


Во время воспроизведения нажмите кнопку Паузы/Замедленного воспроизведения 26.



– Для возврата в режим обычного воспроизведения нажмите кнопку воспроизведения 7 или кнопку Паузы/Замедленного воспроизведения 26.

Для медленного воспроизведения:

Во время воспроизведения удерживайте кнопку Паузы/Замедленного воспроизведения 26 нажатой в течение 2 или более секунд.



– Для возврата в режим обычного воспроизведения нажмите кнопку воспроизведения 7.

Быстрая перемотка вперед и перемотка назад:

Нажмите кнопку ускоренной перемотки вперед 23 или кнопку ускоренной перемотки назад 8 в режиме останова.

– Для останова быстрой перемотки вперед или перемотки назад нажмите кнопку Остановки 22.

Для скоростной перемотки назад (Jet Rewind):

Нажмите кнопку JET REW 24.

На экране телевизора и на ВКМ появляется индикатор [J : REW]. (за исключением случая, когда появляется индикатор оставшегося времени ленты)

- В зависимости от кассеты или рабочего состояния скорость перемотки назад может немного меняться.
- Счетчик ленты сбрасывается на [0:00.00], когда лента перемотана к началу.

Для останова воспроизведения

Нажмите кнопку Остановки 22.

Примечания:

- Режимы скоростного поиска, перемотки вперед, назад или замедленного воспроизведения автоматически отменяются через 10 минут, а воспроизведение в режиме стоп-кадра – через 5 минут.
- При воспроизведении в ином режиме, кроме обычного, на изображении могут появиться горизонтальные полосы помех, цвет может быть неустойчивым или могут наблюдаться иные искажения изображения.
- При воспроизведении ленты, записанной в режиме LP, изображение может быть черно-белым.
- При воспроизведении ленты, записанной в режиме EP, могут наблюдаться искажения изображения и звука. Это не является неполадками в работе.

Для повторного воспроизведения записанных частей ленты

Нажмите кнопку REPEAT 27.

- Функция повтора воспроизведения не работает с функцией таймера отключения.

Для отмены режима повторного воспроизведения:

Нажмите кнопку Остановки 22.

Для автоматического останова воспроизведения (Функция таймера отключения воспроизведения)


Если для задана продолжительность воспроизведения, оно остановится автоматически.

По истечении заданного временного интервала воспроизведения, видеомагнитофон прекратит воспроизведение и выключится.

Подключение функции таймера отключения воспроизведения:

При обычном воспроизведении нажимайте кнопку воспроизведения 7 на ВКМ более 2 секунд для перевода ВКМ в режиме таймера отключения воспроизведения. Затем повторно нажимайте кнопку воспроизведения 7 на ВКМ, пока на его дисплее не появится требуемая продолжительность воспроизведения.

- При повторном нажатии этой кнопки показания на дисплее сменяются в следующем порядке:



- ВКМ автоматически отключается по истечении времени таймера. Для повторного включения видеомагнитофона нажать на нем кнопку POWER 1.

Примечания:

- Функция таймера отключения воспроизведения работает при обычном воспроизведении.
- Когда лента подходит к концу при включенной функции таймера отключения воспроизведения, она перематывается к началу и видеомагнитофон отключается.

Для остановки на полпути:

Нажмите кнопку Остановки 22.

Воспроизведение NTSC

Ленты, записанные в системе NTSC, можно воспроизводить на данном видеомagnetofоне с помощью телевизионной системы PAL.

- Выберите [NTSC ВОСПРОИЗВ] из показаний на дисплее согласно системе цветного телевидения на данном телевизоре. (См. стр. 38.)
- Для записи NTSC 3.58 требуется, чтобы [ВЫБОР NTSC ВВОДА] было в АВТО или в позиции 3.58 (см. стр. 38.), но если [ВЫБОР NTSC ВВОДА] находится в этой позиции при записи сигнала NTSC 3.58, то для телевизора PAL отсутствует цвет. Когда запись закончена, необходимо выбрать [on PAL TV] для просмотра записи в цвете на телевизоре PAL.
- Однако в некоторых телевизорах воспроизводимое изображение может прокручиваться вверх или вниз; если в вашем телевизоре имеется функция фиксации по горизонтали (V-HOLD) или эквивалентная регулировка, воспользуйтесь ими для регулировки изображения.

Примечание только для воспроизведения NTSC на телевизоре PAL

Эта функция позволяет только воспроизводить ленты с записью сигналов NTSC на телевизоре PAL. Сигнал NTSC преобразуется в сигнал PAL не полностью. В связи с этим воспроизводимые данной функцией изображения невозможно правильно записать на другие видеомagnetofоны.

Воспроизведение с нужным качеством (Режим изображения)


Эта функция воспроизводит оптимальное качество изображения с записанных лент различного типа и содержания.

Нажмите кнопку PICTURE MODE ⑤ и выберите нужный режим изображения, как указано ниже.

Пример:

Режим	Характеристика	Пример по назначению
STANDARD	Обычный	Записанная телепрограмма
DYNAMIC	Четкий и живой	Сцены, Спорт
SOFT	Мягкий	Прокатная мягкая лента
CARTOON	Тонкий	Мультфильмы

- При однократном нажатии кнопки PICTURE MODE ⑤ появляется информация на экране, а при последующих нажатиях кнопки показания сменяются в следующем порядке:



Удобные автоматические функции

Автоматическое включение видеомagnetofона

При вводе кассеты видеомagnetofон автоматически включается.

Автоматический запуск воспроизведения

Если в видеомagnetofон вводится кассета с отломанным язычком защиты от перезаписи, воспроизведение начинается автоматически без нажатия кнопки воспроизведения ⑦.

Видеомagnetofоне

Когда ВКМ выключен, возможно воспроизведение вставленной кассеты при нажатии кнопки воспроизведения ⑦.

Автоматическая перемотка назад

Когда лента достигнет конца, ВКМ автоматически перематывает её на начало.

- Данная функция не используется при записи по таймеру, записи ОТР и при быстрой перемотке вперед.

Автоматическое выключение и выдача кассеты

Если видеомagnetofон выключен, кассету можно извлечь, нажав кнопку EJECT ⑩. Кассета будет выдана, и видеомagnetofон вновь автоматически отключится.

Поиск при выключенном видеомagnetofоне

Когда ВКМ выключен, ВКМ начинает скоростной поиск на вставленной кассете при нажатии кнопки SEARCH ③.

Выдача видеокассеты с помощью дистанционного пульта

Держать нажатой кнопку Остановки ⑫ не менее 3 секунд.

Запись

Подготовка

- Проверьте, что видеомэгнитофон включен.
- Проверьте, что телевизор включен и выбран канал просмотра ВКМ.
- Убедитесь в том, что переключатель VCR/TV ④ установлен в положение [VCR].

Операции

- 1 Вставьте видеокассету с неповрежденным язычком защиты от перезаписи.
 - Если кассета уже вставлена, нажмите кнопку питания POWER ① видеомэгнитофона.
- 2 Выберите телестанцию кнопками выбора канала ⑩. Дисплей видеомэгнитофона
 - ТВ-станцию можно также выбрать, нажав числовые кнопки ② кнопки.
- 3 Нажмите кнопку REC (REC/OTR) ⑤ (⑦) для запуска записи.
- 4 Нажмите кнопку Останова ⑫ для остановки записи.

Для выбора требуемой скорости записи

Нажмите кнопку SPEED ⑮ до записи.

- SP обеспечивает стандартное время записи, оптимальное качество изображения и звука.
- LP обеспечивает вдвое большее время записи при слегка сниженном качестве изображения и звука.
- EP обеспечивает втрое большее время записи при слегка сниженном качестве изображения и звука.
- При воспроизведении ленты, записанной в режиме EP, монозвук может быть нестабильным.

При запуске записи в режиме EP, индикатор [EP] на дисплее ВКМ мигает в течение примерно 8 секунд.

EP режим означает супер-долгоиграющее воспроизведение (SLP).

Для ввода паузы при записи

Нажмите кнопку Паузы/Замедленного воспроизведения ⑮ воспроизведения. Для возобновления записи вновь нажмите эту кнопку.

Просмотр одной ТВ-программы во время записи другой программы

После нажатия кнопки REC ⑤ для активизации записи выберите в телевизоре номер программы для просмотра.

Для предотвращения случайного стирания записей


После выполнения записи отломите язычок защиты от перезаписи на кассете.

Если в видеомэгнитофон установлена кассета с отломанным язычком защиты от перезаписи и нажата кнопка REC ⑤, на дисплее видеомэгнитофона будет мигать индикатор ⑩, указывая на то, что запись выполнить невозможно. В этом случае закройте проем, образовавшийся в результате отламывания язычка, двумя слоями изоляционной ленты.

Для отображения приблизительного времени, оставшегося до конца ленты

Оставшееся время ленты показано на дисплее ВКМ.

- 1 Выберите [ВЫБОР ЛЕНТЫ] из меню на экране и выберите соответствующую длину ленты видеокассеты. См. стр. 38.
- 2 Нажимайте подряд кнопку DISPLAY ⑩ до тех пор, пока на дисплее ВКМ не появится оставшееся время ленты.



Для некоторых видеокассет время, оставшееся до конца ленты, может отображаться неправильно.

Сброс счетчика ленты

Нажмите кнопку RESET ⑮ для сброса показаний счетчика ленты (истекшего времени) на [0:00.00].

- При вводе кассеты в видеомэгнитофон счетчик ленты автоматически устанавливается на [0:00.00].
- Счетчик ленты сбрасывается на [0:00.00], когда работает функция скоростной перемотки назад и лента перемотана к началу.

Примечания:

- При воспроизведении кассеты, записанной в режиме LP или EP, могут появиться незначительные искажения изображения и звука. Однако это не является неполадкой.
- Через 5 минут автоматически отменится режим паузы во время записи и видеомэгнитофон перейдет в режим останова.
- Видеокассету, записанную в режиме EP на этом видеомэгнитофоне, невозможно воспроизвести на другом видеомэгнитофоне без функции EP.
- Если видеокассета, записанная в режиме EP, воспроизводится на другом видеомэгнитофоне (даже с функцией EP), могут появиться искажения изображения. Однако это не является неполадкой.
- Если вставлена кассета с отломанным язычком защиты от стирания, то индикатор ⑩ начинает мигать, показывая, что запись невозможна даже при нажатии кнопки REC (REC/OTR) ⑤ (⑦).

Запись на одном экране изображения, текущей даты и времени (запись OSD)

Эта функция позволяет записать на видеоленту текущую дату и время вместе с изображением.

Операции

- 1 Задайте [OSD REC] на [ВКЛ] (см. стр. 38).

Информация на экране

- 2 Нажмите кнопки REC (REC/OTR) ⑤ (⑦).
- 3 Нажмите кнопку Остановки ⑫ для останова записи.



Примечание:


- Эта функция подключена также для прямой телевизионной записи, записи OTR и записи по таймеру.

Запись в реальном времени передачи, просматриваемой на телевизоре (прямая телевизионная запись)

Эта функция позволяет в реальном времени записать просматриваемую на телевизоре телепередачу.

Условия для правильной работы функции прямой телевизионной записи:

- Задайте [ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ] на [ВКЛ] (см. стр. 38).
- ВКМ должен быть подключен к выходному разъему аудио/видео кабелем, как показано.



Выполнение прямой телевизионной записи:

- 1 Вставьте в видеомagnetofон кассету с неповрежденным язычком защиты от перезаписи.
- 2 Нажмите кнопку DIRECT REC (33).
 - Начнется запись ТВ-программы, просматриваемой на телевизоре.
 - В некоторых случаях в режиме прямой записи ТВ-передач невозможно изменить номер программы на телевизоре.

При просмотре или воспроизведении программы с телевизора:

- Не нажимайте кнопку AV (34) или числовые кнопки (2) и кнопки канала (35) во время прямой записи, в противном случае запись может быть выполнена неправильно.

При просмотре или воспроизведении программы или ВКМ:

- Возможен выбор и просмотр любой другой ТВ программы с Вашего ТВ во время продолжения прямой записи. После нажатия кнопки DIRECT REC (33) для начала записи выберите на Вашем ТВ позицию программы для ТВ программы, которую Вы хотите просматривать.

- 3 Нажмите кнопку Остановки (22) для остановки записи.


Для выбора продолжительности записи и выполнения записи по таймеру (запись OTR)

OTR означает запись одним касанием, эта функция позволяет запустить запись и выбрать ее продолжительность последовательным нажатием одной кнопки. Это очень удобно, например, для включения записи, если вам нужно срочно уйти из дома или отправиться спать.

По истечении заданной продолжительности запись прекращается и ВКМ автоматически отключается.

Выполнение записи OTR:

- 1 Выведите изображение ВКМ на телевизор.
- 2 Вставьте в видеомagnetofон кассету с неповрежденным язычком защиты от перезаписи.
- 3 Нажимайте кнопку канала (35) до тех пор, пока не будет выбрана позиция, на которой будет транслироваться записываемая телепрограмма.
- 4 Нажмите кнопку REC/OTR (17) для запуска записи.
- 5 Нажимайте кнопку REC/OTR (17) несколько раз подряд для выбора нужной продолжительности записи.
 - При каждом нажатии кнопки временной интервал записи будет отображаться на дисплее видеомagnetofона в следующем порядке.
 - Например, при выборе [30] ВКМ будет записывать программу с данного момента в течение 30 минут.



Для остановки записи в режиме OTR до ее завершения:

Нажмите кнопку Остановки (22).

Примечания:


- Функция OTR работает при обычной записи и прямой записи телепередач.
- Когда пленка кончается при записи OTR, ВКМ отключается.

Выполнение записи от внешнего источника

Этой функцией пользуются для создания ленты, смонтированной из других записей или видеоисточников.

В конце предыдущей сцены можно добавить новую.

Запись на видеомagnetофон



Подготовка

- Подсоедините видеокамеру или другой видеомagnetофон к данному видеомagnetофону, как показано.
- Выведите изображение ВКМ на телевизор.
- Вставьте кассету, на которую выполняется копирование, и проверьте, что язычок защиты от записи не отломан.
- Выберите нужный аудиосигнал, нажимая кнопку INPUT SELECT 31 для задания A1 или A2.

- A1: через гнезда AV1 (АУДИОВХОД / ВИДЕОВХОД).
A2: через гнезда AV2 (АУДИОВХОД / ВИДЕОВХОД) на передней панели.

Операции

- 1 Нажмите кнопку воспроизведения 7 для запуска воспроизведения.
- 2 В момент, где требуется добавить к записи новую сцену, нажмите кнопку Паузы/Замедленного воспроизведения 26 для воспроизведения в режиме стоп-кадра.
- 3 Нажмите кнопку REC 25 для перехода в режим паузы при записи.
- 4 Подключите воспроизведение на источнике видеосигналов и найдите место на ленте, откуда требуется выполнить запись (копию) на видеокассету в вашем видеомagnetофоне.
- 5 При достижении этого места вновь нажмите кнопку Паузы/Замедленного воспроизведения 26 для запуска записи нового изображения и звука, поступающих от источника, в котором выполняется воспроизведение видеозаписи.
- 6 Чтобы записать (скопировать) дополнительные сцены, нажмите кнопку Паузы/Замедленного воспроизведения 26 для перевода видеомagnetофона в режим паузы при записи, а затем вновь выполните описанные выше операции 4 и 5.
- 7 В момент, когда требуется остановить запись, нажмите кнопку Остановки 22 для завершения записи.

Примечания:

- Если Вы оставите ВКМ в режиме паузы записи в течение более 5 минут в пункте 3 или 6, ВКМ автоматически переключается в режим остановки с целью предохранения видеоголовок.
- Если установлена позиция [ВКЛ] для установки [ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ], подсоедините к гнездам AV2 и выберите позицию A2.

Стирание всего содержания кассеты (Функция обновления ленты)

Можно стереть все содержание кассеты (изображение, звук и данные Jet Navigator) одновременно.

Операции

- 1 Проверьте, что [JET NAVIGATOR] задано на [ВКЛ], когда вы стираете все содержимое кассеты, записанное при [JET NAVIGATOR], заданном на [ВКЛ]. Проверьте, что [JET NAVIGATOR] задано на [ВЫК], когда вы стираете все содержимое кассеты, записанное при [JET NAVIGATOR], заданном на [ВЫК], или записанное на другом ВКМ. (См. стр. 38.)
- 2 Вставьте кассету, с которой требуется удалить все содержимое.
- 3 Нажимайте кнопку TAPE REFRESH 43 не менее 5 секунд для перевода ВКМ в режим ожидания обновления ленты.
- 4 Нажимайте кнопку TAPE REFRESH 43 не менее 2 секунд.

Информация на экране



Дисплей видеомagnetофона



Лента перематывается к началу и затем быстро перематывается вперед с функцией обновления ленты.

При достижении конца ленты включается автоматическая перематка назад к началу ленты.

Примечание:

- Если вставлена кассета с отломанным язычком защиты от записи, эта функция не подключается.

Запись по таймеру

4-клавишное программирование

С помощью таймера можно запрограммировать до 16 программ, включая еженедельные и ежедневные, для записи на месяц вперед.

Подготовка

- Проверьте, что видеомаягнитофон включен.
- Проверьте, что телевизор включен и выбран канал просмотра ВКМ.
- Вставьте в видеомаягнитофон кассету с неповрежденным язычком защиты от перезаписи.
- Проверьте, что часы заданы на верное время. Если они не заданы, см. стр. 36.
- Установите переключатель VCR/TV (21) на [VCR].


Пример (В случае, когда [JET NAVIGATOR] задано на [ВКЛ].):

Позиция программы (канал); 2
Дата; 27 октября
Время запуска; 20:02
Время окончания; 21:30
Скорость ленты; LP
Категория; МУЗЫКА 🎵
(Текущая дата; 16 октября)

Операции


1. **Нажмите кнопку PROG./CHECK (12) для показа меню для программ с таймером на телевизионном экране.**
2. **Нажмите кнопку DATE (9) для установки даты, когда будет транслироваться ТВ-программа.**

Информация на экране




- Следующий элемент мигает около 2 секунд.

3. **Нажмите кнопку CH (10) для выбора номера программы требуемой ТВ-станции.**
– При каждом выборе позиции программы фон меняется.
4. **Нажмите кнопку ON (20) для задания времени запуска.**
– При удерживании этой кнопки нажатой показания времени изменяются с шагом 30 минут.
5. **Нажмите кнопку OFF (19) для задания времени окончания.**




6. **Нажмите кнопку SPEED (18) для задания нужной скорости ленты.**

- Режим SP обеспечивает стандартное время записи, оптимальное изображение и качество звука.
 - Режим LP обеспечивает двойное время записи со слегка ухудшенным качеством изображения и звука.
 - Режим EP обеспечивает тройное время записи со слегка ухудшенным качеством изображения и звука.
- Относительно индикации [A] обращайтесь к стр. 45.
Когда Вы воспроизводите ленту, записанную в режиме EP, монофонический звук может быть нестабильным.




7. **Нажмите кнопку курсора (▶) (15) для выбора категории. Затем выберите нужную категорию нажимом кнопки курсора (▲▼◀▶) (16).**



- Или вы можете задать категорию в перечне Navigator. (См. подробности на стр. 46.)
- Эта функция подключена, когда [JET NAVIGATOR] задано на [ВКЛ]. (См. стр. 38.) Когда [JET NAVIGATOR] задано на [ВЫК], перейдите к шагу 9.

8. **Нажмите кнопку MENU (17) для появления предыдущего дисплея.**



9. **Нажмите кнопку TIMER (REC) (17) для переключения видеомаягнитофона в режим ожидания записи по таймеру.**
– Когда [JET NAVIGATOR] задано на [ВКЛ], появляется сообщение [PROGRAMME IS COMPLETE. REMAINING PROGRAMME 49.]. (См. стр. 38.)
- Когда [JET NAVIGATOR] задано на [ВЫК], появляется сообщение [ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА.]. (См. стр. 38.)
- ВКМ задается на режим ожидания записи по таймеру, когда кнопка TIMER (REC) (17) не нажата в течение примерно 1 минуты.


Для приостановки режима ожидания записи по таймеру

Если требуется использовать ВКМ для воспроизведения, обычной записи или иной операции до того, как будет выполнена запись, запрограммированная по таймеру, можно временно приостановить режим ожидания записи по таймеру, нажимая кнопку TIMER (REC) (17) до тех пор, пока индикатор [] на дисплее ВКМ не исчезнет.

После завершения использования видеомаягнитофона не забудьте вновь активизировать режим ожидания записи по таймеру, вновь нажав кнопку TIMER (REC) (17) случае запрограммированная запись по таймеру не будет выполнена.

Еженедельная запись по таймеру


В шаге 2 of 4-клавишного программирования выберите нужный день, нажимая кнопку DATE (9).
Например, BC (Воскресенье)



(BC=Воскресенье, ПН=Понедельник, ВТ=Вторник, СР=Среда, ЧТ=Четверг, ПТ=Пятница, СБ=Суббота)

Ежедневная запись по таймеру


В шаге 2 of 4-клавишного программирования выберите нужные дни, нажимая кнопку DATE (9).
Например, C



- Ⓐ Ежедневная запись с понедельника по пятницу (ПН–ПТ)
- Ⓑ Ежедневная запись с понедельника по субботу (ПН–СБ)
- Ⓒ Ежедневная запись с воскресенье по субботу (BC–СБ)

Запись по таймеру с внешнего источника

Если запись по таймеру выполняется аппаратом, подсоединенным к входным разъемам Аудио/Видео, выберите индикатор A1 или A2 в шаге 3 4-клавишного программирования для позиции программы.



– Если [ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ] задано на [ВКЛ], то A1 пропускают.

Задание других программ в последовательности

Повторить шаги 1–9 4-клавишного программирования.

Программирование записи по таймеру для телепрограммы до ее окончания (Функция автоматического изменения скорости ленты)

Если ВКМ определяет, что оставшееся на ленте время недостаточно для записи программы до самого конца во время записи по таймеру в режиме SP, то данная функция автоматически меняет скорость ленты так, чтобы обеспечить запись всей программы целиком.

Скорость ленты меняется следующим образом.

Система PAL: SP → LP

Система NTSC: SP → EP


– Эта функция не может изменить скорость записи на режим EP в системе PAL.

В зависимости от оставшейся длины ленты запись может выполняться в режиме LP (EP) с самого начала. Если же и в этом случае оставшегося времени ленты недостаточно, то программу нельзя записать до конца.

- Длину ленты надо задавать правильно. (См. стр. 38.)
- Отдельные ленты могут работать неправильно.
- В момент смены скорости записи со стандартной (SP) на удвоенную (LP) во время записи по таймеру появляется кратковременное незначительное искажение изображения.

Подключение функции автоматической смены скорости ленты:

Нажмите кнопку SPEED 18 для выбора [A].



– При каждом нажатии кнопки SPEED 18, индикация меняется в следующем порядке:

Система PAL: SP → LP → EP → A

Система NTSC: SP → EP → A


Проверка программы таймера

- ВКМ должен быть включен или находиться в режиме ожидания записи по таймеру.
- Проверьте, что телевизор включен и выбран канал просмотра ВКМ.

1 Нажмите кнопку PROG./CHECK 12

дважды.


- При каждом нажатии кнопки PROG./CHECK 12 программа сдвигается вниз.



2 Нажмите кнопку курсора (▶) 45 для

показа категории. Когда [JET NAVIGATOR] задано на [ВКЛ].)

Нажмите кнопку курсора (▶) 45 еще раз для возврата к предыдущему дисплею.



3 Для выхода из режима экранных

меню нажмите кнопку MENU 47.

Стирание программы таймера

- ВКМ должен быть включен или находиться в режиме ожидания записи по таймеру.
- Проверьте, что телевизор включен и выбран канал просмотра ВКМ.

1 Нажмите кнопку PROG./CHECK 12

дважды.



2 Нажимайте кнопку PROG./CHECK 12


несколько раз до тех пор, пока не будет высвечена нужная программа с таймером.



3 Нажмите кнопку CANCEL 11.

4 Нажмите кнопку MENU 47 для

выхода из экранного меню.



Примечание:

- Если запись по таймеру не закончена (из-за недостаточной длины ленты или отмены записи пользователем), то данные запрограммированной записи по таймеру удаляются из памяти через два дня к 4 часам.

Однако, если функцию записи по таймеру подключить к этому времени, то данные запрограммированной записи по таймеру не будут удалены.

Функции поиска

Jet Navigator

Данный ВКМ может показывать на телеэкране перечень программ, записанных на вставленной кассете. Вы можете затем выбрать нужную программу и ВКМ быстро найдет ее начало и включит воспроизведение.

Условия для правильной работы функции Jet Navigator:

- Необходимо правильно задать длину ленты вставленной кассеты. (См. стр. 38.)
- ВКМ не должен находиться в режиме ожидания записи по таймеру.
- На ленте должна иметься запись программы не короче 15 минут.


Подготовка

- Выведите изображение ВКМ на телевизор.
- Проверьте, что [JET NAVIGATOR] задано на [ВКЛ] (см. стр. 38) и выполните запись.

Операции

- 1 Нажмите кнопку NAVI  для показа перечня Jet Navigator.
 - В перечне Jet Navigator приведены данные макс. 14 последних записанных программ. (данные по 7 программам на каждой странице)
 - Когда на одной кассете записывают более 15 программ, то данные по первой программе стираются.
 - Если нажать кнопку NAVI  при воспроизведении, то воспроизведение останавливается и появляется перечень Jet Navigator.

Информация на экране




DATE	CH	ON	CATEGORY
10/18	1	10:30	MUSIC
10/19	24	15:00	SPORT
10/21	5	22:15	
10/23	A2	20:02	
10/26	4	19:10	EDUCA
10/27	2	20:02	
10/27	12	20:30	


- 2 Нажмите кнопку NAVI  несколько раз для выбора программы, которую нужно найти и воспроизвести. Через более, чем 3 секунды ВКМ начинает поиск начала выбранной программы и воспроизведение запускается автоматически.

- При каждом нажатии кнопки NAVI  программа сдвигается вниз.
- Если, после того как начнется воспроизведение, потребуется найти начало той же самой или другой программы, нажмите кнопку NAVI .

Воспроизведение остановится, и появится перечень Jet Navigator.



DATE	CH	ON	CATEGORY
10/18	1	10:30	MUSIC
10/19	24	15:00	SPORT
10/21	5	22:15	
10/23	A2	20:02	
10/26	4	19:10	EDUCA
10/27	2	20:02	
10/27	12	20:30	



DATE	CH	ON	CATEGORY
10/18	1	10:30	MUSIC
10/19	24	15:00	SPORT
10/21	5	22:15	
10/23	A2	20:02	
10/26	4	19:10	EDUCA
10/27	2	20:02	
10/27	12	20:30	


Стирание перечня Jet Navigator:

Нажмите кнопку MENU .

Задание категории

Задание категории позволяет определить, какого типа программы записаны, по индикаторам в виде букв и пиктограмм.

Нажмите кнопку курсора (▶)  во время показа перечня Jet Navigator.



Категория	Обозначение	Пиктограмма
КИНОФИЛЬМ	MOVIE	
МУЗЫКА	MUSIC	
МЕЛОДРАМА	DRAMA	
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ	EDUCA	
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	DOCUM	
СПОРТ	SPORT	
ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ	CHILD	
НОВОСТИ	NEWS	
ДРУГИЕ	OTHER	

Для стирания данных Jet Navigator отдельной ленты видеокассеты:

Нажимайте кнопку CANCEL  более 5 секунд, до появления перечня Jet Navigator.

[–] появляется в перечне.



- См. стр. 38 по способу удаления всех данных Jet Navigator, заложенных в память ВКМ.

Примечания:

- Перечень Jet Navigator записывается в память каждой кассеты.
- Проверяются сигналы примерно за 10 секунд до и после текущей позиции на ленте. (Во время этой проверки на телевизионном экране появляется [CHECKING JET NAVIGATOR DATA].)
- Проверка не может быть выполнена правильно, если проверяются сигналы на тех участках ленты, где их нет, напр., на участках ленты без записи. В этом случае нажмите кнопку NAVI  на том участке ленты, где была записана программа с помощью данного видеоманитрона. Это повышает надежность проверки сигнала. Если по-прежнему не удастся найти сигнал, на телевизоре появляется надпись [CAN NOT FIND JET NAVIGATOR DATA.] и невозможно отыскать начало программы.
- Можно зарегистрировать до 20 кассет и до 50 программ.
- Если в памяти уже имеются данные по 50 записанным программам и сделана попытка заложить в память данные записи по таймеру, появляется сообщение [REMAINING PROGRAMME 0. DELETE JET NAVIGATOR DATA.]. При попытке сделать новую запись это же сообщение появляется при вставлении кассеты и проверке данных Jet Navigator. По завершении каждой записи по таймеру или ручной записи стираются данные по самой старой программе, записанной ранее.
- При попытке записать новую программу в случае, когда в памяти уже имеются программы, эквивалентные 20 кассетам, появляется сообщение [REMAINING CASSETTE 0. FOR JET NAVIGATOR.]. Если программы записывают без стирания данных по четкой процедуре, то они не вносятся в перечень.

Перезапись на том же месте на ленте:

- Ранее записанная программа удаляется из перечня.
- Содержание программы возле начала и конца вновь записанной программы (примерно за 10 минут до начала и после конца вновь записанной программы) также стирается. (Хотя содержание старой программы стирается похожим образом в случае обычной записи, вновь записанная программа не регистрируется в перечне.)




Демонстрация функции Jet Navigator

Нажимать кнопку NAVI 4 более 5 секунд, не вставляя кассету.

Записанные данные программирования (Функция схемы времени)

Когда воспроизведение начинается после поиска функцией Jet Navigator или функцией поиска индекса, записанные данные программирования (называемые схема времени времени) появляются на телевизионном экране примерно на 5 секунд.



Подготовка:

- Вывести изображение ВКМ на телевизор.

Примечание:

- Схема времени не появляется, если начало данных Jet Navigator не записано за 10 минут до и после текущей позиции ленты, даже если записаны сигналы индекса.

Поиск начала каждой записи (Система поиска индекса VHS)

Данный видеомagnetofон автоматически записывает специальные сигналы индекса на ленту каждый раз, когда начинается запись. Функция индекса пользуется этими сигналами, чтобы дать возможность быстро и легко найти начала нужной программы.

Сигналы индекса автоматически записываются в следующих случаях:

- Когда запись начинается нажатием кнопки REC 25, кнопки REC/OTR 47 или кнопки DIRECT REC 33.
- Когда запускается запись по таймеру.
- Когда нажимают кнопку REC 25 на дистанционном пульте управления во время записи.

Условия для правильной работы функции поиска индекса:

- ВКМ должен находиться в режиме останова или воспроизведения.
- Каждая программа, записанная на видеоленту, должна иметь продолжительность не менее 5 минут.

Подготовка

- Вывести изображение ВКМ на телевизор.
- Вставьте кассету с записью в видеомagnetofон.

Операции

- 1 Нажмите кнопку INDEX 28 (соответствует направлению от текущей позиции на ленте, в котором нужная программа расположена на ленте) для запуска поиска индекса. Например, если нужно найти вторую программу в направлении вперед, нажмите кнопку INDEX ►► 28.  Дисплей видеомagnetofона дважды.
 - На видеомagnetofоне выполняются быстрая перемотка ленты вперед или перемотка назад и поиск определенного индексного сигнала (начало нужной записанной программы). При нахождении индексного сигнала автоматически начинается воспроизведение.

Для отмены поиска индексов или для останова воспроизведения:

Нажмите кнопку Остановки 22.

Примечания:

- Поиск в любом направлении возможен до 20-ого индексного сигнала.
- Если вы нажали слишком много раз одну из кнопок INDEX 28, просто нажмите другую кнопку INDEX 28 (указывающую противоположное направление) для исправления. Таким образом, вы можете уменьшить на 1 показанную цифру.
- Цифра на дисплее видеомagnetofона уменьшается на 1 каждый раз, когда обнаружен индексный сигнал.

Поиск при проверке содержания видеокассеты (Intro-Jet Scan)

Данный видеомagnetофон автоматически записывает специальные индексные сигналы на ленте при каждом запуске записи. Функция сканирования Intro-Jet Scan пользуется этими сигналами для воспроизведения на высокой скорости начала каждой программы, записанной на кассете, друг за другом. Это помогает быстро и легко проверить содержание кассеты и найти нужную программу.

Сигналы индекса автоматически записываются в следующих случаях:

- Когда запись запускается нажатием кнопки REC 25, кнопки REC/OTR 17 или кнопки DIRECT REC 33.
- Когда запускается запись по таймеру.
- Когда нажимают кнопку REC 25 на дистанционном пульте во время записи.

Условия для правильной работы функции Intro-Jet Scan:


- ВКМ должен быть включен, находится в режиме воспроизведения или режиме ожидания.
- Каждая программа, записанная на ленту, должна длиться не менее 15 минут.

Подготовка

- Вывести изображение ВКМ на телевизор.
- Вставьте кассету с записью в видеомagnetофон.

Операции

- 1 Нажмите кнопку SEARCH 6 для активизации ускоренного сканирования.
 - После перемотки ленты в начало начнется ее воспроизведение на высокой скорости в течение примерно 10 секунд. Затем будет выполнена быстрая перемотка вперед до следующей позиции на ленте, помеченной индексным сигналом (начало программы), и каждый раз, когда будет обнаруживаться индексный сигнал, видеомagnetофон будет переключаться в режим воспроизведения на высокой скорости (для поиска) на время примерно 10 секунд.



- 2 Когда найдется программа, которую требуется просмотреть, нажмите кнопку воспроизведения 7 для активизации режима обычного воспроизведения.

Для отмены ускоренного сканирования или для останова воспроизведения:

Нажмите кнопку Остановки 22.

Действия перед обращением в сервисный центр

Сообщения на экране

Сообщения об ошибках указываются в прямоугольных скобках [].

[ПОЖАЛУЙСТА, ВСТАВЬТЕ КАССЕТУ.]

- Были нажаты кнопка REC/OTR 17 (кнопка REC 25), кнопка TIMER (REC) 17 или кнопка DIRECT REC 33, когда видеокассета не вставлена.

Вставьте кассету в видеомagnetофон.

[ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАНОВИТЕ ЛЕНТУ.]

- Было выбрано [ПРЕДУСТАНОВКА ТЮНЕРА] при воспроизведении.

Остановите ленту.

[ПОЖАЛУЙСТА, УСТАНОВИТЕ ЧАСЫ.]

- Кнопка TIMER (REC) 17, кнопка PROG./CHECK 12 были нажаты, а часы не были заданы.

Задайте часы.

[ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАССЕТУ БЕЗ ЗАЩИТЫ.]

- Были нажаты кнопка REC/OTR 17 (кнопка REC 25), кнопка TIMER (REC) 17 или кнопка DIRECT REC 33 в отсутствие видеокассеты с неповрежденным язычком защиты от записи.

Вставьте в видеомagnetофон кассету с неповрежденным язычком защиты от перезаписи.

[ТАЙМЕР НЕ УСТАНОВЛЕН ДЛЯ ЗАПИСИ.]

- Была нажата кнопка TIMER (REC) 17 в отсутствие программирования таймера.

Задайте запись по таймеру.

[ВКМ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ ПО ТАЙМЕРУ.]

- Была нажата кнопка POWER 1 в режиме ожидания записи по таймеру.

Нажмите кнопку TIMER (REC) 17 для вывода ВКМ из режима ожидания записи по таймеру.

Имеются сбои в работе ВКМ

Описание приводится в скобках [].

[Дисплей видеомagnetофона не высвечивается.]

- Сетевой провод не подсоединен.

Подсоединить сетевой провод к сети.

[Дисплей видеомagnetофона подсвечивается, но видеомagnetофон не работает.]

- Видеомagnetофон находится в режиме таймера.

Нажмите кнопку TIMER (REC) 17 для работы вручную с видеомagnetофоном.

- Предохранительные устройства включены.

Отсоедините сетевой провод и подождите 1 минуту.

- Подсоедините питание сети обратно и проверьте функции.

- Возможно, образовался конденсат.

Не работайте с видеомagnetофоном около часа.

[На телевизионном экране появляется незнакомый язык.]

- В настройке языка был задан незнакомый язык.

Выбрать нужный язык. См. стр. 36.

Сбои в воспроизведении

Описание приводится в скобках [].

[Помехи изображения или отсутствие цвета.]

По экрану бегут горизонтальные полосы или линии.]

- Сбои в трекинге.

Отрегулируйте трекинг. См. стр. 49.

- Телевизор не был настроен на видеомagnetофон.

Настройте телевизор на видеомagnetофон. См. стр. 32.

- Видеоголовки загрязнены или изношены.

Обратитесь к продавцу за консультацией.

- Возникают помехи воспроизведения при использовании видеокассеты типа E300, которая была записана в режиме LP или EP.

Рекомендуется пользоваться другими видеокассетами, кроме типа E300.

- Возникают помехи воспроизведения при записи ленты в режиме EP с помощью системы MESECAM.

Однако это не свидетельствует о неисправности.

Рекомендуется система PAL для записи в режиме EP.

Неполадки в записи

Описание приводится в скобках [].

[При попытке записи на дисплее мигает индикатор .

- Язычок защиты от записи на видеокассете был отломан
Воспользуйтесь лентой с неповрежденным язычком защиты от записи или закройте отверстие от язычка клейкой лентой, если первоначальная запись больше не нужна.

[Изображение записывается с помехами или пустым экраном.]

- Антенна или кабель антенны повреждены.
Проверьте соединение антенны к видеоманитофону.
См. стр. 31
Проверьте обычное телевизионное изображение. Если его нет, проверьте антенну.
- Видеоманитон неправильно настроен.
Перенастройте видеоманитон. См. стр.33-35.
- Было выбрано A1 или A2.
Выберите нужную телевизионную программу.

[Выполнение записи по таймеру невозможно.]

- Часы или календарь заданы неправильно.
Проверьте часы и календарь. Задайте их на текущее время.
(Прим. Время указано в 24-часовом формате.)
См. стр. 36.
- Неправильно задано время начала или конца записи.
Задайте правильное время начала и конца записи.
- Видеоманитон не был задан на запись по таймеру.
Нажмите кнопку TIMER (REC)  после программирования записи по таймеру.

[Невозможно выполнить запись со внешнего AV.]

- Не было выбрано A1 или A2.
Выберете A1 или A2, нажимая кнопку INPUT SELECT .
- Внешние подключения AV выполнены неправильно.
Проверьте, что подключения для внешних видео и аудио источников выполнены правильно. См. стр. 43.
- Невозможно выбрать A1.
[ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ] задано на [ВКЛ].
Задайте [ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ] на [ВЫК].
См. стр. 38.

Неправильно работает пульт дистанционного управления.

Описание приводится в скобках [].

[Неправильно работает пульт дистанционного управления.]

- Луч датчика дистанционного управления не достигает видеоманитофона.
Проверьте, что пульт дистанционного управления направлен на видеоманитон и что нет препятствий на пути луча датчика.
- Расстояние слишком большое.
Пользуйтесь дистанционным пультом в пределах 7 м от видеоманитофона.
- Кончился заряд батарей.
Замените батареи. См. меры предосторожности при замене на стр. 28.
- Батареи вставлены неправильно, полярность перепутана (+/-).
Вставьте батареи правильно, как показано на стр. 28.

Регулировка воспроизводимого изображения

В обычном режиме видеоманитофона воспроизводимое изображение автоматически регулируется для получения оптимального качества. Однако в некоторых случаях может потребоваться ручная регулировка изображения.

Если на изображении есть полосы помех и оно расплывчатое (настройка трекинга):

Если при обычном или замедленном воспроизведении или воспроизведении неподвижных изображений в изображении появляются шумовые полосы, выполните следующие операции.

При обычном или замедленном воспроизведении нажимайте кнопку канала   или  до тех пор, пока эти полосы не исчезнут.

- Если шумовые полосы появляются при воспроизведении неподвижных изображений, переведите видеоманитон в режим замедленного воспроизведения, а затем выполните описанную выше процедуру трекинга.

Экран телевизора



Изображение воспроизведения содержит полосы помех

Возврат к автотрекингу:

Нажмите кнопку канала видеоманитофона   и  одновременно.

Если неподвижное изображение прокручивается вверх или вниз

(Настройка вертикальной фиксации V-Lock):

Если неподвижное изображение прокручивается вверх или вниз, выполните следующее.

Во время воспроизведения неподвижных изображений удерживайте нажатой кнопку канала   или , пока изображение не перестанет прокручиваться.

Меры предосторожности:

- Для отдельных моделей телевизоров и видеокассет регулировку трекинга выполнить не удастся.
- Если вы воспроизводите кассету, записанную на другом ВКМ, то качество изображения может быть ниже и может потребоваться настройка трекинга. Кроме того, на некоторых телевизорах при выполнении специальных функций воспроизведения изображение может прокручиваться вверх или вниз.
Это не является неполадками в работе.

Загрязнения на видеоголовках

Если видеоголовки загрязнились, изображение не записывается или нечетко воспроизводится.
(См. следующие условия.)



Если это случилось, вставьте и выньте кассету 5–10 раз подряд для удаления грязи с видеоголовок.

Если проблема остается после выполнения вышесказанного, обратитесь в службу сервиса.

Технические характеристики

NV-SJ530EU/AU

Напряжение питания:	110–240 V переменный ток частоты 50–60 Гц
Потребление мощности:	11 W

Система видеозаписи:	2 вращающиеся головки, система сканирования по спирали
Видеоголовки:	4 головки
Скорость ленты:	PAL SP; 23,39 mm/s LP; 11,7 mm/s NTSC SP; 33,3 mm/s EP; 11,1 mm/s
Формат видеокассеты:	VHS
Время записи/воспроизведения:	PAL SP; 240 min с для NV-E240 PAL LP; 480 min с для NV-E240
Время быстрой перемотки вперед/перемотки назад:	приблиз. 60 с с NV-E180 (Ускоренной перемотки вперед/назад) приблиз. 43 с с NV-E180 (Скоростная перемотка назад)

ВИДЕОХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-система:	CCIR; 625 линий, 50 полей, сигнал цвета PAL EIA; 525 линий, 60 полей, цветной сигнал NTSC
Система модуляции:	Яркость; ЧМ азимутальная запись Сигнал цвета; запись преобразованной поднесущей со смещением фазы
Уровень на входе:	Вход видео VIDEO IN (PHONO); 1,0 Vp-p, 75 Ом, нагруженный
Уровень на выходе:	Выход видео VIDEO OUT (PHONO); 1,0 Vp-p, 75 Ом, нагруженный РЧ модуляция; УВЧ канал E21–E69, 75 Ом

АУДИОХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень входа:	Вход аудио AUDIO IN (PHONO); –6 dBV,	более 47 кОм
Уровень выхода:	Выход аудио AUDIO OUT (PHONO); –6 dBV,	менее 1 кОм
Аудиотрекинг:	1 дорожка (обычный режим-только моно)	

Разрешающая способность изображения:	Цвет; более 240 линий (SP)
Отношение сигнал/шум:	Видеосигнал; более 43 дБ (SP) АудIOSигнал; более 43 дБ (SP)
Реакция аудиочастоты:	80 Гц–8 кГц/SP
Рабочая температура:	5°C–40°C
Рабочая относительная влажность:	35%–80%
Масса:	3,5 kg
Размеры:	430 (шир)×89 (выс)×277 (глуб) mm
Стандартные принадлежности:	Коаксиальный кабель RF–1 шт. Пульт дистанционного управления–1 шт. Элементы питания размера R6–2 шт.

Приведены примерные значения массы и размеров.
Характеристики могут быть изменены без предупреждения.

**BZ02**

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ВИДЕОМАГНИТОФОН

МОДЕЛЬ NV-SJ530EU Panasonic

сертифицирована Компанией ГОСТ-АЗИЯ,

Официальным представителем ГОССТАНДАРТА России

(Регистрационный номер в Госреестре — РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС МY.BZ02.B03248
Сертификат соответствия выдан:	18 Февраля, 2002
Сертификат соответствия действителен до:	18 Февраля, 2005
Модель NV-SJ530EU Panasonic соответствует требованиям нормативных документов:	по безопасности — ГОСТ 12.2.006-87 по ЭМС — ГОСТ 22505-97 ГОСТ Р 51515-99

Информация для покупателя

Название страны продукции:	Видеомагнитофон
Название страны производителя:	Малайзия
Название производителя:	Мацушита Электрик Индастриал Ко., Лтд.
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки — Серийный номер №: B2XXXXXXX (X-любая цифра или буква) Месяц: Первая цифра серийного номера (A-Январь, B-Февраль, ...L-Декабрь) Год: Вторая цифра серийного номера (2 – 2002, 3 – 2003, ...)	
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.